150 JAHRE

FRANZ ANTON HAAGE SAMENZUCHT UND SAMENHANDLUNG BLUMENSTADT ERFURT



GESCHAFTSGRÜNDUNG HAUPTPREISBUCH

1778 * 150 Jahre * 1928

sind seit der Gründung meiner Firma verstossen. Mit unermüdlichem Eifer und züher Ausdauer hat die Familie Haage seit dieser Zeit gearbeitet und geschafft, immer dem einen Grundsatz treu bleibend, nur zuverlässige, bestkeimfähige, hochwertige Samen ihren Kunden zu liefern. Die glänzenden Erfolge und die wertvollen Erzeugnisse, bei denen besonders der Blumenkohl Haage'scher Zwerg so regen Anteil trägt, reden beredtes Zeugnis von der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit meiner Firma. So hat sich ein grosser Kundenkreis gebildet, der alle Erdteile umspannt, und der alljährlich treu zu meiner Firma steht und seinen Bedarf von ihr bezieht. Die vielen Anerkennungsschreiben, die mir unaufgefordert zugehen, beweisen, dass die Bestrebungen meiner Firma den besten Anklang gefunden haben. Infolge meiner eigenen grossen Samenkulturen, bin ich in der Lage, Samen anzubieten, die mit strengster Sorgfalt unter eigener fachmännischer Leitung auf Sortenechtheit bei grösster Keimfähigkeit gezüchtet sind.

Dass man nur hochwertige Samen kaufen soll, beweist das Schreiben eines meiner Kunden aus Jena unter dem 30.1.27.
"Mit früheren Sendungen waren wir sehr zufrieden. Selten ist uns der Anbau so gelungen bei unserem minderwertigen Boden, wie von Ihren Samen."

E. . . . R.

Ein jeder sollte deshalb mit billigen Angeboten vorsichtig sein und einem alten bewährten Geschäft aus der Blumenstadt Erfurt den Vorzug geben.

ERFURT, im Dezember 1927.

Hochachtungsvoll

Franz Anton Haage.

Verkaufs-Bedingungen.

- 1) Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
- 2) Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 3) Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
 - 4) Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Erfurt.
- 5) Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund vorstehender Bedingungen, die jeder Besteller durch Erteilen des Auftrages anerkennt. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle früheren Angebote aufgehoben.

Zahlungs-Bedingungen.

Die Preise verstehen sich in Reichsmark. Meine Rechnungen sind fällig netto Kassa bei Empfang der Ware ohne Abzug. Andere Zahlungs-Bedingungen unterliegen der besonderen Vereinbarung.

Soweit andere Vereinbarungen nicht vorliegen, werde ich stets den Betrag auf die Sendungen nachnehmen.

Nachnahme ist bequem und billig für beide Teile.

Ausländische Auftraggeber muß ich bitten, mit der Bestellung gleichzeitig einen ausreichenden Betrag anzuweisen. Es sei denn, daß Nachnahme zulässig ist.

Bankkonto: Commerz- und Privatbank A.-G. Filiale Erfurt. — Postscheckkonto: Erfurt 1702.

Bemerkungen.

Dieses Angebot ist unverbindlich für Mengen und für die Preise solcher Artikel, die größeren Schwankungen unterworfen sind. Das Gewicht ist das im Deutschen Reiche gesetzliche: 100 Kilogramm (kg) = 2 Zentner = 200 Pfund, 1 Kilogramm (kg) = 1000 Gramm (g) = 2 Pfund.

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Versand: Jeder Versand geschieht auf Gefahr des Bestellers.

Briefe und Geldsendungen erbitte ich postfrei, unirankierte Briefe werden nicht angenommen.

Gemüse- und Blumensamenaufträge, deren Betrag 10 Reichsmark übersteigt, liefere ich im Inland postfrei, soweit nicht Verhältnisse eintreten, die mir das unmöglich machen.

Um recht deutliche Angabe des Namens, der Versandweise, ob durch Post oder Eisenbahn, wird, zur Vermeidung von Irrtümern und etwaigen Aufenthaltes bei der Absendung, dringend gebeten. Fehlen Versandvorschriften, dann handle ich nach bestem Ermessen, ohne eine Verantwortung zu übernehmen.

Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern. Das Ergebnis hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab. sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, die sich der Überwachung des Samenlieferanten gänzlich entziehen. Jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen muß ich ablehnen. Ebensowenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, der für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

Preisverzeichnisse. Dieses Hauptverzeichnis erscheint alljährlich Anfang Januar und wird umsonst und frei an meine sämtlichen Geschäftsfreunde versendet. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis über Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Erdbeerpflanzen, Obstbäume und Beerensträucher gelangt Anfang August zur Ausgabe.

An meine werten Geschäftsfreunde sowie alle Empfänger dieses Verzeichnisses richte ich die freundliche Bitte, dasselbe nach eigenem Gebrauch Blumenfreunden, Gartenliebhabern ihrer Bekanntschaft gütigst einsehen zu lassen. Ich werde mich für Aufgabe von deren Namen dankbar zeigen.

Gemüse- und landwirtschaftliche Samen.

Geteilte Sortimente sowie geteilte Portionen können nicht abgegeben werden!

Mengen von 25 kg einer Sorte werden nach dem 100-kg-Preis, Mengen von 250 g einer Sorte werden nach dem 1-kg-Preis berechnet. 10-,,- ,, ,, 50 ,, ,, - 99 77 99 Soweit nur 1-kg-Preise festgesetzt sind, gelten kg-Preise auch für größere Mengen.


Vorbemerkungen zu meinen Kulturanweisungen.

Ganz dünnes Ausstreuen der Samen ist eine Hauptbedingung zur Heranziehung gebrauchsfähiger Pflanzen. Bei zu dichtem Säen geht oft die ganze Aussaat zugrunde, da die jungen Samenpflänzchen nicht genügend Raum und Luft zu ihrer ersten Entwickelung haben; dies gilt besonders für die Aussaat im Mistbeet.

Verstopfen oder Pikieren (Verpflanzen) ist ein Auseinanderpflanzen der zu dicht aufgegangenen Samenpflänzchen. Die Pflänzchen werden, wenn sie das zweite bzw. dritte Blatt haben, umgepflanzt, und zwar so weit, daß sie bis zum Auspflanzen ins Freie nicht zu dicht stehen.

Das Verstopfen wirkt bei vielen Kulturgewächsen vorteilnäft auf das Wachstum der jungen Pflanzen. Bei weiterer Pflege der Pflanzen ist vor allem öfteres Behacken von ungeahnter Bedeutung. Man achte besonders bei Trockenheit darauf, daß der Boden nicht verkrustet. Den Wurzeln werden sonst wichtige Ernährungsbedingungen entzogen. Ein Hacken verhindert übermäßige Ausdünstung des Bodens und bewirkt, daß die nährstoffhaltige Untergrundfeuchtigkeit zu den Wurzeln emporsteigt. zu den Wurzeln emporsteigt.

Kohl-Samen.



Nr. 7. Blumenkohl, Haage'scher früher Zwerg-.

Der Samenbau dieses weltbekannten unübertroffenen Blumenkohles, der sich in den meisten klimatischen Verhältnissen am besten bewährt hat, ist ein Hauptzweig meines Geschäftes und wird mit ganz besonderer Sorgfalt betrieben.

Blumenkohl oder Carviol:

Zum Treiben sowie zur Frühkultur im freien Lande Mitte September auf ein Zum Treiben sowie zur Frühkultur im freien Lande Mitte September auf ein kaltes Mistbeet auszusäen. Ein Verstopfen der jungen Pflanzen ist vorteilhaft. Im Winter vor Kälte durch Auflegen von Strohdecken und Laden sowie durch Strohoder Mistdämme, welche man um den Kasten herum aufführt, zu schützen. Dagegen bei hellem, gelinderem Wetter tagsüber die Decken von den Fenstern entfernen und je nach der Witterung mäßig lüften und wenig gießen. Von Anfang bis Ende April ins freie Land, in guten, nahrhaften, stark gedüngten Boden, bei etwa 50 bis 60 cm Entfernung zu pflanzen. Öfters zu behacken und rein von Ungeziefer zu halten. Verlangt im Sommer reichliche Bewässerung. Zum Treiben wird meistens Nr. 7 (Haage'scher Zwerg-) benutzt.

Zur Herbstkultur empfiehlt sich ebenfalls der Haage'sche Zwerg-Blumenkohl, da bei diesem fast immer auf eine sichere Ernte zu rechnen ist. Zu diesem Zwecke ist der Same Ende Mai oder Anfang Juni auf ein kaltes Mistbeet dunn auszusäen; die jungen Pflanzen später auf oben angegebene Weise auszupflanzen. — Die späteren Sorten, namentlich Nr. 13 u. 14, müssen schon Anfang Mai aus-

	100 g	10 g	1Pt
Nr. 1 Algier-, niedriger früher, echt 2 Asiatischer großer später	16 9	1 2	2
1 Algier-, niedriger früher, echt	7 20	0 120	25
2 Asiatischer großer später	12 -	- 180	30
5 Erfurter großer früher	24 -	- 360	40

100 g | 10 g | 1Pt. 16 2 2 2 600 7 Blumenkohl, Haage'scher früher Zwerg-, echt, Originalsaat Ebenso vorzüglich zum Treiben, wie fürs freie Land zur Früh- u. Spätpflanzung geeignet. Beansprucht weniger Raum als andere Sorten und liefert sehr große, blendend weiße, außerordentlich feste Köpfe, welche auch in der größten Hitze lange geschlossen bleiben. Erfurter großblättriger Zwerg-, kurzstrunkig, mit großen, festen, blendendweißen Köpfen. Originalsaat der Erfurter 600 Gemüsegärtner 60 Etwa 14 Tage später als der echte Haage'sche Zwerg-(Nr. 7), eignet sich besonders für die Kultur im freien Lande, wo man auf sicheren Ertrag rechnen kann. Bei der Früh-kultur im freien Lande verlangt diese Sorte an warmen, trockenen Tagen etwas reichlichere Bewässerung als der echte Haage'sche Zwerg-Blumenkohl. 13 Italienischer später Riesen- (Non plus ultra)....1 kg # 28.-70 4 20 25 Von sehr üppigem Wuchs, große weiße Köpfe bildend; muß etwa 1 Meter weit gepflanzt werden. 14 Primus, italienischer früher niedriger Riesen 5 40 80 25 18 Schneeball, früher weißer kleinblättriger

Nr

Broccoli oder Spargelkohl:

100 g | 10 g | 1 Pt. 16 2 2 5

Aussaat März—Mai. Auf 60 cm Abstand auszupflanzen; im Sommer reichlich bewässern. Vor Eintritt des Winters durch Auflegen von Strohdecken oder Laden zu schützen oder im Keller oder Gruben einzuschlagen. Wird im Frühjahr darauf erst verbrauchsfähig. Bodenansprüche u. dgl. wie beim Blumenkohl.

Weißkraut, Kopfkohl oder Kappus:

Die Frühsorten, wie Nr. 56, 103 u. 125, säet man vom März ab, anfangs ins Mistbeet, später auf ein Saatbeet im Garten und pflanzt die jungen Pflanzen, sobald sie einigermaßen kräftig genug sind, auf 45–50 cm Abstand aus. Zum Herbst- und Winterverbrauch säet man die frühen Sorten erst Ende Mai. Die späteren, großköpfigen Sorten müssen, da sie längere Zeit zur Ausbildung brauchen, besonders in kälteren Gegenden, frühzeitig (April) ausgesäet und gepflanzt werden, und zwar in einem Abstand von 60–80 cm, je nach der Sorte. Öfteres Behacken ist notwendig; Raupen sind abzulesen Liebt kräftigen, gut gedüngten Boden. Herbstaussaat in milderen Gegenden anwendbar. Aussaat dann Anfang September. Zu pflanzen im Oktober in tiefe Rillen bei engerem Stand der Pflanzen.

50 Erfurter großes festes 1 kg # 14.— 52 , mittelgroßes festes 1 kg # 14.— 56 , kleines frühes festes niedriges 1 kg # 18.—	2 40 2 40 3 —	50 50 50	30
Die Erfurter Krautsorten zeichnen sich vor allen anderen durch niedrigen Wuchs und wenige, nur schwachrippige Blätter aus. Die Köpfe sind zart, dabei fest und haltbar. Sie			
können in allen gemäßigten Klimaten angebaut werden. 60 Amager, dänisches Winter-, rund, sehr fest1 kg & 20.—	3 —	50	30



Nr. 64. Kraut, Braunschweiger großes weißes plattes

64	Braunschweiger großes weißes plattes, echt, vorzüglich		2	
	10 kg M 96,—, 1 kg M 11.—	1 80	30	20
68	Casseler stumpfspitzes frühes 1 kg M		50	30
74	Dithmarscher Riesen-, großes rundes mittelfrühes, vorzügl.	100 11		1911
	1 kg M 14.—	2 40	50	30
76	Treib-, sehr früh und fest 1 kg 38.—	5 80	100	50
	Magdeburger großes weißes festes 1 kg # 14.—	2 50	50	30
103	Maispitz, kleines frühes lestes spitzes 1 kg M		50	30




Nr. 106. Weißkraut, Ruhm von Enkhuizen,

106 Ruhm von Enkhuizen, früh, kugelrund, groß, fest und sehr feinrippig, wenig Außenblätter bildend 1 kg % 14.—		50	30
112 Winnigstädter, spitzes, vorzüglich 1 kg M 14.—	2 40	50	30
114 Winter-Steinkopf, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, runde halt-	Comment of the last of the las		
bare Köpfe 1 kg M 14.—	2 40	50	30
119 Strunkkraut, Altenburger, weißes 1 kg M 16	2 50	. 50	30
Die Strünke werden frostfrei überwintert. Sie bilden ein	1		
geschätztes Futter. Der Kopf wird zu Sauerkraut eingemacht.			

Rotkraut (Rotkohl) oder Salatkraut:






Dotlerant Erfurtor blutrates friibas

NI. 125. Rotklaut, Ellulter bluttotes liulies.			
Nr.			
124 Erfolg, meine Neuzüchtung. Beschreibung siehe Neuheiten Seite 12			50
125 Erfurter blutrotes trühes festes niedriges Salat- 1 kg # 16	2 40	50	25
128 ,, spätes Ritten 1 kg M14.—	2 40	50	30
129 ,, Schwarzkopf		50	30
130 Berliner mittelfrühes großes dunkelrotes 1 kg #14.—	2 40	50	30
133 Holländisches blutrotes spätes großes 1 kg #14.—	2 40	50	30
134 Othello, dunkelrotes Riesen-, ähnlich dem Braunschweiger,			
sehr ertragreich	3 60	60	30
136 Kissendrup, dänisches mittelfrühes	3 60	60	30
138 Zittauer Riesen-, schwarzrot	3 —	50	30
Nr. 128, 129, 133, 134, 138 müssen frühzeitig ausgepflanzt			
werden, damit sie ihre vollständige Ausbildung erreichen.			

Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl:

Kultur fürs Freie wie bei Kraut. Pflanzweite der kleineren Sorten 40 bis 50 cm, der größeren Sorten 60 cm. Nr. 156 u. 186 pflanzt man 3 /₄ m weit auseinander. Zur Frühkultur Nr. 164, 168, 180 und 192. Aussaat von Februar bis März.

150 Erfurter großer	gelber krauser Winter 1 kg M 12	1	80	40	25
	-, ausgezeichnete Herbstsorte, die selbst bei				1
früher At	uspflanzung nicht platzt; feingekraust und				1
äußerst za	irt (Franz Anton Haage)1 kg M 9.—	1	50	30	20
155 Advents-, vorzü	iglich zur Herbstaussaat; vom Mai ab schon			200	
zu ernten. Eig	gnet sich auch zur Frühighrsaussagt	2	40	50	30



Nr. 156. Wirsing, Aubervilliers

156	Aubervilliers, großer mittelfrüher krauser, ähnlich dem Vertus	1 60	40	25
164	Eisenkopf, früher runder fester			
	Kitzinger stumpfspitz., früheste Landsorte, vorz. 1 kg # 12.—	1 60		25
	Ulmer niedriger früher krauser	1 60	40	
	großer später krauser 1 kg M 10.—	1 60	40	
186	Vertus, größter feinster grüner später 1 kg & 10	1 60	40	25
	Erreicht eine Schwere von 10 Kilo und darüber.			
192	Zwei-Monats-, frühe Sorte, leicht zu treiben	1 60	40	25

Sprossen- oder Rosenkohl:

Aussaat im April; auf 70 cm Abstand auszupflanzen. Liebt sehr nahrhaften, gutgedüngten Boden. Es ist ratsam, den Rosenkohl zum Winterverbrauch mit dem Wurzelballen herauszunehmen und schräg einzuschlagen. Bei strenger Kälte mit Tannenreisig oder lockerem Stroh leicht bedecken.

		Dei stienger Matte inte Tannemens oder lockeren otton	ICICI		Deace	MCII.
2	202	Haage's mittelhoher	2	40	50	30
2	204	Herkules	2	40	50	30
2	208	Erfurter Dreienbrunnen, 35—50 cm hoch, mit gleichmäßigem Ansatz von mittelgroßen, steinfesten Rosen; hochfein im Geschmack 1 kg % 12.—	1 :	80	40	25

Blätterkohl, Winterkrauskohl oder Grünkohl:



April—Juni ins kalte Mistbeet oder Land aus-zusäen. Auf 50–60 cm Abstand auszupflanzen. Am zweckmäßigsten

wählt man Land, worauf Frühkartoffeln, Salat oder Erbsen abgeerntet worden sind. Liebt guten Boden, nimmt aber auch mit geringerem fürlieb und gedeiht in jeder


Lage. Leidet nicht vom Frost, wird sogar, wenn ge-froren, noch schmackhaiter.

	246			
	1en			
und	Vie	hfu	tte	r.
1	00 g	10	g .	IPt.

Nr. 228. Blätterkohl, niedriger gelbgrüner Dreienbrunnen	M S1	2	2	
215 Hoher grüner krauser Winter	1 — 1 40 1 — 1 40 1 80 1 30 1 30 — 80 2 50 — 60 1 80	20 30 20 30 40 20 30 30 20 50 20	15 20 15 20 25 15 20 20 15 25 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	

Kohlrabi (Oberkohlrabi):

Aussaat der Treibsorten Nr. 268, 272 u. 276 vom Februar an recht Aussaat der Treibsorten Nr. 268, 272 u. 276 vom Februar an recht dünn in lauwarmes Mistbeet, später auf ein Mistbeet verstopfen. Die anderen Frühsorten Nr. 270, 274 und 278 säet man vom März an ins Mistbeet oder auf ein Gartenbeet und pflanzt von Ende April ab bei einem Abstand von 30 cm ins freie Land. Die beste frühe Sorte fürs freie Land ist Nr. 278, da sie bei früher Auspflanzung weniger empfindlich gegen ungünstige Witterung ist und daher nicht so leicht als die übrigen Sorten in Samen geht. Die späteren Sorten Nr. 280—294 säet man vom Mai ab und pflanzt sie, sobald stark genug, bei 30 bis 40 cm Abstand aus, die Goliath bei 60—80 cm. Vor dem Auspflanzen ist ein Verstopfen sehr vorteilhaft.



268	Prager weißer Treib-, Dvorsky's Eigenernte. Früheste, beste Sorte zum Treiben. Sehr zart und feingestielte Blätter. Wider- standsfähig gegen Frost.		500	50
270	Wiener weiße kleinblättrige niedrige frühe feine 1 kg & 14.—	2 40	50	30
272		3 -	60	30
274	" blaue kleinblättrige niedrige frühe 1 kg # 16.—	2 40	50	30
276	" früheste blaue Treib	3 40	60	30
		0 10	00	00
278	Erfurter Dreienbrunnen, frühe weiße, vorzügliche Sorte fürs			
	Land	1 80	40	25
280	Englische frühe weiße zarte 1 kg % 9.—	1 50	30	20
282		1 80	40	25
292	Goliath-, verbesserte blaue Riesen 1 kg & 8	1 30	30	20
294		1 50	30	20
	No 202 wind 10 15 be asked a balais as strandon		1	
	Nr. 292 wird 10-15 kg schwer, ohne holzig zu werden.		1	1

Kohlrüben (Erdkohlrabi oder Steckrüben, Wrucken):

Aussaat Mitte April-Mai recht dünn auf ein halbschattiges Beet. Aussaat mitte April—Mai recht dunn auf ein naloschattiges Beet. Man pflanzt, sobald die Pflanzen stark genug sind, in tiefbearbeiteten, wohlgedüngten Boden mit 40—50 cm Abstand aus. Es ist vorteilhaft, die Wurzeln der Pflanzen auf etwa 4 cm zu kürzen, ebenso die Blätter etwas zu stutzen. Auf trockenem Boden müssen die Pflänzlinge angegossen werden, falls nicht feuchte Witterung besteht.


	TOTAL TRANSPORTER						
316	Gelbe Hoffmann's Riesen	1 kg 16	2.20	- 50	20		
318	Weiße " "	1 kg M	2.20	- 50	20	-	
319	Gelbe Perfektion, tiefgelb, sehr schmackhaft	1 kg %	2.60	- 50	20	-	
320	Weiße " (weiße runde kleinblättrige)	1 kg M	2.60	- 50	20	_	
321	Rotgrauhäutige gelbe Riesen	1 kg M	2.20	- 50	20	_	
322	Schmalz-, gelbe glatte kurzlaubige 10 kg % 18	1 kg M	2.20	- 50	20	-	
324	weiße	1 kg #	2.20	- 50	20	-	

Wurzel- und Rübensamen.

Möhren, Karotten u. Futtermöhren od. Gelbrüben:

Für die Treibkultur, zu der sich besonders Nr. 348, auch Nr. 343 und 363 eignen, säet man vom Januar an dünnwürfig ins Mistbeet. Aussaat ins Freie vom März bis in den Sommer hinein. Neben der Pariser K. benutzt man zur Aussaat ins freie Land, um zeitig verbrauchsfähige Ware zu haben, die abgestumpften Sorten Nr. 355 und 376. Für den Winterbedarf säet man die späteren, längeren Möhren ebenfalls von März bis Mai. Hierzu ist Nr. 355 besonders geeignet. Die Aussaat, geschieht ins freie Land am besten in Reihen von 20—30 cm Abstand, je nach Größe der Sorte. Die jungen Pflanzen werden auf 3—6 cm verzogen. — Die Möhren verlangen nahrhaften, tieflockeren, nicht frischgedüngten Boden.

Nr.	Abgeriebene Saat.	100 g	10 g	1Pt.
341	Amsterdamer scharlachrote halblange stumpfe Treib-, kurz-	M S1	S ₁	ي
	laubig, sich sehr zeitig färbend kg M 24	3 60	60	35
343	Duwicker Treib-, frühe rote kurze kg M 16.—	2 80	50	30
348	Pariser allerkürzeste, früh. rote Treib-, kg M 22	3 60	60	30
353	Braunschweiger lange feine dunkelrote kg % 10	1 60	30	20



Nr. 376. Möh



Nr. 355. Möhren, Hamburger lange abgestumpfte.

Nr.				
355	Hamburger lange dun-			
	kelrote abgestumpfte			
	1 kg 1 12.—	2 -	30	20
363	Gonsenheimer Treib-,			
	mittellange feuerrote			
	(verb. Frankfurter)			
	1 kg M 26.—	4 —	60	3
272	Labbariahan maldaalt-			
312	Lobbericher goldgelbe			
	stumpfspitze feine süße, vorzüglicheSpeisemöhre			
	10 kg % 68.—, 1 kg % 9.—	1 50	30	2
	TORE JE US. —, TRE JE J.	1 50	00	-
276	Nantas			
310	Nantes, verbesserte zy-			
	linderförm. mittellange rote stumpfe			
	10 kg & 96.—, 1 kg & 13.—	2 —	40	2
	10 kg 30 , 1 kg 10	2 —	70	٦
201	St. Valery, lange dicke			
304	rote ertragreiche			
	10 kg M72.—, 1 kg M 10.—	1 60	30	2
		1 00	30	-
	Auch zum Anbau als Futtermöhre zu emp-			
	fehlen.			
389	Weiße grünköpfige Rie-			
500	sen-, verbesserte			
	10 kg % 64.—, 1kg % 8.40	1 40	30	2
391	Orangegelbe grünköpfige			
001	Riesen-		-	
	10 kg % 66.—. 1 kg % 9.—	1 50	30	2

Nr. 389 und 391 sind Futtermöhren. Jeder Landwirt und Pferdebesitzer sollte sie anbauen, weil Möhren neben ihrem Nahrwert den Gesundheitszustand des Viehes fördern-

Meerrettich:

100 g | 10 g | 1 Pt. 16 2 2 2

(trägt selten Samen)

Die Setzwurzeln schlägt man im Frühjahr, nachdem man sie mit Sand abgerieben hat, um das Wachsen von Nebenwurzeln möglichst zu verhindern, in nahrhaften, feuchten oder schattigen Boden, 15 cm tief, schräg ein, und zwar so, daß der obere dickere Teil der Wurzel nur etwas aus dem Boden herausragt. Im Laufe des Sommers und Herbstes reinigt man die Setzlinge 2–3 mal mit dem Messer von allen Nebenwurzeln, indem man mit dem Fuße das untere Ende der Wurzel in der Erde festhält und den oberen Teil in die Höhe biegt. Dann werden die Wurzeln wieder in ihre vorige Lage in die Erde gebracht und etwas angedrückt.

416 Setzwurzeln 100 Stück M 9 .-- , 10 Stück M 1.20

Cichorien-Wurzel:

Aussaat März bis Anfang Mai in Reihen mit 30 bis 40 cm Abstand. Die Pflanzen werden auf 15 cm Abstand verzogen. Die Wurzeln werden als beliebtes Kaffeesurrogat verbraucht. Im Winter im Keller eingeschlagen, treiben die Wurzeln junge gelbe Blätter und Sprossen, die zu Salat verwender werden. wendet werden.

Das benutzte Land ist sorgfältig von Wurzelstücken zu säubern, da selbige wie Unkraut weiter wuchern.

Pastinaken:

Aussaat im Frühjahr in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen Pflanzen werden auf 15 cm verzogen. P. liebt einen leichten fruchtbaren, nicht frisch gedüngten Boden. Herbstaussaat anwendbar.

420	Lange	große	weiße	1	kg	16	3.60	_	60	20	-
422	Runde	weiße		1	kg	16	3.60	-	60	20	-

Sellerie:

Knollen-Sellerie: Aussaat März ins Mistbeet. Verstopfen ist vorteilhaft. Knollen-Sellerie: Aussaat März ins Mistbeet. Verstopfen ist vorteilhaft. Sobald die jungen Pflanzen stark genug sind, pflanzt man sie auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen, tief umgegrabenen Boden auf 45—50 cm Abstand aus. Wurzeln und Kraut etwas zurückschneiden. Verlangt bei trokkener Witterung viel Wasser, ab und zu auch Dunggüsse. Selleriesamen keimt schwer. Es ist deshalb ratsam, ihn einige Tage in lauwarmem Wasser vorkeimen zu lassen.

Bleich-Sellerie: Die Anzucht der Pflanzen geschieht wie beim Knollensellerie. Ausgepflanzt wird dann in 15—20 cm tiefe Gruben; später werden, um die Blätter zu bleichen, die Pflanzen mit Stroh umbunden oder mit Erde angehäufelt. Vom Bleichsellerie werden die Blattstiele verspeist.



Nr. 453. Knollen-Sellerie, Delikateß.

450	Knollen-Sellerie, Erfurter früher großer runder feinlaubiger 1 kg £ 22.—	3 40	60	25
453	B. Delikateß (Franz Anton Haage). Eine ällgemein als vorzüglich anerkannte Sorte, mit ovalrunder glatter Knolle und schneeweißem, unerreicht zartem, wohl-			
	schmeckendem Fleisch 1 kg M 22	3 40	60	25
460	,, Prager Riesen-, großer glatter kg M 22.—	3 40	60	25
461				
	blendend weiß und zart kg M 22.—	3 40	60	25
462	Schnitt-Sellerie (Suppengrün)	2 —	40	25
468	Bleich-Sellerie, rosenroter	3 60	60	30
473		3 80	60	30

Kerbel-Rüben:

Am besten im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr in Reihen von 20-25 cm Abstand zu säen.

Petersilien-Wurzel:

100 g | 10 g | 1Pt. 16 8 8 8

25

25

30 | 20

Aussaat Februar—April ins freie Land in Reihen von 30 cm Abstand, später sind die Pflanzen auf 10—15 cm zu verziehen. Sie verlangt ein tieflockeres, nahrhaftes Land, das nicht frisch gedüngt sein darf.

Die Wurzeln der Petersilie werden als Gemüse und als Beilage zu Suppen verwendet. Die P.-Wurzel wird jetzt viel mehr an Stelle der Schnittpetersilie angebaut, besonders "Ruhm von Erfurt" mit gekrausten Blättern, weil sie erfahrungsgemäß widerstandsfähiere regen harte



Rapontica (Oenothera biennis):

Aussaat im April dünn und flach. Die Pflanzen auf 15-20 cm zu verziehen. Verlangt einen lockeren, fetten Boden.

Scorzoner- oder Schwarzwurzel:

Im März—April oder August in Reihen von 25—30 cm Abstand dünn auszusäen und die Pflanzen auf 10—15 cm verziehen. Verlangt ein im Vorjahre gedüngtes und tiefgegrabenes Land. Die Sc.n. erfrieren nie und können 3 Jahre beständig auf einem Beete stehen bleiben. Sie bringen im 2. Jahre Samen, was der Güte und Schmackhaftigkeit der Wurzeln keinen Eintrag tut. Zubereitung als Gemüse wie beim Spargel.

442 443	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 40	50 50	25 30	
144	Vulcan, von fast zylindr. Form, mit saftreichem, zartem, weißem Fleisch	3 40	60	30	

Speise-Rüben:

Aussaat der Mairüben vom März bis September. Da die Mairüben, wenn sie nicht rechtzeitig verbraucht werden, in Samen gehen, säet mal dieselben öfters im Laufe des Sommers aus. Die Aussaat der Speiserüben geschieht vom Mai bis August. Beide Arten säet man am besten in Reihen mit 30 cm Abstand und verzieht die jungen Pflanzen auf 10–20 cm. Lieben einen leichten, guten, nicht frischgedüngten Boden.

490 Mairüben, Münchener Treib-, früh. plattrunde weiße rotköpf. 492 ,, runde gelbe frühe holländische	M 2 80 2 80 4 40 3 — 2 80 2 60 4 40 4 80 2 60	50 70 50 50 50 70 80 50	20 25 20 20 20 25 25 25 25 25
Herbst- oder Stoppelrüben: Sie bilden ein vortreffliches Futter für Rindvieh und			
Schafe und gedeihen auf allen Bodenarten. In die Stoppel einer frühzeitig abgeernteten Frucht gesäet, geben sie noch recht gute Ernte. Ebenso werden die Stoppelrüben in zu dünn bestandene Runkelfelder eingesäet. Aussaat April bis Juli ins freie Land in Reihen von 40 cm Abstand, die Pflanzen auf 25—30 cm verzogen. Verlangen guten, nahrhaften Boden. 520 Ulmer weiße lange grünköpfige 10 kg 17.—522 "längste rotköpfige 10 kg 17.—524 Weiße runde	2 40 2 40 2 40	50 50 50	20 20 20



Nr. 490. Mairübe Münchener Treib-




Nr. 572. ägyptische plattrunde

Salat-Rüben, Roterüben, Beete:

Aussaat von Mitte April bis Ende Mai in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen Pflanzen verzieht man auf 10–15 cm. Verlangen einen kräftigen, tief umgearbeiteten, nicht frischgedüngten Boden. Vor Eintritt des Frostes herauszunehmen und im Keller oder in Gruben unterzubringen.

	1 Kg	100 g	lug
	16 8	SI	2
Erfurter schwarzrote lange feine kurzlaubige 10 kg M 19	2 60	50	20
Schwarzrote lange dunkellaubige 10 kg M 22	3 40	60	20
		90	25
Schwarzrote runde dunkellaubige	5 80		25
Runde große dunkelrote Zucker	3 60	60	20
	Schwarzrote lange dunkeliaubige $10~{ m kg}~{\it M}~22$ Agyptische dunkelrote plattrunde $10~{ m kg}~{\it M}~42$ Schwarzrote runde dunkellaubige.	Erfurter schwarzrote lange feine kurzlaubige 10 kg % 19 2 60 Schwarzrote lange dunkellaubige 10 kg % 22 3 40 Agyptische dunkelrote plattrunde 10 kg % 42 5 60 Schwarzrote runde dunkellaubige 5 followed	Schwarzrote lange dunkeliaubige 10 kg % 22.— 3 40 60 Agyptische dunkelrote plattrunde 10 kg % 42.— 5 60 90 Schwarzrote runde dunkellaubige 5 80 100

Runkelrüben. Preise veränderlich.




Nr. 599.

Runkel, rote Erfurter Modell.

Die Belaubung ist grünlichrot mit roten Blattstielen, ähnlich der der Salatrüben.

Durch saftiges, sehr haltbares Fleisch zeichnet sich diese neue Runkel aus und ermöglicht deshalb ein sehr gutes Überwintern.

Eine Untersuchung der Agric. chem. Kontrollstation Halle auf Nährstoffe ergab ein über den Durchschnitt ragendes Resultat.



Runkelrüben-Plakat in buntfarbiger Lithographie,

mit Öse zum Aufhängen, in Größe 82×110 Zentimeter. Ein Schmuckstück für jeden Verkaufsraum 1 Stück M 1.50, 10 Stück M 12.—

Seit langen Jahren habe ich mit unermüdlicher Ausdauer an der Verbesserung der alten Sorten gearbeitet, um edle, ausgeprägte Formen mit wenig Hals und nur einer in stumpfer Spitze auslaufenden Wurzel zu erzielen. Großen Wert habe ich bei meinen Züchtungen auf Haltbarkeit, Nährwert und Ertrag der Rübe gelegt. Daß meine Bemühungen nicht ohne Erfolg geblieben sind und anerkannt werden, beweisen die zahlreichen ehrenden Anerkennungen, die mir im Laufe der Jahre in Gestalt von Staats- und Sonderpreisen, goldenen und silbernen Denkmünzen für vorzügliche Leistungen im Runkelrübenbau zuteil geworden sind, sowie der jährlich zunehmende größere Umsatz. Zur Samenzucht werden nur große, streng ausgewählte, formvollendete Mutterrüben verwendet.

Bei der Aussaat zu beachten: Die Aussaat des Runkelsamens geschieht am vorteilhaftesten von Ende April an, weil dann die jungen Runkeln schneller heran wachsen und nicht so leicht in Samen gehen als früher bestellte, die durch kalte Witterung zu leiden hatten und im Wachstum gestört wurden.

Aussaatmenge: Bei Drillsaat 3-4 kg auf 1/4 Hektar = 1 preußischer Morgen.

		10 kg	1 kg	100 g
Nr.		м	M 27	ي
590	Verbesserte gelbe lange Erfurter (Franz Anton Haage)			
	100 kg ℳ 108. —	14	1 80	40
592	,, rote ,, ,, (Franz Anton Haage) 100 kg % 108.—	14	1 80	40
	Obige, von mir eingeführte Runkelrübe ist eine verbesserte Form der langen, aus der Erde wachsenden; sie wächst gerader als diese, ist über und unter der Erde ganz glatt und läuft in eine stumpfe Spitze aus, läßt sich daher sehr leicht abernten.			
596	Weiße feinblättrige Erfurter Flaschen	_	2 —	40
598	Erfurter Modell gelbe (Frz. Ant. Haage), vollendete Zylinderform mit ganz stumpfer Spitze, außen rotgelb innen			
	Haltbarkeit unübertroffen! Originalsaat 100 kg M.—.—	16	1 80	40
599	Rote Erfurter Modell, neu (Franz Anton Haage), Beschrei-	1 -		
	bung siehe oben 100 kg M 112.—	15	1 80	40

	TUKE	1 Kg	100 8
Nr.	16	M 21	Si
600 Gelbe lange dicke Erfurter Flaschen-, verbess. 100 kg M 100.—	14	1 80	40
602 Rote ,, ,, ,, ,, (FranzAnton Haage)	14	1 80	40
606 Rote olivenförmige Erfurter (ovale Riesen-Flaschen-)	14	1 00	40
100 kg ℳ 108.—	14	1 80	35
612 Gelbe runde Oberndorfer 100 kg M 112.—	15	2 —	40
614 Rote " "	15	2 —	40
615 Goldgelbe runde Oberndorfer (Franz Anton Haage), Blatt- stiele gelblich, die Rübe innen goldgelb geringelt			
100 kg M 106.—	14	1 80	40
624 Eckendorfer Riesen-Walzen, gelbe Elite 100 kg # 106.—	14	1 80	35
626 ,, ,, rote ,,100 kg M 106.—	14	1 80	35
632 Mammut-, lange dicke rote verbesserte 100 kg % 108	14	1 80	35
633 Halblange weiße Futter-Zucker 100 kg M 106.—	14	1 80	35
640 Zucker-, Klein-Wanzlebener, sehr zuckerreich (Nachbau)			
100 kg % 108—	14	1 80	35

110 kg | 1 kg | 100 g

Salat-Arten.

Ich baue Salat in großem Maßstabe an und verwende die peinlichste Sorgfalt auf Reinheit u. Verbesserung der Sorten, so daß ich imstande bin, die umfangreichsten Aufträge in zuverlässiger Qualität auszuführen.

1	100) g	10 g	1Pt				
1	м	ير	ઝ	2				

Kopf-Salat:

Aussaat zum Treiben vom Herbst bis Februar ins Mistbeet, recht dünn. Auf 20—25 cm Entfernung auszupflanzen. Zur Freilandkultur säet man von Anfang März an auf einen guten, milden Boden in verschiedenen Zeitabschnitten bis Ende Juni, entweder breit oder in Reihen von 30—40 cm Abstand und verzieht die Pflanzen auf obige Entfernung. Der Salat, welcher auf der Aussaatstelle stehen bleibt, wächst viel schneller heran als der gepflanzte, vorausgesetzt, daß man die Pflanzen recht frühzeitig verzieht, und zwar die gewöhnlichen Sorten auf 25—30 cm, die großen Sorten wie Nr. 672, 684, 686, 698 und 700 auf 30—40 cm Abstand. Den Salat kann man auch als Zwischenpflanzung zu Kohlrabi benutzen. Der Wintersalat ist vom August bis September zu säen.

	August bis September zu säen.			
	Steinkopf, früher goldgelber, weiß Korn 1 kg & 20	3 -	60	25
654	", grüner, schwarz Korn	3 —	00	23
	nicht ins Freie, weiß Korn 1 kg M 14	2 40	50	25
	Böttner's Treib-, trüh. gelb.; ebenso früh wie der Kaiser Treib- bringt aber größere u. festgeschloss. Köpfe wie dieser, w. K.	2 80	50	25
659	Universal-, neu, fest und großköpfig, zum Treiben und fürs freie Land w.K 1 kg # 20.—	3 —	60	25
	(Vorstehende 5 Sorten sind die besten zum Treiben.)			
661	Maikönig, weiß Korn, große gelbe, rotkantige feste Köpfe von großer Zartheit; fürs kalte Mistbeet und das freie Land geeignet. Im Lande um 10 Tage früher wie alle anderen Sorten	3 —	60	25
666 668	Asiatischer großer gelber, weiß Korn	2 40 1 ×0 1 80	50 70 40 40	25 30 20 20

Sommer-Endivien oder Bind-Salat:

100 g | 10 g | 1 Pt. 16 8 8 8

Kultur wie beim Kopfsalat. Wenn die äußeren Blätter groß genug sind, werden sie über dem Herzen zusammengebogen und umbunden, wodurch die inneren Blätter gebleicht und somit zarter und wohlschmeckender werden. Dieses Verfahren muß 14 Tage vor dem Verbrauch geschehen.

			8														
742	Pariser	gelbe	selbstso	chließende									3 4	40	60	25	
744	. ,,	grüne		,,,									3 4	40	60	25	
746	Sachsen	häusei	gelbe	,,									4 :	20	70	25	


Winter-Endivien:


Aussaat im Juni, die weitere Kultur ist dieselbe wie beim Kopfsalat. Vor Eintritt des Frostes herauszuheben und im Keller oder in Kästen einzuschlagen, wo sie von seibst bleichen. Winter-Endivien, die schon im Herbst verbraucht werden sollen, müssen einige Wochen zuvor zum Bleichen gebunden werden. Aussaat im Juni, die werden.



Nr. 760/62. Winter-Endivien, Escariol

758	Feine kra	use gi	rüne M	oos	 	 	1	kg	N	22	3	40	60	25	
760	Escariol,	gelbe	große	vollherzige	 	 • • •	1	kg	M	14	2	40	50	25	
762	***	grune	,,	**	 • •	 	1	kg	M	14	2	40	30	23	







Nr. 661. Kopfsalat, Maikönig.



Nr. 778. Rabinschen, große holländische.

t.72	Erfurter großer gelber Dickkopf, (Franz Anton Haage), weiß Korn, bildet sehr große und feste Köpfe, ist zart und aus-			
	dauernd; die vorteilhafteste Sorte für den Markt-	0 10		05
	verkauf; Originalsaat 1 kg M 16	2 40	50	25
F74	Festköpfiger gelber, sehr fest, gelb Korn	2 40	50	25
676	Forellen-, großer bunter, weiß Korn 1 kg M 20	3 —	60	25
682	Goldforellen-, sehr zarte Sorte, weiß Korn 1 kg M 20	3 —	60	25
684	Laibacher Eis-, sehr große festköpfige Sorte, weiß Korn	2 80	50	25
686	Pariser Zucker-, verbesserter, Originalsaat, bildet im Gegen-			
	satz zur älteren Sorte gleichmaßige und feste Köpfe, welche	0 10	50	25
	lange geschloss. bleib.; sehr empfehlensw.; w. K. 1 kg & 15	2 40	50	25
692	Rudolph's Liebling, zitronengelber, vorzügl. festköpfig., W.K.	5 60	60	25
698	Trotzkopf, brauner, sehr fest und groß, weiß Korn (auch als			05
	Wintersalat zu empfehlen) 1 kg M 14.—	2 40	50	25
700	gelber großer, weiß Korn 1 kg - 14	2 40	50	25
701	Winter-, Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb: weiß Korn.	3 —	60	25
703	Nansen, mittelgroß, grünlichgelb, winterfest, weiß Korn	_		05
	1 kg # 20.—	3 —	60	25
708	Frühlingsbote, vorzüglicher, weiß Korn 1 kg & 20.—	3 —	60	25
712	Sommersalat-Sorten, gemischt 1 kg M 12.—	1 8)	40	20
714	Alter Salatsamen zu Vogelfutter, weiß Korn 1 kg & 5	- 80	_	_
716		— 70	-	-

Pflück-Salat:

Kultur wie beim Kopfsalat im freien Lande

Spargel benutzt.....

720 722	Amerikanischer, m Australischer gelb	nit braunen	Kanten	1 1	kg M	14.— 14.—	2 20 2 20	50 25 50 25
	Die zarten, Herbst gepflückt	f eingekrau st	en Blätter	können	bis	zum		

Aussaat zeit 20 20 30 1 80

kanischer, mit braunen Kanten	
Schnitt- oder Stech-Salat:	
at zeitig ins freie Land in Reihen ziemlich dicht. Bildet keine Köpfe.	

Rabinschen oder Feldsalat:

Im August—September breitwürfig oder in Reihen von 15—20 cm Abstand auszusäen und dichtstehende Pflanzen zu verziehen.

 776 Feine deutsche
 .1 kg M 3.80

 778 Große holländische
 .1 kg M 8.60

 782 Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige........... kg . 5.-80

Cichorien-Salat:

Aussaat im April in Reihen von 25–30 cm Entfernung. Im Herbst herauszuheben und im Keller einzuschlagen. Die jungen Blatttriebe u. Sprossen bilden einen schmackhaften Salat.

790 Witloof, Brüsseler | 1 50 | 30 | 20

Garten-Kresse:

Aussaat vom April ab, das ganze Jahr hindurch, in Reihen von 15 cm Entfernung. Im Winter in Töpfen oder Kästen, frostfrei. Wird zu Salat verbraucht oder geschnitten auf Butterbrot gegessen.

 794 Einfache
 1 kg % 2.20

 796 Gefüllte krausblättrige
 1 kg % 2.40

 800 Amerikanische Winter 1 kg % 2.40

Indianische oder Kapuziner-Kresse:

Aussaat im Mai in Reihen von 30-40 cm Abstand. Die Blütenknospen und unreifen Samen werden mit Salz und Essig eingemacht und ersetzen

804 Kapuziner-Kresse (Tropaeolum majus) | 1 20 | 35 | 15

Brunnen- oder Wasser-Kresse:

Der Anbau der Brunnenkresse ist nur da angebracht, wo starke warme Quellen, welche den Winter über nicht zufrieren, in nächster Nähe sind Kulturanleitung steht auf Verlangen gern zu Diensten.

806 Erfurter echte zarte, aus den berühmten hiesigen Kulturen 260 50

Zwiebel- und Porree-Samen.

60 35

2 60 50 30

Muß im März—April, sobald es die Witterung zuläßt, breit oder in Reihen von 15—20 cm, flach untergebracht werden. Das Land ist nach der Aussaat festzutreten oder zu walzen. Verlangt ein vor Winter gegrabenes, möglichst unkrautfreies Land, in gutem, nahrhaftem Zustande befindlich, aber nicht frisch gedüngt.

Nr.

 812 Erfurter blaßrote plattrunde.
 1 kg % 15.

 815 Strohgelbe plattrunde harte
 1 kg % 15.

 816 Schwefelgelbe plattrunde harte
 1 kg % 18.

 818 Silberweiße plattrunde
 1 kg % 18.

 2 60 2 60 3 — 3 — 30 30 35 35 50 60 60 822 Birn-, gelbe lange echte...... 1 kg M 16. 2 80



Nr. 824. Zwiebel Eisenkopf.

824	Eisenkopf (Originalsaat)	3 4
	bringt, zeitig im Frühjahr (Februar-März) ausgesäet, Zwie-	
	beln von ansehnlicher Größe hervor, die das nächste Jahr,	
	als Steckzwiebeln gepflanzt, sich zu riesigen Exemplaren aus-	
	bilden ohne Verlust an Schößlingen. Im Februar ins Mistbeet	
	ausgesäet und dann verpflanzt erreichen die Zwiebeln schon	
	bis zum Herbst nicht selten ein Gewicht von 650 g u. darüber.	

Glänzender Erfolg mit meiner Zwiebel Eisenkopf in Deutsch-Süd-West-Afrika. Herr W. Müller, Farm W., schreibt: "Habe auf der Farm schon Eisenkopf-Zwiebeln bis 850 Gramm schwer gehabt."

829 Weiße Königin, allerfrüheste kleine weiße, vorzüglich zum Einmachen

846 Schnittlauchsamen späte 848 Schr 880 St 882 **Ste** 892 Knob

Nr. 830. Zwiebel, Zittauer Riesen-.

Ist in Kästen oder Töpfe auszusäen; die jungen Pflanzen später mit 15-20 cm Abstand ins Freie zu pflanzen. 848 Schnittlauch-Pflanzen, 100 St. & 8, 10 St. & 1	ŭ		
880 Steckzwiebeln, getrocknete, verschiedene Sorten gemischt	- 40 - 65	_	=
892 Knoblauch 1 kg <i>M</i> 2.80 894 Schalotten 1 kg <i>M</i> 3.—	— 60 — 60	_	_

Nr. 846-848.

Schnittlauch.

2 60 2 60

60 50 30 40

100 g | 10g | 1 Pt.

Forree oder Lauch:


Aussaat im März ins Mistbeet oder im April ins freie Land. Haben die jungen Pflanzen Bleistiftstärke erreicht, pflanzt man sie auf gutes, starkgedüngtes Land in einem Abstand von 25 cm voneinander. Vor dem Ausstand Pflatze und Witzeln aussa.

	phanzen sind Blatter und Wurzeln etwas zu verstutzen.	2 22 3		22
56	Sommer-, französischer langer kg M 20		50	
58	Winter-, Erfurter großer dicker 1 kg # 24		60	
60	" Brabanter großer dicker		60	
62		3 60	60	
66			60	
73		3 60	60	30

Radies:

In den Winter-Monaten Aussaat ins Mistbeet, aber nur recht dünn, so

..1 kg M 4.40 -7025 15 enorm groß...



Nr. 908. Radies, Non plus ultra.

908	Non plus ultra, leuchtend scharlachrotes rundes kurzlaubiges,				
	bestes freip-	- 80	25	15	
909	wurzburger Riesen-Treih- oder Goliath 1 kg # 4.40	- 70	25	15	
910	Ovales rosenrotes mit weißem Knollenende1 kg M 4.40	- 70	25	15	
914	", weißes frühestes Treib	- 70	25	15	
023	Punde calbe Misses I felb				
924	Rundes gelbes Wiener	- 70	25	15	
924	,, rosenrotes kurzlaubiges Treib	- 70	25	15	
927	,, ,, untere Hälfte weiß	- 80	25	15	
928	" scharlachrotes mit weißem Knollenende 1 kg % 4	- 60	20	15	
932	" weißes kurzlaubiges Treib	- 70	25	15	
933	Ruhin ruhimatas Tarib				
	"Rubin, rubinrotes Treib	- 80	30	20	
930	Mischung von runden und ovalen Sorten1 kg M 4	- 60	20	15	
945	Langes weißes Eiszapfen, sehr fein kg M 4.40	- 70	25	15	
				-	

Rettig:

Aussaat zum Treiben, wozu nur die Sommer- und Mairettige benutzt werden, vom Februar an ins Mistbeet. Vom April an ins freie Land. Die Sommer-Rettige säet man ebenfalls vom April an ins freie Land, entweder breit oder in Reihen von 25 cm Entfernung untereinander. Herbst- und Winter-Rettige dürfen vor Ende Juni nicht ausgesäte werden, da sonst ein großer Teil in Samen geht. Die Aussaat geschieht auch breit oder in Reihen von 30—35 cm Abstand. Die Rettige müssen einzeln stehen, wenn sie sich gut ausbilden sollen.

950	Mai- ovaler goldgelber	- 70	25	15
954	" runder goldgelber Dresdener kg % 4.40	— 70	25	15
956	,, ,, weißer Stuttgarter 1 kg % 4.40	- 70	25	15
957	" weißer kugelrunder Treib 1 kg . 4.40	— 70	25	15
958	" halblanger Delikateß-, schneeweißer zarter frühester			
	Treib 1 kg # 4.40	- 70	25	15
959	" Pilsener, früher weißer Treib kg # 4.40	— 70	25	15
962	Sommer-, runder schwarzer feinlaubiger 1 kg & 4.40	— 70	25	15
964	,, ,, weißer ,,1 kg M 4.40	— 70	25	15
966	., genetzter Delikateß (Sedan)	— 70	25	15
968	Herbst-, Straßburger rotschaliger kg & 4.40	— 70	25	15
970	" v. Gournay, langer violetter kg & 4.80	- 80	25	15
971	" runder gelber Wiener 1 kg . 4	- 60	20	15
972	Winter-, Erfurter langer schwarzer kg % 4.40	— 70	25	15
974	,, runder ,,	— 70	25	15
975	"kohischwarzer plattrunder kg M	- 80	25	15
976	" chinesischer rosenroter kg & 4.40	— 70	25	15
980	"Münchener Bier, oval, weiß kg M 4.—	- 60	20	15
982	"Pariser langer kohlschwarzer zylinderförm 1 kg 36 4.80	— 80	25	15

Küchen-Kräuter.

Die mit 4 bezeichneten Küchenkräuter sind ausdauernd und werden entweder ins Mistbeet, in Töpfe oder auf ein Saatbeet im Garten an geschützter Lage gesäet und später ins freie Land gepflanzt.

Die mit M bezeichneten müssen im Frühjahr warm ins Mistbeet oder in Töpfe gesäet und erst bei frostfreiem Wetter (Ende April bis Ende Mai) ausgepflanzt werden. Eierfrucht und Pfeffer werden in Töpfen oder im Mistlet unter Glas weiterkultiviert.

Sorten ohne Zeichen werd. im Frühj. an Ort u. Stelle ins freie Land bestellt.


000	Anis siehe unter Nr. 1914.	2 20	40	20
	M Basilicum, großer grüner gewöhnlicher			20
996	M ,, kleiner feiner krauser grüner	2 80	50	25
1000	2 Beifuß (Artemisia vulgaris)	6 —	100	30
1002	Bohnen- oder Pfefferkraut (Kölle) (Satureja hortensis)			
	1 kg & 6.60	1 —	25	15
1003	24. " " " perennierendes (Satureja montana)	4 20	80	25
1004	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis) 1 kg & 8.—	1 20	25	15
	Cardobenedicten (Centaurea benedicta)1 kg #10.—	1 60	25	15
	Citronenmelisse, feine (Melissa officinalis)	9 —	140	40
1010	Dill (Anethum graveolens) 1 kg # 5.20	- 80	20	15
	MEierfrucht (Solanum Melongena), lange weiße	4 20	80	25
1014	" langfrüchtige violette	4 20	80	25
1020		4 40	80	25
1026	violette New Yorker Riesen	4 20	80	25

Nr. Küchen-Kräuter (Fortsetzung):	100 g	10 g	1Pt.
1027 M Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum), gekocht so zart wie Spinat	M 21	گې 50	20
1029 21 Esdragon (Artemisia Dracunculus), russischer	46 —	700	50
1030 ", Pflanzen, deutsche (bringen keinen Samen), aromatischer als der russische. 10 St. # 4.—, 1 St. 50 % 1031 Fenchel, Thüringer (Foeniculum vulgare) kg # 8.—		25	 15
1032 ,, großer süßer Bologneser (Foeniculum dulce), die jungen Stengel sind sehr schmackhaft	1 60 1 —	30 25	20 15
1034 Gartenmelde, blutrote (Atriplex hortensis) 1 kg .// 7.— 1036 , gelbe 1 kg .// 6.— 1039 1 kg .// 6.—	- 90 - 90	25 25	15 15
1040 24 Isop (Hysopus officinalis)	3 20	60	30
Kamille siehe unter Nr. 1930.	- 60 60	25 25	15 15
Kimmel siehe unter Nr. 1942.	— 60		
1050 24 Lavendel oder Spike (Lavendula spica)	3 60	60	30
M Tomaten (Liebesapfel, Solanum Lycopersicum).			
Sämtlich selbstgebaut. Sicherer im Ertag als die billigen südländischen Samen.			
1052 Große rote	1 — 4 80 12 — 12 — 6 — 12 —	30 70 180 180 90 180	20 25 30 30 30 30
sten Sorten 1066 König Humbert, sehr früh, mit großen pflaumenförmigen	3 60	60	25
scharlachroten Fruchten	2 20	50	25
licher Größe 1068 Lucullus-Treib, früher als Lucullus	12 — 12 —	180 180	30 30
1072 Präsident Garfield, rote Riesen	5 40 14.—	200	25 35
1077 Schöne v. Lothringen, große, ziemilch glatte Frucht, prächtig rot, in großen Büscheln hängend	8 — 7 20	140 120	30 25
1079 Triumph des Marktes, sehr reichtragend, scharlachrot, zur Großkultur geeignet	6 —	90	30
1080 Trophy, rote früheste u. mildeste, sehr groß u. wohlschm. 1081 ,, goldgelbe		100 120	30
1082 Tuckswood , neu, sehr früh, große, leuchtendrote Früchte, reichtragend	12 —	180	30
1083 Zwerg-, frühe rote, sehr ertragreich	4 80 4 80	70 70	25 25

Mais (Zucker-Mais):

Die jung.Kolben, gekocht u. geschmort, bild. ein Lieblingsgericht d. Amerikaner

		_	-			
1090 Adams, sehr früher Zucker1	kg	M	7.20	1 —	-	20
1091 Grosbys früher Zucker	kg	16	5.20	- 80	-	15
1092 Früher Zucker-, auch zum Einmachen1	kg	16	5.20	— 80	l -	15



Nr. 1115. Mangold, Lucullus-Riesen.

Nr. Küchen-Kräuter (Fortsetzung):	100 g	10 g	1 Pt.
1104 Majoran, echter französischer buschiger (Origanum Majorana)	1 80	40	20 20
Mangold oder Beißkohl (Beta Cicla): 1106	- 60 - 70 - 60 - 60 - 60 - 60	20 20 20 20 20 20 20 20 20	15 15 15 15 15 15
Petersilie: In Reihen säen u. bis z. Aufgang bestän dig feucht halten. 1124 Einfache Schnitt 1 kg	- 80 1 - 80 1 -	20 25 20 25	15 15 15 15
M Pieffer (Capsicum annuum): 1137 Langer roter 1138 Großer stumpfer milder roter 1142 Kaleidoscop, interessante Früchte in wechselnder Färbung	3 — 2 80 8 —	50 50 130	25 25 25
1166 2 Pfefferminze (Mentha piperita)	1 30 1 80 1 80 2 60 3 —	30 30 30 50 60	20 20 20 20 20 20 20

4 Rhabarber (Rheum):

Die jungen Blattstiele geben geschält u.m. Zucker abgekocht ein delikates Kompott.



Nr. 1183. Rhabarber, Cyklop.

- Nr. 1178 Victoria, 1 kg $\mathcal M$ 12.—, 100 g $\mathcal M$ 2.— 10 g 40 $\mathcal S_1$, 1 Pt. 20 $\mathcal S_1$
- 1182 Stutts Monarch, zartfleischig, sehr starke Blattstiele . . . 100 g $\mathcal M$ 4.— 10 g $\mathcal M$.70, 1 Pt. 30 $\mathcal S_1$
- 1183 **Cyklop** (Franz Anton Haage), treibt außerordentlich starke, bis 2 Kilo schwere Blattstiele, v. größter Zartheit und hervorracender Schmackhaftigkeit, 1 kg & 24 , 100 g & 3.60 log 60 \mathcal{S}_1 , 1 Pt. 30 \mathcal{S}_1
- 1184 Cyklop, geteilte Mutterpflanzen 10 St. *M* 9.—, 1 St. *M* 1.10
- 1186 M Rosmarin, französischer 100 g & 5.40, 10 g & 1.-, 1 Pt. 30 S
- 1190 24 Sauerampfer, deutsch. großblättr. 1 kg % 4.40, 100 g % -.70 10 g 20 $\mbox{$\beta$}$, 1 Pt. 15 $\mbox{$\beta$}$
- Die 2 letzten Sorten auch z. Saat ins Freie:

Spinat (Spinacea oleracea): Spinatsamen ist zum Sommerbedarf vom März an, zum	Frühj	ahrsv	er-
brauch im September auszusäen, und zwar am besten in Nr. Reihen vom 25 cm Abstand, in guten, nahrhaften Boden.	10 kg	1 kg	100g
1198 Breitblättriger, rundkörniger	18 — 21 —	240 280	40 40
1202 Größter von Gaudry	21 — 21 —	280 280	40 40
1206 Langblättriger rundkörniger Winter		280 280	40 40
1209 Riesen-Eskimo, dunkelgrün, sehr großblättrig. 1 Port. 15 A 1210 Hollandia, neu sehr gute Sorte 1 Port. 20 &	21 — 28 —	280 400	40 70
1211 Juliana, spätest aufschießender dunkelgrüner, sehr ertragreicher neuer	24 —	350	50
	100 g	10 g	1Pt.
1212 4 Perennierender Winter- (Rumex patentia), kann ins Freie gesät werden. (Ist eine Sauerampferart, die als Zu-	16 51	21	~71
satzgemüse von Spinat verwendet wird.)	1 —	20	15
1214 M Neuseeländischer (Tetragonia expansa). Aussaatin Töpfe, Mitte Mai uaspflanzen; keimt schwer	1 —	20	15
1216 Peruanischer, Reismelde. Aussaat in kaltes Mistbeet. Mitte Mai auspflanzen	2 40	50	25
1218 M Thymian, deutscher Winter- (Thymus vulgaris)	9 — 6 —	150 100	35 30
Samen liegt oft lange, ehe er keimt, feucht u. schattig halten. 1226 21 Weinraute (Ruta graveolens)	3 — 3 —	50 50	25 25

Nr.

Verschiedene Kernsorten:

100 g	10 g	1Pt.
16 2	2	2

Aussaat der Artischocken ins Mistbeet oder Ende April auf ein Saatbeet im Garten. Mit 80-100 cm Abstand auf tief gegrabenes, gut gedüngtes Land auszupflanzen. Im Sommer reichlich bewässern. Im Keller überwintern, oder will man sie im Freien stehen lassen, mit Kästen oder großen Töpfen bedecken undaußerdem mit Stroh vor Kälte zu schützen. Von den Artischocken werden die Blütenköpfe mit dem fleischigen Blütenboden verspeist. Diese Blütenköpfe zeigen sich erst vom 2. Jahre an.

1232 Artischocken, große grüne	6 —	100	40
	6 —	100	40
1242 Cardy, breitrippige	3 —	50	30

Die Anzucht der Cardy ist dieselbe wie die der Artischocken, nur werden bei ersteren die markigen Stengel und Blattstiele verspeist, nachdem sie gebleicht worden sind. Das Bleichen geschieht dadurch, daß man im September die Blätter mit Stroh zusammenbindet und die Pflanzen stark anhäufelt, worauf sie nach 3 Wochen zum Verbrauch fertig sind. Die nicht gebleichten Pflanzen werden vor Winters-Anfang im Keller eingeschlagen, wo sie von selbst bleichen.

1248 Spargel, Erfurter größter Riesen kg M 12	- 1 80	30 20
1252 ,, Ruhm von Braunschweig kg % 12	- 1 80	30 20
1254 " früher weißköpfiger Riesen-Schneekopf 1 kg M 32	- 4 40	70 30

Aussaat in Reihen von 30 cm Abstand auf unkrautfreies, nahrhaftes Land. - Spargelpflanzen siehe Seite 37.



Landgurken:

Meine Erfurter Gurkensorten zeichnen sich durch hervorragend frühen und außergewöhnlich reichen Fruchtansatz gleichmäßig schön geformter, glatter, schlanker Früchte aus.

Die Aussaat geschieht entweder Ende April in kleine Töpfe (je 2 Kerne in einen Topf), die warm gestellt werden; Ende Mai mit dem Ballen auszupflanzen, oder Mitte Mai gleich ins Freie. Für ein Beet von 11/4 m Breite genügt bei den größeren Gurkensorten eine Reihe, bei Traubengurken deren zwei. Bei einem Abstand von 40-50 cm in der Reihe werden Löcher von 2-3 cm Tiefe gehackt, je 4-5 Körner hineingelegt, mit feuchter Erde bedeckt und etwas angedrückt. Nach dem Erscheinen des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen auf 1-2 Stück an jeder Legestelle. Man behackt vorsichtig und häufelt dabei etwas an. Die Gurken verlangen einen guten, milden, mit (möglichst verrottetem) Mist oder Jauche vor Winter gedüngten Boden von warmer, sonniger Lage.

	Erfurter lange grüne frühe volltragende (Grochlitzer), beste zum Einmachen, Eigenzucht	6 —	90	45
1268	, längste grüne Schlangen-, verbesserte	5 40 3 40 9 —	80 60 140	40 30 50
1212	Griechische Walzen-, sehr ertragreich 1 kg % 24.— Schlangen-, weiße lange.	3 60 5 40	60 80	30 40
1274	Mittellange grüne frühe volltragende (kürzer und dicker als Erfurter lange)	2 60	50	05
1278	i une kuize grune i rauben	2 20	40	25 25
1200	", russische ", sehr reichtragend .1 kg " 14.— Kletternde Delikateß-, reichtragend, widerstandsfähig	2 20 3 40	60	25 30
1290	Unicum, mittellange, sehr dickfleischige, gegen Witterungs- unbilden besonders widerstandsfähige Sorte 1 kg & 26.—	4 —	60	30
1296	Landgurken gemischt	2 40	40	25

Treibgurken (Mistbeet- und Treibhausgurken):

Von Ende Januar—März je 1 bis 2 Kerne in kleine Töpfe zu legen und warm stellen. Haben die Gurken das vierte Blatt erreicht, so pflanzt man je 2 Pflanzen unter ein Fenster des inzwischen vorbereiteten warmen Mistbeetes, so daß die Pflanzen bis an die Keimblättchen in die Erde kommen und häufelt später noch etwas an. Die Mistbeetkästen sind durch Strohoder Mistdämme vor Kälte zu schützen. Später bei mildem Wetter, namentlich während der Blüte, am Tage einige Stunden zu lüften. Öfteres Überspritzen ist notwendig. spritzen ist notwendig.

	10 g	IPt.
Nr.	16 3	2
1298 Arnstädter grüne Riesen	8 40	50
1300 ,, weiße verbesserte Riesen-, früh		50
1304 Berliner Treib- oder Aal-, echt	8 -	50
1311 Erfurter Ausstellungs-, mit 70 cm langen schlanken, fast kern-		
losen Früchten; außergewöhnlich reichtragend	20	100
1312 Grüne lange sehr frühe reichtragende	1 60	40
1316 Hampels Juwel v. Koppitz, sehr frühe		50
1334 Noas Treib-, lange vorzügliche Treibgurke 100 g M 54.—	8 -	50
1335 ,, weiße Treib		50
1340 Prescot Wunder verbesserte, hervorragend gute Sorte, frühzeitig		
und reichlich ansetzend. Die Früchte werden 50-60 cm lang		00
und sind von glänzend dunkelgrüner Farbe		80
1342 Rollisson's Telegraph, dunkelgrüne weißstachelige, echt, 60—70 cm		80
lang, beste und reichtragende Winter-Treibgurke	18 — 8 —	50
1348 Ruhm von Erfurt, lange weiße		50
1350 Schwanenhals, grünbleibende sehr lange		30
1354 Beste von Allen, reichtragende, besonders fürs Haus, Originat- saat		100
*OFF		80
1356 Blau's Erfolg, reichtragende, Früchte etwa 40 cm lang, dun-		00
kelgrün, weißstachelig		80
1357 Blau's Konkurrent, grünbleib., 30—35 cm lg., besond. fürs Haus		80
1358 Sensation, nur 20 cm lang, sehr früh, von langanhaltender	10	-
außerordentl. Fruchtbarkeit, vorzügl. z. Einlegen 100 g M 40.—	6 —	40
1359 Zimmergurke, Rytow'sche, läßt sich im Zimmer kultivieren		40
1360 Treib-Gurken, viele Sorten gemischt		30
1364 Sortiment Treib-Gurken von 10 vorzügl. Sorten je 1 Port. M. 4		_
1365 , von 6 Sorten je 1 Port		
The state of the s	1	100.0

Melonen:



Netz-Melone

Die Kultur der Melonen im Mistbeet ist dieselbe wie die der Treibgurken. Für die Kultur im Freien braucht man die Aussaat erst im April vorzunehmen, ebenfalls in kleine Töpfe, welche warm gestellt werden. Ein Umpflanzen in größere Töpfe ist notwendig. Ende Mai oder Anfang Juni auszupflanzen und anfangs mit darüber gedeckten Glasglocken zu schützen. Vor dem Auspflanzen schneidet man die Pflanzen bis auf die 2 ersten großen Blätter zurück, später jede Ranke noch einmal nach dem 5.—7. Blatte. Fürs Freie eignen sich besonders Nr. 1370, 1428, 1438 und 1439.

| 10 g |1 Pt.

	0	1
	M 21	2
1370 Amerikanische, für das freie Land 100 g # 6	1 —	25
1374 Ananas-, grünfleischige	1 20	30
1376 ,, rotfleischige	1 20	30
1380 Berliner Netz-, größte gelbe, vorzügliche	12 —	100
1382 Freiland-	10 —	80
1408 von Malta, grünfleischige	1 80	30
1412 ,, ,, rotfleischige	1 80	30
1420 Cantaloupe, Consul Schiller, größte genetzte gelbe	2 20	30
1422 ,, Corallenriff, sehr großfrüchtig und aromatisch	1 80	30
1423 ,, Kaiserin Augusta Victoria	1 80	30
1428 ,, Pariser Glocken- oder Markt	1 60	30
1432 Wasser-, mit rotem Korn	- 50	25
1434 ,, mit schwarzem Korn	-50	25
1438 Kletter-, grüne An sonnigen Spalieren	1 60	30
1439 ,, rotfleischige zu kultivieren	1 60	30
1440 Beste Sorten gemischt	- 60	25
1442 Sortiment in 6 vorzüglichen Sorten M 1.60		1

Speise-Kürbisse:

Aussaat entweder Ende April in Töpfe, um die jungen Pflanzen später, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist, ins freie Land an Ort und Stelle zu pflanzen, oder Aussaat von Mitte Mai ab gleich ins Freie. Jede Pflanze beansprucht 2—4 qm Raum, je nach der Sorte. In das 50 cm tief auszuhebende Pflanzloch wird verrotteter Dünger und Komposterde gebracht, um der Pflanze möglichst viel Nahrung zuzuführen. Während des Sommers reichlich bewässern.


Die Sorte Nr. 1450 muß in feuchten Sägespänen zum Keimen gebracht werden weil sie im Freien und in schwerer Erde nicht keimt.

werden, weil sie im Freien und in schwerer Erde nicht keimt.

	100 g	10 g	1Pt.	
1450 Riesen-Melonen-, größter gelber, echt, der beste zum Ein	M 21	2	2	
machen, wird bis 100 kg schwer	. 9 —	150	60	
1454 Gelber Zentner-) bis 50 las selected	. 1 20	30	20	
1454 Gelber Zentner- 1456 Grüner ,, werden bis 50 kg schwer	. 1 20	30	20	
1460 Boston Marrow, oval, gelbfleischig, vorzüglich zum Ein-	- 1		20.0000	
machen		60	25	
1464 Gococelle, langer italienischer, ohne Ranken	2 -	40	20	
1470 Mammut Pumpkin, gelber, bis 100 kg schwer		60	25	
1476 Valparaiso, roter		100	30	
1482 Schmeer- (Vegetable Marrow)		60	30	
1484 ,, Weißer Sahnen (Moores)		60	30	
1489 Speise-Kurbisse, verschiedene gemischt kg 1 12	2 —	40	20	
1490 Sortiment in 6 Sorten zu je 1 Port		-	_	
1494 Großer Feld- oder Küchen-Kürbis, gemischt 1 kg & 3.60	- 60	20	15	

Zier-Kürbisse:

Dieselbe Behandlung wie bei Speise-Kürbissen, nur machen die Zier-Kürbisse weniger Ansprüche auf Bodenbeschaffenheit und Düngung. Die mit § bezeichneten ranken und sind zur Bekleidung von Wänden u. dergl. geeignet.



Nr. 1500. Zier-Kürbis, Angurien-. Eignet sich auch vorzüglich zum Einmachen.


Nr. Wo nicht anders vermerkt, vo	n jeder Sorte die Port. 20 A.
1500 §Angurien-, gefleckt., 100 g M 10,	1528 §Flaschen-, kleiner
10 g M 1.60, 1 Port. 30 S	1530 § " doppelbäuchig
1502 §Apfel-, chinesischer gelber	1534 Glocken-, grüner
1506 § " gestreifter	1536 §Herkuleskeulen-
1508 Apfelsinen-, kleiner gelber	1538 Kaisermütze, gelbe
1514 §Birn-, weißer	1540 ,, weiße
1516 ,, gestreifter	1542 §Pulverhorn
1518 ,, halb grün, halb gelb	1546 Regenschirm-
1520 Crookneck, gekrümmter orange-	1548 Stachelbeer-, kleinster
gelber mit Warzen	1554 Türkenbund, roter
1522 §Cucurbita leucantha longissima,	1556 ,, kleiner
11/2 m lange Früchte	1558 Warzen-, großer gelber birnförm.
1526 Eier-, kleiner, weißer	1562 ,, kleiner gelber
1527 ,, ,, gelber	The state of the s
1568 Sortiment, zur Berankung von Spali	eren geeignet, 6 Sort. zu je 1 Port. M 1
in kleinen Formen von	
1572 Kleine Sorten in niedlichen Formen	gemischt
	100 g M 3, 10 g 50 A, 1 Prise 20 A
1576 Große gemischt	. 100 g M 3, 10 g 50 A, 1 Prise 20 A
,, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Erbsen-Sorten.

Von März an auszusäen, in flache Furchen von 30 cm Abstand, oder in Löcher (je 8—10 Erbsen in jedes Loch) von 5—6 cm Tiefe und einem Abstand von 30—40 cm untereinander. Letzteres Verfahren ist das praktischere, weil man das Land besser behacken und vom Unkraut reinhalten kann. Höhere Sorten, welche über 70 cm hoch werden, müssen gestengelt (mit Reisern besteckt) werden. Diese Sorten sind auch weiter voneinander zu legen. — Die Erbsen lieben einen leichten, warmen Boden, ohne frische Düngung, wo seit 5—6 Jahren keine Erbsen gestanden haben.


Zucker-Erbsen:

	Von den Zucker-Erbsen werden die ganzen Schoten		
	n jungem Zustande gegessen.	1 kg	100 g
cm		16 8	25
	Frühe weißblühende Säbel	2 60	45
	Dickschotige Butter-, ausgezeichnete schmackhafte Sorte.		45
	Frune niedrige Zwerg-, 30 cm hohe		45 45
	Grave Riesen-Delikateß-		45
150	Moerheim's Riesen, 13-16 cm lange Schoten, die länger		
	als andere Sorten schmackhaft bleiben	2 60	45
	Kneifel-, Läufer- oder Pahl-Erbsen:		
54	Allerfrüheste niedrige Mai10 kg № 13.—	1 80	30
	Bountiful, frühe grünbleibende 10 kg M 15.—	2 —	35
54	Früheste von Allen, an Frühzeitigkeit von keiner anderen	1 00	00
00	Grünhleihande Felger mittelfrühe 10 kg // 13		30 30
60	Harrison's Vorbote, sehr frühe grünbleib 10 kg % —.—		35
120			
	12 grüne Körner und sind so lang wie die der verbesser-		
400	ten Schnabel		35
	Schnabel of Sahel mittelfrühe verhesserte 10 kg # 13.—		30
		1 00	30
30	sehr reichtragende Sorte	2 —	35
60	Saxa, ist ebenso früh und nicht höher als die allerfrüheste		
	ist sehr reichtragend 10 kg # 15 —	2 —	35
v		_	, 50
	Höhe cm 1300 700 300 500 1500 1500 1500 1500 1200 1200 300 600	in jungem Zustande gegessen. Morio Frühe weißblühende Säbel	in jungem Zustande gegessen. 1 kg



Nr. 1664. Markerbse, allerfrüheste Primavera.

Nr.	Höhe		1 kg	100 g
	cm	Mark-Erbsen:	M &	2
1652	120	Alderman, mit enorm großen Schoten		50
1653	70	Belladonna, Schoten etwa 10 cm lang, schnabelförmig, von ganz enormem Ertrag	2 40	40
1654	120	Telephon, ausgezeichnete großschotige 10 kg M 18	2 40	40
1659	40	Daisy, großschotig, ertragreich, sehr früh		60
1661	80	Ideal (Gradus), früh, sehr lange Schoten10 kg M		60
1664	60	Allerfrüheste Primavera, etwa 8—10 Tage später als allerfrüheste Mai, mit 10 cm langen, schnabelförmigen Schoten; von unübertroffener Ertragfähigkeit10 kg 18.—	2 40	40
1668	70	Senator, außerordentlich reichtragend 100 kg M, 10 kg M 18	2 40	40
1674	20	Wunder von Amerika, früh, niedrig und reichtragend	2 60	45
1680	30	Spargel- oder Flügel-Erbse, rotblühend	2 80	45



Zucker-Erbse

1 1 kg | 100 g

Bohnen-Sorten.

Stangen-Bohnen:

Aussaat von Mitte Mai an. Man macht mit der Hacke, 5—6 cm tief, Löcher bei einem Abstand von 60 cm und legt in jedes 6 Bohnen; mäßig andrücken und den Boden wieder ebnen. Die Stangen steckt man vor dem Legen in die Löcher und legt die Bohnen herum oder steckt sie später an die Büsche, bevor sich die erste Ranke zeigt, und zwar vorsichtig und möglichst dicht an jeden Bohnenbusch heran. Die Bohnen lieben einen guten, milden, aber nicht frisch gedüngten Boden, möglichst in warmer Lage.

		I Kg	100 g
Nr.	A. Grünschotige.	₼ ೨	2
1682	Arabische große rotblühende Feuer-	1 60	30
1688	" weißblühende mit weißen Bohnen	2 40	40
1690	", zweifarbige oder bunte Feuer-	1 80	30
	Avantgarde, reichtragende frühe widerstandsfähige, dickfleisch.	4 60	70
1692	Blasen- oder rheinische Zucker-Brech-, grünschotige, vorzüg-	7 00	10
1002	lich zum Einmachen	3 80	60
1604	Blauschotige Speck-, mit dunkelblauen Schoten	4 60	70
1608	Erntebringer, sehr reichtragende fadenlose	8 40	120
1700	Fürst Bismarck, fadenlose Zucker-Brech-	5 €0	80
1703	Julia cake feith wird might book tonet in and in	3 40	50
1704	Juli-, sehr früh, wird nicht hoch, trägt überaus reich Korbfüller, sehr reichtragende frühe langschotige	4 60	70
1705	Maistaretijsk gang fodenlage	5 60	80
1706	Meisterstück, ganz fadenlose	5 00	00
1100	Mulstopper, fadenlos, grünschotig, ungemein reichtragend, Scho-	0.40	00
1710	ten von 28—30 cm Länge	6 40	90
1711	Phaenomen, langschotige, dickfleischige, frühe	3 80	60
1711	Praesident, langschot. ZuckBrech, ohne Fäden (Kp. Weddigen)	6 40	90
1112	Schlachtschwert-, allergrößte breite weiße, mit 25-30 cm langen		=0
1710	Schoten, widerstandsfähig	4 60	70
1713	Riesen-Zeppelin, dickfleischige Schoten, bis 32 cm lg., Bohne weiß	4 60	70
1715	Zucker-Perl- oder Salat-, kleine weiße, ohne Fäden	5 60	80
	B. Gelbschotige, Wachs		
1716	Flageolet-Wachs, mit langen wachsgelben Schoten	6 60	90
1718	Gioria-Wachs, onne Faden, mit langen runden fleischigen Scho	0 00	20
		6 80	100
1720	Norbiulier-wachs, Scholen 25—30, cm lang dickfloicobig	6 80	100
1121	WIDHT U OF. FOIGGEINE WACHS. 72rt		
1724	Triumph-Zucker-Wachs-, höchst volltragend, langschotig, zart.	7 60	120
1726	Goldkrone, goldgelbe fleischige Schoten, ohne Fäden	= 00	150
1727	Juli-Gold-, sehr früh und reichtragend	7 60	120
	The water a contract and resent agend	7 60	120



Nr. 1776/78. Buschbohne, Flageolet-Wachs.

Busch- oder Krupbohnen:

Aussaat von Anfang Mai an. Man zieht Reihen von 40—50 cm Abstand und hackt 5—6 cm tiefe Löcher bei 30—35 cm Entfernung, in die man je 8 Bohnen legt und die Erde wieder einebnet. Zweimaliges Behacken ist notwendig. Ein dichteres Säen wie angegeben ist nicht ratsam, da die Bohnen sonst weniger blühen und ungenügend ansetzen. Zum Anbau im Großen, besonders für Konservenfabriken, eignen sich namentlich Nr. 1734, 1760 bis 1768. Zur Treibkultur säet man vom Januar an ins Mistbeet oder besser in 12—14 cm weite Töpfe (je 3—4 Bohnen), die man mäßig warm stellt. Zum Treiben eignen sich: Nr. 1744 und 1748. Bodenart dieselbe wie bei Stangenbohnen.

Buschbohnen:		
	1 kg	100 g
Nr. A. Grünschotige.	M. S	12
1732 Kaiser Wilhelm, frühe breite Schwert	2 60 2 80 3 — 2 20 2 80 2 40 2 80 2 60	40 45 45 40 45 40 45 40
Zucker-Brech-:		
1753 Allerfrüheste zartschotige 10 kg % 23.— 1755 Saxa, sehr früh- und reichtragend! 10 kg % 23.— 1760 Hinrich's Riesen-, m. rotbunt. Bohnen, reichtrag. 10 kg % 20.— 1762 ", ohne Fäden, m. rotbunt. Bohnen 10 kg % 25.— 1764 ", mit weißgrundigen Bohnen. 10 kg % 23.— 1768 ", ohne Fäden, m. weißgrundig. Bohnen, langschotig	2 80 2 80 2 40 3 — 2 80	45 45 40 45 45
1772 Zucker-Perl, weiße, sehr frühe feinschalige 10 kg \bar{M} 35.— 1773 ", Perfektion, fadenlose 21.—	4 20 2 60 4 80	60 40 70
B. Gelbschotige, Wachs-		
1774 Wachs-Dattel, vorzügliche frühreifende langschotige, befällt nicht vom Tau, wetterhart	3 80 4 60	60 70 80
1778 wachs-Ideal, lange dickfleischige mit weißen Bohnen	4 80	70
1100 million 3 hitsen-wachs, (iickileischige langschotige extragraiche	4 60	70
1791 Wachs-Butter-Königin, dickschotige, mit weißen Bohnen sehr	4 60	70
ertragreich 10 kg 36 52.— 1792 , Protecta, fadenlos, reingelb, dickfleischig	6 40 6 40	90 90
Dick- oder Puffbohnen:		
Vom März an auszusäen in Reihen von 45-50 cm Abstansie, je 4-5 Stück, in Löcher von 8-10 cm Tiefe und 30 cm Lieben einen guten, nahrhaften Boden.	d. Man Entfern	legt ung.

ben einen guten, nahrhaften Boden.


1800	Erfurter große, beste zu Gemüse.	2 40 2 40	30 40 40
	100 kg № 150.—, 10 kg № 18.—	2 40	40 40

Klee-Samen $50~\mathrm{kg}$ | $10~\mathrm{kg}$ | $1~\mathrm{kg}$ Preise ohne Verbindlichkeit. Nr. Preise onne veroindichken. 1869 Esparsette (Hedysarum Onobrychis) 1874 Incarnat-, (Trifolium Incarnatum) 1876 Luzerne,blaublühender,echterProvencer(Medicago sativa) 1878 Roter Kopiklee (Trifolium pratense). 1880 Schwedischer Bastard-, weißer (Trifolium hybridum), hält bei jedem Kältegrad aus. 1883 Bokhara- oder Honigklee (Melilotus alba altissima)... 76 136 16 — 29 — 1 80 3 20 138 31

140

Ökonomische und technische

	MILLS ALEGE - MI III		W H -		rei.	- y =
Nr.	Preise ohne Verbindlichkeit. Die fehlenden Preise auf Anfrage.	50 kg	10 kg	1 kg	100 g	10 g
1910 1914 1916	Acker-Spörgel (Spergula arvensis) Anis, bester Erfurter (Pimpinella Anisum) Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) Brennessel, große (Urtica dioïca), als Gespinst-	=	# 50 6 50 			20 35
1922 1926 1928 1930	pflanze u. a. Futter f. junge Gänse empfehlensw. Buchweizen, silbergrau (Polygonum Fagopyrum) Erbsen, Victoria- Futterwicke (Vicia sativa). Hant, Thüringer (Cannabis sativa). Hirse, feine weiße (Panicum miliaceum album) Holcus saccharatus (Sorghum), Zuckerrohr aus	27 — 40 — 20 — 28 —	11 50 4 40	$-80 \\ 130 \\ -60$	==	50 — — — —
1934 1936 1940	China, gibt ein vortreffliches Grünfutter		==	 34		80
1944	Kümmel (Carum Carvi) Lein (Linum usitatissimum) Linsen, breite Heller, (Ervum Lens maximum). Lupinen, gelbe (Lupinus luteus). z. Gründüngung	30 — 52 —	11 50	$\frac{2}{-}\frac{2}{80}$	= =	200
1956 1958	u. als Schaffutter, besonders f. Sandböden ,, blaue (Lupinus angustifolius) Mais, großer gelber früher badenscher Zucker-Mais siehe Nr. 1090—1092.	15	3 30 3 30 5 40	- 45		_
1974 1976 1977 1978	Malve, schwarze (Althaea rosea var. nigra) Mohn, blauer, weißblühender , , rotblühender, neu , weißer, rotblühender Pferdebohnen, beste (Vicia Faba equina) Rübsamen, Sommer- (Brassica Napus oleifera		14 40 12 40 - 4 —	1 70 1 50 2 20 — 50		50 — 15 —
1982 1989 1990	annua) "Winter-od. Raps (Brassica Napus oleifera) Senf, gelber (Sinapis alba) Seradella (Ornithopus sativus), wickartiges Futterkraut	28 — 20 —	8 40 6 50 6 50 4 40	$ \begin{array}{r} 1 \\ - 80 \\ - 80 \\ - 50 \end{array} $	-	
2006	Wohlverleih (Arnica montana)	10 g A	á 3.—,	1 Por	tion 35	A.



Saatkartoffeln.


Saatkartoffeln.	50 kg	10 kg	1 kg
Versand bei frostfreier Witterung, soweit die Vorräte reichen.	M	M 31	ي.
Nr. 2055 Odenwälder blaue, blauschalig, gelbfleischig, frühe, ertrag-			
reiche beliebte Sorte	12 -	3 -	40
2057 Böhms aller rüheste gelbe, rundliche frühe Speisekartoffel.	12 — 10 —	3 — 2 6)	30
2058 Böhms Hessenland, mittelfrüh bis mittelspät, gelbfleischig,		- 0	
runde Speisekartoffel		2 20	30
2059 Böhms Heimat, feine Speise- u. Wirtschaftskartoffel, früh		2 20	00
bis mitteltrüh. Fleisch weiß, nierenförmig		2	40
		$\frac{3}{2} \frac{-}{20}$	
2060 Kuckuck, t. weißgelbe, frühe Speisekartoffel. Sehr ertragr.		2 20	30
2064 Thieles Riesen - Niere, mittelfrüh, Fleisch gelblich, feine		201 00000	12
Speisesorte, Knolle langoval	8 —	2 20	30
2067 Thieles Weddigen, rotschalig, weißfleischig, spät, sehr			
ertragreich, prachtvolle Kloßkartoffel		2 40	30
2068 Thieles weiße esen- späte, rundt., sehr ergiebige Speise-			
und Wirtschaftskartoffel		2 20	30
	7 80	2 -	30
2069 Allerfrüheste weißgelbe Speisekartoffel, sehr schmackhaft			
2070 Rote Mäuschen, die beste Salatkartoffel	18 —	4 30	60
	1714		

Sämtliche Kartoffel- und Getreidesorten in eigenen Kulturen gebaut und erprobt.

Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten.

Für diejenigen, denen es an Zeit mangelt, selbst eine Auswahl zu treffen, habe ich in diesen Sortimenten die wirklich bewährtesten Sorten zusammengestellt.

								ganz besonders preiswert		
Nr.	2260	Sortiment	A,	enthaltend	30	Sorten			16	7.50
	2262			,,	45	"	in	stärkeren Portionen	\mathcal{M}	13.50



Neuheit eigener Züchtung für 1928. Das neue Rotkraut Nr. 124 heißt

Rotkraut Erfolg,

weil es bei seiner Frühzeitigkeit und dabei Größe und Festigkeit seiner Köpfe wirklich der glänzende Erfolg einer Neuzuchtung ist. Das Rotkraut Erfolg hat blaue, hell bereifte Außenblätter und einen glänzenden, ganz dunkelblauroten Kopf. Der Strunk ist kurz. An Frühzeitigkeit kommt es dem Erfurter blutroten frühen nahe, hat aber größere und festere Köpfe und hält sich auch länger geschlossen.

10 Port. # 4.20, 1 Port. # -.50

Gras-Samen.

Gartenrasen: Das Land ist im Herbst möglichst tief umzugraben. Im Frühjahr wird der Boden aufgelockert, sorgfältig abgeharkt und geglättet. Möglichst bei trüber Witterung, in den Monaten April—Mai, säet man den Samen gleichmäßig aus, harkt ihn mit dem Rechen flach unter, tritt oder walt die besäete Fläche fest und überbraust sie. Öfteres Gießen bis zum Aufgehen ist notwendig. Den Rasen hält man stets kurzgeschnitten, damit sich die Pflanzen besser bestocken können. Das Unkraut ist durch Ausstechen zu entfernen. Vor Eintritt des Winters muß das Gras ganz kurz geschnitten werden. Zur Aussaat für Gartenrasen sind 3−4 kg für 1 ar=100 □m erforderlich.

Wiesengräser: Im Herbst ist das Land tief zu pflügen. Im Frühjahr wird

Wiesengräser: Im Herbst ist das Land tief zu pflügen. Im Frühjahr wird der Boden flach autgelockert und gewalzt. Nach dem Säen ist wieder zu walzen. Als Düngung dient verrotteter Mist oder Kainit und Thomasphosphatmehl. — Zur Aussaat für Wiesen sind 1-11/, kg für 1 ar = $100~\Box$ m nötig.

Kar Grassamen-Mischungen. 🖘

Meine Grassamen-Mischungen werden auf Grund langjähriger praktischer Erfahrungen, ganz dem Zweck entsprechend, aus den geeigneten Grassamensorten zusammengestellt. Großer Wert wird auf unkrautfreie Saaten gelegt.

Diese sachliche Behandlung hat mir im Laufe der Zeit zahlreiche Abnehmer zugeführt, so daß ich von Jahr zu Jahr einen steigernden Umsatz zu verzeichnen habe.

Wer eine schöne, smaragdgrüne Rasenfläche erzielen will, der versäume nicht, meine vorzüglichen Mischungen zu säen.

		10 Kg	TKg
Nr.	Preise veränderlich.	N &	Si
1856	Mischung d. best. Futtergräser f. trockene Wiesen 100 kg & 108	15 —	180
1858	" der nützlichsten Futtergräser f. nasse " 100 kg " 110.—	15 —	180
1860	für Böschungen, Eisenbahn-Dämme u. dgl. 100 kg M 68	9 —	150
1862	"niedriger Gräser zur Anlegung eines feinen dauernden Gartenrasen	15 —	189
1864	", niedriger Gräser für leichten und Sandboden, sogenannte Berliner Tiergarten-Mischung	17 —	180
1866	"Schmuckrasen, niedrige feinblättrige Grasarten für Teppichgärten und dergl., feinste Qualität100 kg № 180.—	22 —	25 0
1867	., von Grasarten für tiefschattige Lagen 100 kg M 180	22 —	25 0

Tabak (Nicotiana Tabacum).

Nr. 1992 Deutscher langblättr. 1993 Cuba- 1994 Gundi- 1995 Havanna-	10 g 1	20 30 30	Nr. 1997 Salonichi 2000 Virginia, langblättriger 2001 Ohio- 2004 türkischer	€ 50 - 80 - 80 - 50	30 30 30 20 20 20
Kulturanleitung befindet	sich au	uf d.	Rückseite d. Portionsbeutels.		

Obstkerne und Beerenfrüchte.

	1 kg	10 g	IPr.
Nr.	16 8	16 2	2,
2210 Apfelkerne, Pyrus Malus	10 —	— 15	10
2212 Birnkerne, Pyrus communis	16 —	-30	15
2214 Kirschensteine, Prunus Cerasus100 g M40	2 60		-
2216 Pflaumensteine, Prunus domestica, Zwetsche	1 —		_
2218 Erdbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt		80	15
2230 Himbeeren, beste Sorten gemischt 100 g % 2.—		-30	15
2238 Johannisbeeren, große rotfrüchtige100 g M 1.50		— 30	15
2240 "schwarzfrüchtige		— 30	15
2242 weiße großfrüchtige		- 40	20
2246 Stachelbeeren, größte englische gemischt100 g M 1.20		— 15	10



Champignonbrut,

la Qualität

in kleinen Stücken, reich mit Brutfäden durchzogen 1 kg M 2.80, 5 kg M 12.—

> la Jungfernbrut in kleinen Tafeln 10 Stück M 3.50, 1 Stück M -.40

Kulturanweisung wird beigefügt.

Getreide-Arten.

Der Erfolg durch Saatwechsel ist durch viele Versuche erwiesen. Nachstehende Sorten baue ich seit Jahren an und kann sie als wertvollste Züchtungen empfehlen. Preise auf Anfrage.

Nr. 1894 Hater, verbesserter, bayerischer Gebirgs-. Eine mittelfrühe, sich schnell bestockende, sehr ergiebige Sorte.
Nr. 1895 Hater, Überwinder, ertragreich, für alle Bodenarten geeignet.
Nr. 1896 Winter-Roggen, Petkuser. Zeigt gute Bestockungsfähigkeit. Die Ähren sind mäßig lang, aber die Körner dicht aneinander gereiht, so daß der Körneretrag ein sehr hoher ist. Die Halme sind widerstandsfähig gegen Lagerung. Dieser Roggen hat sich sehr winterhart gezeigt.
Nr. 1900 Winter-Weizen, Shiriffs. Bewährteste Sorte, die neben hohem Körnerertrag starke, gegen Lagerung widerstandsfähige Halme zeigt und sich überall als winterfest erwiesen hat.
Nr. 1905 Winter-Gerste, Friedrichswerther Berg-. Vierzeilige Gerste mit mittellangem, kräftigem Stroh und langer, dichtbesetzter Ähre. Die Körner sind feinspelzig und von her vorragender Qualität. Eine der winterhärtesten und ertragreichsten Züchtungen. Nr. 1906 Sommer-Gerste, Goldthorpe. Hohe Erträge. Widerstandsfähig. Sehr empfehlenswert.
Nr. 1908 Sommer-Weizen, Heine's Bordeaux-, sehr ertragreiche Sorte.

umen-

Geteilte oder veränderte Sortimente und halbe Portionen oder Prisen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte, als der Prisenpreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden. Die Sortimente enthalten von jeder Farbe 1 Portion.

Sortimentsblumen.

Die Kultur dieser Florblumen, welche einen Hauptzweig meiner Gärtnerei bildet, wird von mir in bedeutendem Umfang und mit der größten Sorgfalt betrieben. Ganz besondere Aufmerksamkeit habe ich stets den Verbesserungen der einzelnen Sortimente geschenkt, welches Bestreben die Anerkennung meiner geehrten Geschäftsfreunde gefunden hat und auf verschiedenen größeren Ausstellungen durch hohe Auszeichnungen in Gestalt von Staats-, goldenen und silbernen Denkmünzen sowie besonderen Ehrenpreisen belohnt wurde.





Nr. 2400-10. Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Astern.

Vorzüglich gefüllt, echt in Gattung, rein in Farben.

Hohe Sorten:

Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Astern. Nr. Prächtigste Klasse der Paeonien-Astern, mit etwas niedrigem Bau. 2400 In folgenden Farbenjede 10 g 5.60. 1 Port. 35 1. Dunkelrosa. 2. Hellviol.m.Atlasgl. 4. Dunkelkarmesin. 5. Pose mit wieß 17 Lilia 32. Hellblau. 33. Amethyst. weiß 18 17 Lilia 33. Amethyst. weiß 16. Feurig purpurscharlach.17. Lila. 32. Hellblau. 33. Amethyst, weiß aufblühend, nach 5. Rosa mit weiß.
8. Weiß.
9. Hellblau mit weiß.
19. Viktoriarot.
20. Schwarzblau.
11. Dunkelviolett.
14. Lebhaft rosa mit 25. Dunkelscharlach.
28. Kanariengelb.
2406 Sortiment von 12 prachtvollen Sorten
2408 "," 8 "," 8 "," 33. Amethyst, weiß aufblühend, nach der Mitte in Amethystblau übergeh.
34. Weiß, später rosa.
35. Hellkupferscharl. 2410 Amerikanische Buschastern. 2420 In folgenden Farben ... 1. Reinweiß. 3. Hellblau. 4. Lebhaft rosa. 6. Violett.10 g *M* 1.50, 1 Port. 25 2424 Prachtmischung..... Juwel- oder Ball-Astern. Prächtige Gattung mit paeonienförmigen, kurzpetaligen, fast ballrunden Blumen von edelster Form. 2460 In folgenden Farben ...
1. Apfelblüte.
2. Dunkelrosa.
3. Dunkelblau. 7. Karmesin. | 16. Brillantrosa. 8. Reinweiß. 13. Purpur. 17. Purpurbraun. **Strahlen-Astern.**Reichverzweigte, 50 cm hohe Aster mit 10–15 cm Durchmesser haltenden, dem japanischen Chrysanthenum ähnlichen, gefüllten Blumen mit

8. Amarant, leuch-

tende Farbe.

10. Hellblau.

2486 In folgenden Farben . 1. Weiß. 2. Leuchtend rosa. 3. Dunkelblau.

4. Terrakottabraun.

5. Leucht.schwefelgelb (Franz Ant. Haage).

Chrysanthemum ähnlichen, germandelförmigen Petalen.

jede 10 g # 4.80, 1 Port. 35

6. Elfe, karmin auf weißem Grund.


7. Street Gundelt (Franz Ant, Haage)

15. General Emmich, faurig dunkelblutr.

feurig dunkelblutr.

16. Stern von Hinterbrühl, reinweiß.

18. Scharlach.



Nr. 2460-63. Juwel- oder Ball-Astern.



Nr. 2486-2490. Strahlen-Astern

Nr.


2

Nr.



Nr. 2496-2500. Rekord-Astern. Rekord-Astern.

2406 In folgenden Farhen	4. Violett. 5. Hortensiarosa. 6. Lachsrot.	ede 10 g % 5.60, 1 Port. 7. Rubinrot. 8. Modesta, erikarot mit veilchenblau.	180
	nzollern-(Riesen-) As		
der Pflanzei	ammend, durch Größe n die Stammsorte weit i	ibertreffend.	
oros v. Calmandan Enghan	i	ede 10 g # 5 — 1 Port	35
1. Reinweiß.	6. Kronprinz, leuchtend karmin. 7. Leuchtendrosa. 8. Lila. 9. Purpur.	IV. Helibiau.	
2. Rosa.	7 Lauchtendrosa	14 Fliederfarhig	
3. Azurblau. 4. Dunkelblau.	8 I ila	15. Lachsrosa.	
5. Lilarosa.	9. Purpur.	16. Weiß, später rosa.	
2505 Sortiment von 8 Sorten			180
awar maratalantashamer		10 g # 4.80 1 Port	355



Nr. 2514—15. Unikum-Astern.

Unikum-Astern.



Nr. 2508—2511. Straußenfedern-Astern. Straußenfedern-Astern.

Prächtige Klasse mit lockigen Blumen, beste Schnitt-Aster. 2508 In folgenden Farben	
Farben gemischt, prächtig zum Schneiden10 g M 3, 1 Port.	30
Mittelhohe Sorten:	
Feder- oder Röhr-Astern.	
2522 In 8 schönen Sorten jede 10 g M 1.60, 1 Port 2524 Sortiment von 8 Sorten 10 g M 1.40, 1 Port 2528 Mischung 10 g M 1.40, 1 Port	100
Paeonienblütige Kugel-(Uhland-)Astern.	
	1
Eine sehr großblumige, frühblühende, empfehlenswerte Sorte, die sich besonders zur Bepflanzung halbhoher Gruppen eignet.	
2550 In folgenden Farben jede 10 g M 4.80, 1 Port	. 35
1. Schneeweiß. 2. Lebhaft rosa, weiß umflort. 3. Hellblau. 8. Violett. 12. Weiß mit rosa. 2. Sortiment von 8 schönen Sorten 13. Feurigscharlach. 15. Lila. 16. Blutrot 17. Zinnoberkarmin, weiß umflort. 23. Zinnoberscharlach 23. Zinnoberscharlach 24. Schwarzblau. 25. Sortiment von 8 schönen Sorten 10 g # 4.60, 1 Port	170
Komet-Astern.	
Prächtige Gattung mit gelockten Blumen. 2558 In folgenden Farben	
7. Weiß. 12. Dunkeiblau.	150
2560 Sortiment von 6 Sorten. 10 g M 3.40, 1 Port 2562 Prachtmischung. 10 g M 5.—, 1 Port 2563 Expreß, reinweiß, sehr frühblühend. 10 g M 5.—, 1 Port 2565 König Humbert, reinweiß 5 g M 3.—, 1 Port 2566 , , , fliederblau 5 g M 3.40, 1 Port 2567 Kaiserin Friedrich, blendend weiß 5 g M 250, 1 Port	30 35 35 35 35 35
Riesen-Komet-Astern.	
Höher im Wuchs und großblumiger als die vorhergehende Gattung.	
2568 In folgenden Farbenjede 10 g M 4.80, 1 Port	. 35
1. Reinweiß. 2. Die Braut, weiß, später osa. 3. Karmesin. 4. Purpur. 5. Rosa. 6. Schwefelgelb. 1. Reinweiß. 2. Lachsrosa. 13. Feurigscharlach, leuchtend. 14. Brillantkarmin. 15. Weiß, später ame thystbiau. 16. Rubin, hellschar lach, späterdunkel-scharlach. 17. Trrumph v. Paris weiß, Mitte gelt geröhrt.	
2569 Sortiment von 10 Sorten	250

Franz Anton Haage, Erfurt.







Nr. 2724. Sonnenschein-Astern.

Nr. 2124. Sonnenschein-Astern,
Die Blume besteht aus einem locker gewelltem Kranze, ähnlich
den Blütenblättern der einfachen Kometaster. Die goldene Mitte
der Blume, deren geröhrten Blätter sonnengleich leuchten, har
moniert wunderbar mit den rosa oder lila Außenblättern. De
verzweigte Bau ähnelt dem der amerikanischen Buschaster.
Lange haltbar, und langgestielt reiht sie sich in die erstklassigsten Schnittblumen ein. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 12 cm.



Nr.	Viktoria-Astern.	
2574	Eine schöne halbh. Pyramiden-Aster v. straffem Wuchs, Blumen groß, dichtgefüllt mit dachziegelartig übereinanderliegenden Blumenblättern. In nachfolgenden Farben)
0.500	lasurblau. 23. Zinnoberscharlach. (Miss Roosevelt). 9. Hellblau. 25. Dunkelpurpur. 11. Dunkelblau. 26. Carmen, lachsrosa.	
2576 2577 2578 2580 2584	Sortiment von 12 schönen Sorten 360 8 250 Prachtmischung 10 g ¼ 6.—, 1 Port. 35 Lichtgelb (Franz Anton Haage) 5 g ¾ 3.50, 1 Port. 40 "Micaëla", hellachsrosa bereift 5 g ¾ 3.50, 1 Port. 40	5
	Mignon-Astern.	
	Vorzüglich zum Schneiden.	.
2596	In folgenden Farbenjede 10 g % 5.—, 1 Port. 35 1. Reinweiß. 4. Hellbau. 9. Dunkelblau. 16. Hochrosa, weiß 15. Rosatt von 6 Sorter	,
2597 2598	Sortiment von 6 Sorten	;
	Niedrige oder Zwerg-Sorten.	
	Niedrige Paeonien-Perfection-Astern.	
2628 2630	Dunkelpurpur .5 g № 2.50, 1 Port. 40 Schwarzviolett .5 g № 2.50, 1 Port. 40	
	Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern.	-
2650	Die schönste Gattung für niedrige Gruppen und Einfassungen, von gleichmäßig. Wuchs, m. starkgefüllten großen Blumen in leucht. Farben. In folgenden prachtvollen Farben	
2654 2656	Sortiment von 12 Prachtsorten 360 8 270 Prachtmischung 10 g % 5.—, 1 Port. 35	-
2000		NAME AND ADDRESS OF
	Boltze's Zwerg-Bukett-Astern.	THE REAL PROPERTY.
2682	Ganz treue Gattung von 25 cm Höhe, reichblühend. In folgenden Farben jede 10 g M 4.80, 1 Port. 35 2. Weiß m.dunkelviol. 6. Weiß m.rotem Herz 9. Blaßrosa. 4. Dunkelviolettband. 7. Reinweiß. 11. Dunkelblau. 5. Karmesin. 8. Hellblau. 14. Scharlach. Sortiment von 8 sehr schönen Sorten 10 g M 3 60, 1 Port. 35	MANAGEMENT CHARLES AND ADDRESS OF THE PERSONS AN
2686 2688	Sortiment von 8 sehr schönen Sorten 180 Prachtmischung 10 g % 3 60, 1 Port. 35	THE PERSON NAMED IN
	Zwerg-Königin-Astern.	-
2696	Prachtvolle großblumige Gattung mit hochgewölbten Blumen. In folgenden Farben. jede 10 g M 6.—, 1 Port. 40 1. Karmesin. 4. Rosa. 10. Hellscharlach. 2. Hellblau. 5. Lila. 11. Leuchtendrosa. 3. Reinweiß. 6. Dunkelblau. 11. Leuchtendrosa. Sortiment von 6 Sorten 160 Mischung. 10 g M 5.80, 1 Port. 35	MANUFACTURE STREET, ST
2608	Di L'em venue	1
2700	Sortiment von 6 Sorten 160 Mischung 10 g 36 5.80, 1 Port. 35	

Nr.	Triumph-Astern.	Si	
	Höchste Vollkommenheit der Zwerg-Astern, sowohi in bezug auf Bau der Pflanzen als Form der Blumen. Beste Gattung zu Teppich- beeten und zur Topfkultur.		
2710	In folgenden Farben jede 5 g & 3 60, 1 Port. 1. Dunkelscharlach. 2. , mit weiß. 3. Weiß. 9. Zinnoberkarmin. 4. Dunkelviolett. 10. Purpurviolett. 15. Karminrosa. 16. Schwarzblau mit weiß. Sortiment von 6 Sorten	40	
2715	Sortiment von 6 Sorten	180	
2717	Hellhau neu, (Franz Anton Haage)	40	
2718	Prachtmischung 5 g M 3.40, 1 Port.	40	
	Sonnenschein-Astern.		
2724	In folgenden Farben jede 10 g ${\it M}$ 3.60, 1 Port.	35	
	1. Rosa. 2. Lila. 3. Weiß. 4. Blau		
2728	Mischung	35	
	Einfache spätblühende (Original China) Astern.		
	Sehr großblumig, prächtig zum Schnitt.		
2736	In folgenden Farbenjede 10 g M 1.30, 1 Port.	25	
٥,	1. Weiß. 4. Purpur. 6. Dunkelblau. 3. Dunkelrosa. 5. Hellrosa. 7. Lila.		
2737	Mischung	25	
	Einfache japanische Astern.		
(Großblumig, sternförmig, etwa 50 cm hoch. Prachtvoll zum Schneiden.		
2740	In folgenden Farbenjede 10 g M 2.20, 1 Port. 1. Weiß. 2. Zartrosa. 3. Dunkelblau.	30	
	Levkoyen. Topfsamen allerbester Qualität.		
	Großblumige Erfurter Sommer-Levkoyen.		
	Zeichnen sich durch große Blumen, kräftigen Wuchs und lange Blütezeit besonders aus und fallen sehr stark ins Gefüllte.		
2752	In folgenden Farbenjede 10 g $\mathcal M$ 10.—, 1 Port.	40	
	128. Karminrot. 146. Braunviolett. 166. Hochrosa. 129. Hellblau. 149. Chamois. 169. Purpurkarmin. 130. Rosa. 160. Kanariengelb. 174. Morgenröte(Ichtd. 131. Dunkelblau. 162. Rosalila. gelb, rosa umfl.) 132. Weiß. 164. Kongobraun. 134. Fleischfarbe. 165. Dunkelblutrot.		
2755	Sortiment von 12 Prachtsorten	340	
2756 2758	", 8 ", Prachtmischung	240 40	
	Dresdener immerblühende Sommer-Levkoven.		
	Mit großen loekaren Dienen außgrordentlich gefüllt follend		
2783	zum Schneiden. In folgenden Farben	40	
2785 2786	Sortiment von 8 Sorten	24 0 4 0	
	Excelsior-Sommer-Levkoyen.		
2788	Excelsior-Sommer-Levkoyen. 1. Schneeweiß .5 g € 10, 1 Port. 2. Leuchtend blutrot (Gloria) .5 g € 10, 1 Port. 3. Dunkelblau .5 g € 10, 1 Port.	50 50 56	


	Bismarck-Sommer-Levkoyen.	
2800 2802		50 50 50
	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoyen.	
	Prachtvolle Gattung, regelmäßige, geschlossene Buketts von schönster Pyramidenform bildend. Für Topf- u. Landkultur gleich empfehlenswert.	2
	In folgenden Farbenjede 5 g M 4.50, 1 Port. Dunkelblutrot, Weiß. Purpurkarmin. Kanariengelb. Hellblau. Rosa. Dunkelblau. Chamois.	40
2832	Sortiment von 6 Sorten 5 g % 4.—, 1 Port.	200
2834		40
	Winter-Levkoyen.	
	Zum Schnitt für Winter und Frühjahr besonders gut geeignet.	
2888	Ruhm v. Elberfeld, großblumig, reinweiß	50
2892	Kaiserin Elisabeth, großblumig, leuchtend karminrosa, eine Schnittblume ersten Ranges	60
2893	Weiße Dame (Weiße Kaiserin Elisabeth)	60
	Viktoria-Winter-Levkoyen, frühblühende Nizzaer.	
	Prächtige Klasse mit großen Blütenrispen. Vorzüglich zum Schneiden.	
2894	In folgenden Sortenjede 5 g M 6, 1 Port.	40
	 Weiße von Nizza. Schöne von Nizza, fleischfarbig. Abundantia, karminrosa. Königin Alexandra, zartlilarosa. Mandelblüte,weißm.karminrosa 6. Leuchtend karmesin (Souv. de Monaco). 7. Monte Carlo, kanariengelb. 8. Montblanc, verbesserte schneeweiße.	
	5 - 4 5 40 1 Down	40

1	Nr	Großblumige Kaiser-Levkoyen.
		Schönste Winter-Levkoye, sowohl für den Winter- als auch für den
	2920 I	In folgenden Farben
	1	zeitigsten Frühjahrsflor zu empfehlen. In folgenden Farben
1	2932 S 2934 N	Sortiment von 6 Sorten
		Gefüllter Goldlack. Cheiranthus Cheiri flore pleno.
1		Mein Lack-Sortiment kann ich als etwas Ausgezeichnetes empfehlen. Gefüllter Stangen-Lack:
	2946	Ounkelbrauner. Schwarzbrauner. 2954 Weißgelber. 2956 Dunkelblauer (violetter). 3 jede 5 g . M. 7.20, 1 Port. 50
1	2948 S	Schwarzbrauner. 2956 Dunkelblauer (violetter). 1 Port. 50
	2952 M	Kanariengelber. Wischung
		Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack:
	2962 □	Dunkelbrauner. 2966 Dunkelblauer (violett). jede 5g M 10,
	2964 K	Dunkelbrauner.2966 Dunkelblauer (violett).jede $5g \# 10$,(anariengelber.2970 Weißgelber.1 Port. 50Mischung
	2312 W	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack:
	2974 D	
	2976 B	Blauer. 2984 Weißgelber. 1 Port. 50
	2986 N	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	2990	0
	2992 G	
		Gefüllter einjähriger Goldlack:
	2995 F	Frühwunder, neu. Mischung



Nr. 2998-3013. Einfacher Lack.

2896 Prachtmischung.....



......5 g M 5.40, 1 Port. 40





Nr. 3016-3022. Hyazinthen-Rittersporn

Ebensowohl für Topfkultur wie auch fürs freie Land zu Grupp u. dergl. geeignet, besonders wertvoll als Schnittblume; daue	rt im F	reien
ohne Bedeckung aus.	10 g	1 Pr.
2998 Dunkelbrauner Dresdener Treib- 2999 Hellbrauner frühblühender Pariser Treib- 3000 Dunkelbrauner frühblühender Pariser Gersten Jahre. 3001 Goliath, dunkelbrauner großblumiger Treib- 3002 Großblumiger Aurora, leuchtend chamoisrosa 3004 Karmesinroter, schön 3005 Königsberger Treib-, dunkelbraun, buschig. 3006 Goldgelber hoher 3007 niedriger 3007aGoldkleid, goldgelb, großblumig. 3008 Harbinger, leuchtend braun. 3009 Schwarzbrauner Zwerg- (Tom Thumb) 3010 Violettroter. 3011 Tom-Thumb-Varietäten, in verschiedenen Farben	## 10 g ## 250 ## 70	1 Pr. St 20 25 25 20 20 20 20 20
3012 Sortiment von 8 schönen Sorten		_
3013 Mischung	— 35	15

Einfacher Lack.

Rittersporn.	10 g	1Pr.
	16 A	2
Hyazinthen-Rittersporn, niedriger gefüllter		
(Delphinium ajacis hyacinthiflorum fl. pleno)	2 20	30
3016 in 10 Farben jede 3018 Sortiment von 10 schönen Farben 2.40		_
3020 ,, ,, 6 ,, ,,		_
3022 Mischung	1 80	30
Riesen-Hyazinthen-Rittersporn		
(Delphinium ajacis hyacinthiflorum giganteum fl. pl.)		
3024 in 7 Farbenjede	1 50	30
3026 Sortiment von 7 Farben	1 30	25
3028 Mischung Hoher gefüllter Levkoyen-Rittersporn	1 30	23
Honer getuilter Levkoyen-Kittersporn		
(Delphinium consolida fl. pl.) 3034 in 8 Farben. jede	1 50	30
3034 in 8 Farben. jede 3038 Sortiment von 8 Farben		
3040 Mischung.	1 30	25
Kaiser-Rittersporn		
(Delphinium consolida imperiale flore pleno)		
3044 in 6 Farbenjede	2 —	30
3046 Sortiment von 6 Farben		-
3048 Mischung	1 50	30

	Bals	an	ninen.
3060 3062 3064	Gefüllte Zwerg-Balsaminen. In 6 Farben jede 10 g № 1.—, 1 Port. Sortiment von 6 Sorten 10 g 80 ₰, 1 Port.	25 00 25	Verbes 3098 In folgende 1. Reinscha 2. Karmesi
	Gefüllte Rosen-Balsaminen. Prachtvoll, sehr großblumig und dichtgefüllt. In folgenden Farben		3. Violett g 3100 Sortiment 3102 Mischung 3104 Alba perfec 3106 Fürst Bism
3080 3082 3084	3. Violett. 7. Blaßgelb. 15. Scharlach. 4. Rosa. 8. Hellblau. 2 Sortiment von 10 prachtvollen Sorten 2 "6" 1 Beste Mischung. 10 g M 1.20, 1 Port.	20 20 25	Balsamine

	Verbesserte gefü	lite Camellien-Rosen		2
	 Reinscharlach. 	4. Scharlach gefleckt. 5. Weiß mit lila	6. Rosa gefleckt.	30
3102 3104	Mischung	dichtgefüllt	10 g <i>M</i> 1.50, 1 Port. 10 g <i>M</i> 1.60, 1 Port. lt10 g <i>M</i> 1.60, 1 Port.	186 36 36

Balsaminen sind leicht zu kultivierende prachtvolle Gartenund Topfpflanzen.

Blumensamen-Sortimente.

Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte 1 Prise. Halbe Sortimente können nicht abgegeben werden, da sie vorrätig fertiggestellt sind.

Nr.	Sommer-Gewächse.	16	2
3122 3124 3128 3130 3132	3 ,, 12 ,, zur Topfkultur 3 ,, 10 wohlriechende Sorten	2 1	20 40 60
3134 3136 3144 3146 3148 3150 3152 3154	, 25 ,, für Land- und Topfaussaat	4 1 2 3 1 1	80 40 60 80 60 80
	Teppichbeetpflanzen, 10 niedrige Sorten		29
3160 3161 3162	,, 6 ,, in neueren Farben, 8 Sorten Zwerg- (Tom Thumb)	2 1 2	- 80 40
3167 3168 3172	Celosia cristata nana, Hahnenkamm, 8 Sorten	1 1 1	80 50 50 40
3175 3178 3180 3181	12 Sorten	1 2 1 1	60 50 60
3188 3189 3193 3194	Lathyrus odoratus, neue großblumige, wohlriechende Wicken, 10 Sorten "neuere großblumige Edelwicker (Spencer), 8 Sorten Lobelia erinoides, 6 schöne Sorten Lupinus, einjährige, 6 schöne Sorten Mirabilis Jalapa, Wunderblumen, 6 schöne Sorten	1 1 1 -	20 60 80 60 90 80
3202 3203 3204 3205	Papaver paeoniflorum, gefüllter Päonienmohn, 12 schöne Sorten ", somniferum, gefüllter Federmohn, 10 Sorten	1 1	40 80 30
3210	Petunia hybrida, 6 schöne Sorten ,, grandiflora, 6 großblumige Sorten Phlox Drummondi grandiflora, 8 schöne großblumige Sorten ,, nana compacta, 5 ,, niedrige Sorten		80

Nr. 3226 Reseda odorata, 6 schöne großblumige Sorten. 3231 Salpiglossis variabilis grandiflora superbissima, Kaiser-Salpiglossis in 6 schönen Sorten. 3236 scabiesa, hehe gefüllte in 6 Sorten. 3238 "niedrige "" 6 Sorten. 3256 "patula flore pleno, 5 niedrige gefüllte Sorten. 3256 Tropaeolum nanum, niedrige indische Kresse, 8 Sorten. 3260 "Lobbianum, rankend, 8 Sorten. 3264 Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen), 12 Prachtsorten. 3266 " 3270 Zinnia elegans flore pleno, 10 gefüllte Sorten. 3271 " " " 6 Sorten. 3272 " " 6 Sorten. 3273 Zirerrüchte, 8 schöne Sorten. 3274 " " " niedrige gefüllte, 6 Sorten. 3275 Zierrrüchte, 8 schöne Sorten. 3276 Ziergräser, 8 schöne sorten. 3280 Ziergräser, 8 schöne einjährige Sorten zum Schneiden. 3280 " 6 schöne mehrlährige für Gruppen und Einzelpflanzung.	## Solution ##
Stauden oder Perennen. 3284 Stauden oder Perennen, 12 schöne Sorten. 3288	3 40 6 — 3 — 2 40 1 80 1 20 1 80 — 90 8 — 4 20 1 80 1 80
Topfgewächse. 3330 Topfpflanzen, 12 schöne Sorten 3332 "12 bessere " 3334 ", 25 schöne ", 3340 Begonia, knollentragende, 6 schöne Sorten 3341 Kakteen-Samen in 10 Sorten aller Klassen 3342 ", "25 3348 Cyclamen persicum giganteum, Alpenveilchen, 5 Sorten 3350 Heliotropium, 6 Sorten 3354 Primula chinensis fimbriata, 6 Sorten	3 — 4 — 7 50 2 40 2 20 6 — 3 — 2 — 2 40



Blumensamen-Neuheiten für 1928


Nr. 3939 Clarkia elegans fl. pleno albo-rosea punctata

(Eigene Züchtung)

Eine neue Farbe dieser so anspruchslosen Sommerblume, die bei einfachster Kultur nicht nur dekorativ im Garten wirkt, sondern auch für den Blumenschnitt sehr wertvoll ist.

Die Blumen dieser Neuheit zeigen eine hellrosa Grundfarbe, bestreut mit karminpurpurroten Punkten ähnlich der schon im Sortiment vorhandenen Sorte striata. Im Gegensatz zu dieser bringt diese neue Clarkia aber nur tadellos **gefüllte** Blumen hervor.

10 Port. *M* **4.80** 1 ,, ,, —.60



Sommer-Gewächse.

Von Blumensamen wird kein Gewichtsteil unter Prisenpreis abgegeben; ebenso können halbe Prisen nicht verabfolgt werden.

Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich vorzüglich zur Einfassung, die mit S bezeichneten sind Schlingpflanzen, die mit † bezeichneten gedeihen am besten, wenn sie ins freie Land gleich an Ort und Stelle gesäet werden, die mit m bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe, meist in leichte Erde gesäet und später in Töpfe bzw. ins freie Land gepflanzt und aufmerksam gepflegt werden.

Einige allgemeine Angaben über das Aussäen der Sommergewächs-Samen.

Freilandaussaaten (†). Der Boden ist sorgfältig vorzubereiten, d. h. umzugraben, gut abzurechen und zu glätten. Sodann zieht man mit der Hacke 2-3 cm tiefe Rillen, in die man den Samen sehr gleichmäßig und sehr dünn aussäet. Die Rillen ebnet man wieder flach ein, glättet das Land, überwalzt es oder tritt es mit Trittbrettern fest und überbraust dasselbe. Je nach der späteren Ausdehnung der Pflanzen zieht man die Reihen enger oder weiter. Sind die Pflanzchen etwa 2 cm groß, so verdünnt man sie bei dichtem Stand durch Herausziehen. Man jasse die Aussaat niemals trocken werden.


Aussaat in Töpfe (m). Man wählt eine leichte, durchlässige (mit Sand vermischte), gut durchgesiebte Erde und füllt damit die Töpfe, indem man die Erde andrückt, bis ½ cm vom Topfrand. Die Oberfläche der Erde glättet man mit einem glatten Brettchen und streut den Samen ganz dünn und sehr regelmäßig obenauf. Alsdann siebt man die Erde darüber, nicht mehr, als daß der Samen eben bedeckt ist drückt die Erde leicht an und überbraust mäßig. Über die Aussaat decke man eine Glasscheibe, stelle den Topt ins Fenster und gewähre Schutz gegen die Sonnenstrahlen. Wenn die Samen gekeimt haben, lüftet man die Scheibe ein wenig und entfernt sie später ganz. Um kräftige, gesunde Pflanzen zu erzielen, ist es nötig, die kleinen Pflänzchen erst zu pikieren oder zu verstopfen. (Siehe die diesbezüglichen Bemerkungen auf Seite 1 dieses Verzeichnisses.)

353

354

Bei Aussaat in Mistbeeten ist im allgemeinen dasselbe wie bei der Aussaat in Töpfen zu beachten. Die Prisen werden zum größten Teil in Beuteln mit gedruckten, kurz gefaßten Kulturanleitungen abgegeben.


Nr.	10 g	IPr.
	M 2	2
3416 m Acroclinium roseum flore pleno, gefülltes, rosenrotes. Immortelle	- 70	25
3418 " " " albo pleno, gefülltes weißes	- 70	25
3424 † Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen	- 35 - 35	15 15




Nr. 3436. Ageratum mexicanum Blaue Perfection.

3432 m Ageratum mexicanum coeruleum, blau	- 60 - 60	20 20
3435 , nanum grandiflorum, Schneeflocke	- 80	25
3436* "Blaue Perfection, niedrig, gedrungen, amethystblau; vorzügliche Teppichbeet- und Einfassungspflanze	1 —	25
3437 * "Blausternchen, niedrig, gedrungen, im Aufblühen hellblau mit purpurroter Mitte, später rein hellblau	6 —	40
3438 * " pumilum, dunkelblau, niedrig, gedrungen	1 - 1 20	25 25
3440 * weiß, niedrig, gedrungen	1 -	25
3442 * ", Klein Dorrit, lasurblaue, für Teppichbeete	1 40	30
3443 * ", ", reinweiß	1 —	25
3448 * ,, Swanley Blau, großblumiges blaues, reizend 3456 *+ Agrostemma coeli-rosa, Himmelsröschen	50	20
	- 50	20
3460 m Alonsoa grandiflora, rot, sehr hübsch	- 60	20
3468 ,, Warscewiczi, brillant scharlachrot	00	20 .
3470 ", compacta atrococcinea, großblumig, dunkelschar- lach, schönste	1 -	25
3476 *mAlyssum Benthami, weiß, wohlriechend, sehr zierliche dank- bare Einfassungspflanze	- 50 - 70	20 25
3478 , , compactum, gedrungen gebaut	1 -	25
nrocumbers sehr niedrig	- 80	25
5400 jj ji	- 35	15
3486 †Amarantus atropurpureus, blutrot, sehr schön	- 35	15
2404 - Handari mit prächtiger Belaubung	- 60	20
	- 35	15
	- 60	20
2500 4 monetracus dunkelblutroter	- 35	15
3502 m ", nobilis pyramidalis, Belaubung und Blütenrispen weinrot, etwa 1 m hoch	70	25
3504 m ,, salicifolius, prachtvoll, mit leuchtend goldfarbenen und purpurroten Blättern	1 30	30
3506 † sanguineus nanus, niedriger blutroter	- 35	15
3510 m ,, tricolor, dreifarbiger	- 80	25
3514 mAmmobium alatum grandiflorum, reinweiß100 g % 2.—	— 35	15

vr. 1526 m Antirrhinum maj	ue ora	ndi	Florum neues großblum.	10	g 1	1 Pr.
525 m Antili iliaj	10 g	1 Pr.	Lõwenmaul:	M	51	ياري
Nr.	16 8	S	Nr.			
1 album	1 40	30	11 Königin Viktoria,			00
2 ,, rubro-striatum	1 40	30	reinweiß	1 4	10	30
3 Brillant	1 40	30	12 roseum	1 4	10	30
4 Chamois 5 Crescia	1 40 1 40	30	14 album flore pleno	-	-	40
6 Delila	1 40	30	16 Hephaestos, leuchtend			
7 Gelb mit orange	1 40	30	zinnober	1 6	30	30
8 Kermesinum splendens .	1 40	30	17 Kardinal, leucht. scharl.	2 :	50	30
9 luteum	1 40	30		1 6	0.5	30
10 ,, rubro-striatum 3527 Großblumiges Löwenma	1 40	30	18 Rosenkönigin, rosa		20	25



-				
3 20	35 35	(Schneeflocke) 9 Märchen, neu, lachsfar-	3 20	35
3 20	35	big, Schlund hellgold- gelb, Hals weißlich	5 —	35
3 20	35	min, Lippe goldgelb,		
			3 20	35 35
	3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20 3 20	10 g 1 Pr. M S ₁ S ₂ 3 20 35 3 20 35 3 20 35 3 20 35 3 20 35 3 20 35 3 20 35 3 20 35	3 20 35 3 20 35 3 20 35 5 9 Märchen, neu,lachsfarbig, Schlund hellgoldgelb, Hals weißlich 10 Diamant, scharlachkarsim, Lippe goldgelb, Schlund lilarot	10 g 1 Pr. Nr. 8 album, reinweiß 3 20 35 35 320 320 35 320



Nr. 3715. Calliopsis hybrida superba, Schöngesicht.

Sehr dankbar blühende Sommerblume, wertvolles Material für Sträuße.



Nr. 3832. Centaurea Cyanus fl. pl., gefüllte Kornblume.



Nr. 3820. Celosia Thompsoni magnifica, Federbusch-Celosie,

	gen	üllte F	Cornblume. Federbusch-Celosie,	200	
Nr.	10 g	1 Pr.		10 g	1 Pr.
3550 m Antirrhinum majus nanum, halbhohes Löwenmaul:	16 2	S	Nr. †Calendula officinalis flore pleno:	W Q	L 9
10 g 1 Pr.	No ~?	~1	3686 Meteor, goldorange, blaßgelb gestreift	₩ 50 — 50	20
Nr. M. S. S. Nr.	1 50	20	3687 Favorite, hellschwefelgelb, rahmweiß gestreift	- 50	20
1 album, weiß, niedriges 1 30 25 18 Rubin, glänz. rubinrot	1 50	30	3690 grandiflora flore pleno, großblumig, orange	- 50	20
2 ,, striatum, gestreift. 1 50 30 19 Schwarzer Prinz, Blu- 3 Brillant, leucht, schar-			3692 ,, sulphurea flore pleno, schwefelgelb	- 50	20
3 Brillant, leucht. schar- lach, gelb u. weiß 1 30 25 Belaubung dunkel	1 40	30	3693 Orangekugel, tieforange, gut gefüllt, neu	1 20 50	35 20
5 cupreatum, kupferrot. 130 25 20 purpurkarmin	1 50	30 30	3694 Prinz von Oranien, orange, gestreift	- 50 - 50	20
7 Feuerfliege, orange- 21 zinnoberscharl., leucht.	2 —	30			
scharlach gelb u weiß 150 30 22 roseum superbum	1 30	25 30	3700 Calendula pluvialis, Regen-Ringelblume	- 50	20
8 kermesinum splendens, leuchtend karmoisin 130 25 26 Kanarienvogel 27 Rotkäppchen, rosenrot	1 40	30	3702 ,, Pongei flore pleno, mit weißgefüllten Blumen	1 20	25
	1 40	30	3710 m Calliopsis bicolor (tinctoria), Schöngesicht	- 50	20
9 Königin des Nordens, mit weißer Mitte reinweiß, feinlaubig 1 30 25 28 Lachskönigin	1 50	30	3712 ,, hybrida flore pleno, halbgefülltes	— 70	25
10 luteum, schwefelgelb., 1 30 25 29 Prinz Chamois	1 50	30	f 3714 ,, ,, marmorata	- 50	20
11 papilionaceum, feurig 30 Feuerkönig	2 —	30	3715 ,, hybrida superba (Franz Anton Haage). Vorzügliche		,
			reichblühende Gruppen- und Topfpflanze. Das Farbenspiel der Blumen ist ein sehr mannigfaltiges, von gelb, orangefarben bis		,
13 Daphne, karminrosa, scharl., goldg. Flecken weiß getuscht	2 —	30	terrakotta- u. dunkelbraun. Ein Gegenstück zu Kochia trichophylla	1 —	25
	2 -	30	3716 m Calliopsis bicolor nana, niedrig, gelb und braun	- 70 - 70	25 25
14 Gloriosum, purpurkar- min m. weiß. Schlund 150 30 33 Leuchtfeuer, feurig zinnober	2 —	30	3717 , bicolor nana purpurea, sehr schön	— 70	25
16 korallenrot			3718 " " nigra speciosa, prächtig schwarzbraun	- 50	20
17 Morgenröte, zinnober- mit karminrot	1 50	30	3720 ,, ,, nana radiata Goldstrahl, mit goldgelben Spitzen auf purpurbraunem Grund	1 —	25
scharlach mit weißem 35 Brunhilde, reingelb m.	4 50	30	2701	î —	25
Schlund 150 30 karminrot	1 50 1 10	25	3722 dunkelhraun	1	25
3552 Mischung in prächtigen Farben	1 10	20	3724 cardaminifolia hybrida, (bicolor) sehr reichblühend	- 80 - 70	25 25 25 25 25 25 25
3554 Antirrhinum nanum Albino-Mischung, nur zusammengestellt aus den wirkungsvollsten hellen Farben; prachtvolles Farbenspiel	1 50	30	3726 ,, atrosanguinea, blutbraun, schön	- 70 - 80	25
	1 30	00	3728 ,, ,, nana compacta atrosanguinea, prächtig	$-80 \\ -80$	25
3555 m Antirrhinum nanum grandiflorum:			3729 ", ", ", bicolor, zweifarbig	- 80 - 50 - 70	20
1 album, weiß großblumig	1 40	30	3732 , niedrige Sorten gemischt	— 70	25
2 brillantrosa, ,,	1 70	30 30		— 50	20
2 brillantrosa, 3 Venus, delikatrosa mit weißem Schlund, großblumig	1 70	30	3752 *†Campanula Speculum coerulea, blauer Venusspiegel 3754 * alba, weißer	- 50 - 60	20
3556 m Antirrhinum majus pumilum, niedriges oder zwerg-Lowenmaul:			OTEC	$-60 \\ -70$	25
10 g 1 Pr.			3758 * procumbens, reizend, gedrungen	1 30	25
	1 1		3759 * ,, alba, weißblühend	1 30	25
			j, j, aiva, wensbianena		
36 21 21				- 35	15
1 album, weiß	3.40	35			15
1 album, weiß	3 40	35	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35	
1 album, weiß	3 40				15 15
1 album, weiß	3 40 3 40	35 35	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35	
1 album, weiß 3 40 35 9 Galathée, karmesin mit weiß mit weiß mit weiß 4 cinnabarinum, zinnoberrot 3 40 35 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 11 kermesinum 12 luteum, gelb 3 40 35 12 luteum, gelb	3 40 3 40 3 40	35 35 35	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35	
1 album, weiß 3 40 35 9 Galathée, karmesin mit weiß 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 11 kermesinum 12 luteum, gelb 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 14 roseum, rosenrot	3 40 3 40 3 40 3 40	35 35 35 35	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35	15
1 album, weiß	3 40 3 40 3 40	35 35 35	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	— 35	
1 album, weiß 3 40 35 3 Brillant, leucht. scharlach, goldgelb und weiß 4 cinnabarinum, zinnoberrot 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 7 Feuerfliege, orangescharlach, gelb u. weiß 3 40 35 15 sanguineum, blutrot	3 40 3 40 3 40 3 40	35 35 35 35	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35	15
1 album, weiß 3 40 35 9 Galathée, karmesin mit weiß 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 11 Kermesinum 12 Luteum, gelb u. weiß 14 roseum, rosenrot 15 sanguineum, blutrot	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40	35 35 35 35 35	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35	15
1 album, weiß 3 40 35 9 Galathée, karmesin mit weiß 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 1 kermesinum, gelb u. weiß 1 kermesinum, gelb u. weiß 1 kermesinum, gelb u. weiß 1 kermesinum 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 1 kermesinum 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 1 kermesinum 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 1 kermesinum 11 kermesinum 11 kermesinum 12 luteum, gelb 11 kermesinum 12 luteum, gelb 14 roseum, rosenrot 15 sanguineum, blutrot 15	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40	35 35 35 35 35 35 35	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80	15 40
1 album, weiß 3 40 35 9 Galathée, karmesin mit weiß 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 11 kermesinum 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 3 40 35 12 luteum, gelb u. weiß 11 kermesinum 11 kermesinum 11 kermesinum 12 luteum, gelb 12 luteum, gelb 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, gelb u. weiß 16 prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, gelb 16 prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul 17 sanguineum, blutrot 18 prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul 19 Galathée, karmesin mit weiß 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 11 kermesinum 11 kermesinum 11 kermesinum 11 kermesinum 11 kermesinum 11 kermesinum 15 sanguineum, blutrot 15	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40	35 35 35 35 35 35 35 25 15	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35	15
1 album, weiß 3 40 35 3 Brillant, leucht. schar- lach, goldgelb und weiß 3 40 35 4 6 innabarinum, zinno- berrot 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 7 Feuerfliege, orange- scharlach, gelb u. weiß 3 40 35 14 roseum, rosenrot 15 sanguineum, blutrot 3588 Prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul 15 sanguineum, blutrot 3628 m. Arctotis breviscapa, orangegelb, niedriges Bährenohr 3632 m. grandis, Blumen reinweiß, Rückscite hellila, 70 cm hoch 3632 m. graeflis, prächtige, nadelartig belaubt.	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 - 80 - 35 - 50	35 35 35 35 35 35 25 25 20	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80	15 40
1 album, weiß 3 40 35 9 Galathée, karmesin mit weiß 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 4 cinnabarinum, zinnoberrot 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 12 luteum, gelb weiß 5 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 12 luteum, gelb 3 40 35 12 luteum, gelb 11 kermesinum 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, selb 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutro	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 - 3 40 - 80 - 35 - 50 1 20	35 35 35 35 35 35 35 25 25 20 25	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80	15 40
1 album, weiß 3 40 35 9 Galathée, karmesin mit weiß 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 4 cinnabarinum, zinnoberrot 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 12 luteum, gelb weiß 5 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 12 luteum, gelb 3 40 35 12 luteum, gelb 11 kermesinum 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, selb 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutro	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 - 80 - 35 - 50	35 35 35 35 35 35 25 25 20	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80	15 40
1 album, weiß 3 40 35 3 Brillant, leucht. scharlach, goldgelb und weiß 4 cinnabarinum, zinnoberrot 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w 3 40 35 12 luteum, gelb 3 40 35 7 Feuerfliege, orange-scharlach, gelb u. weiß 3 40 35 12 luteum, gelb 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 — 3 40 — 35 — 50 1 20 — 35	35 35 35 35 35 35 35 25 25 20 25	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80	15 40
1 album, weiß 3 40 35 3 Brillant, leucht. schar- lach, goldgelb undweiß 3 40 35 4 cinnabarinum, zinno- berrot 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 7 Feuerfliege, orange- scharlach, gelb u. weiß 3 40 35 7 Feuerfliege, orange- scharlach, gelb u. weiß 3 40 35 3558 9 Galathée, karmesin mit weiß 10 Heinrich IV., leuchtend karmin m. gelb u. weiß 11 kermesinum 11 kermesinum 11 kermesinum 12 luteum, gelb 12 luteum, gelb 15 sanguineum, rosenrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, b	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 - 35 - 50 1 20 - 35	35 35 35 35 35 35 35 25 15 20 25 15	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80 8 40	15 4 0 4 0
1 album, weiß 3 40 35 3 Brillant, leucht. schar- lach, goldgelb und weiß 4 cinnabarinum, zinno- berrot 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 7 Feuerfliege, orange- scharlach, gelb u. weiß 3 40 35 8358 Prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 16 martemisia annua, schöne Schmuckpflanze	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 - 35 - 50 1 20 - 35	35 35 35 35 35 35 35 25 15 20 25 15	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80	15 40
1 album, weiß 3 40 35 3 Brillant, leucht. schar- lach, goldgelb undweiß 4 cinnabarinum, zinno- berrot 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 7 Feuerfliege, orange- scharlach, gelb u. weiß 3 40 35 87 Prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blut	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 — 3 40 — 35 — 50 1 20 — 35 — 35 — 35 — 35	35 35 35 35 35 35 35 25 10 20 25 15 25 30	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80 8 40 2	15 4 0 4 0
1 album, weiß 3 40 35 3 Brillant, leucht. schar- lach, goldgelb und weiß 4 cinnabarinum, zinno- berrot 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 7 Feuerfiliege, orange- scharlach, gelb u. weiß 3 40 35 3558 Prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul 14 roseum, rosenrot 15 sanguineum, blutrot	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 - 80 - 35 - 50 1 20 - 35 - 35 - 35	35 35 35 35 35 35 35 25 15 20 25 15	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80 8 40 2	15 40 40 30 25 20
1 album, weiß 3 40 35 3 Brillant, leucht. schar- lach, goldgelb und weiß 3 40 35 4 cinnabarinum, zinno- berrot 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm, gelb u. w. 3 40 35 7 Feuerfliege, orange- scharlach, gelb u. weiß 3 40 35 3558 Prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul 15 sanguineum, blutrot 35628 3628 3630 3631 3632 3632 3635 3638 3639 3644 † Artiplex hortensis purpurea, blutrote Gartenmelde 4striplex hortensis	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35	35 35 35 35 35 35 25 15 20 25 15 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80 8 40	15 40 40 30 25
1 album, weiß 3 40 35 3 Brillant, leucht. schar- lach, goldgelb und weiß 3 40 35 4 cinnabarinum, zinno- berrot 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm, gelb u. w. 3 40 35 7 Feuerfliege, orange- scharlach, gelb u. weiß 3 40 35 3558 Prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul 15 sanguineum, blutrot 35628 3628 3630 3631 3632 3632 3635 3638 3639 3644 † Artiplex hortensis purpurea, blutrote Gartenmelde 4striplex hortensis	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 80 1 50 1 50 1 50 1 50 2 50 2 50	35 35 35 35 35 35 25 120 25 15 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80 8 40 2	15 40 40 30 25 20
1 album, weiß	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35	35 35 35 35 35 35 25 15 20 25 15 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80 8 40 2 1 - 50 - 60	15 40 40 30 25 20
1 album, weiß 3 40 35 3 Brillant, leucht. schar- lach, goldgelb und weiß 3 40 35 4 cinnabarinum, zinno- berrot. 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 7 Feuerfliege, orange- scharlach, gelb u. weiß 3 40 35 3558 Prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul 15 sanguineum, blutrot 355 3628 3629 3630 3631 3632 3632 3635 3638 3639 3639 3639 3630 3640 3640 3640 3651 3658 3659 3659 3662 36630 36640 3664 36664 36664 36664 36664 36664 36664 36664 36664 36664 36664 36664 36666 36666 3667 367 3688 3689 3689 3689 3689 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40	35 35 35 35 35 35 20 25 15 20 25 15 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80 8 40 2 1 50 - 60 - 80 1 50	40 40 30 25 20 20 25 30
1 album, weiß 3 40 35 3 Brillant, leucht. schar- lach, goldgelb und weiß 3 40 35 6 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 7 Feuerfliege, orange- scharlach, gelb u. weiß 3 40 35 3558 Prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul 14 roseum, rosenrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 15 sanguineum, blutrot 16 m. Arctotis breviscapa, orangegelb, niedriges Bährenohr 17 m. 18 m	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40	35 35 35 35 35 35 35 35 20 25 15 20 25 30 30 33 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80 8 40 2 - 50 - 60 - 80	15 40 40 30 25 20 20 25
1 album, weiß 3 40 35 3 Brillant, leucht. schar- lach, goldgelb und weiß 3 40 35 4 cinnabarinum, zinno- berrot. 3 40 35 5 cupreatum, kupferrot 3 40 35 6 Delila, karm., gelb u. w. 3 40 35 7 Feuerfliege, orange- scharlach, gelb u. weiß 3 40 35 3558 Prachtmischung von Zwerg-Löwenmaul 15 sanguineum, blutrot 355 3628 3629 3630 3631 3632 3632 3635 3638 3639 3639 3639 3630 3640 3640 3640 3651 3658 3659 3659 3662 36630 36640 3664 36664 36664 36664 36664 36664 36664 36664 36664 36664 36664 36664 36666 36666 3667 367 3688 3689 3689 3689 3689 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680	3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40 3 40	35 35 35 35 35 35 35 35 20 21 20 21 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	3766 † Cannabis gigantea, echter Riesenhanf zu Gruppen	- 35 - 35 8 80 8 40 2 1 50 - 60 - 80 1 50	40 40 30 25 20 20 25 30



Alle Chrysanthemum sind unermüdliche, dankbare Blüher.





Nr. 3844. Centaurea imperialis alba,

Nr. 3906. Chrysanthemum carinatum Burridgeanum.

Nr. 3941. Clarkia elegans chamois fl. pl.

	10 g	1Pr.
Nr.	16 9	2
3840*† Centaurea depressa, dichtwachsende, blaue	- 60 - 70 - 60 1 20 1 20	20 25 20 25 25 25
weiß bis purpur; von längerer Vegetationsdauer als alle anderen Centaureen; vorzüglich zum Schneiden	1 — 1 20 — 80 — 80 — 80 — 80 1 20	25 25 25 25 25 25 25 25
rosa übergehend	2 50 1 —	30 25
3862 † Cerintanthus macrosiphon, Spornblume, rot	50 50 1 10 50 50 50 50	20 20 25 20 20 20 20
3898 m Chrysanthemum carinatum (tricolor) album (Wucherblume)	— 70	25
3899 ", album Nordstern, große weiße Blumen mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe. 3900 ", annulatum (Eclipse), gelb und scharlach. 3902 ", atrococcineum, dunkelrot 3904 ", Stern von Thüringen, mitgeröhrten Blumen-	$\begin{array}{c} 1 & 10 \\ 1 & - \\ - & 70 \end{array}$	25 25 25
blättern in versch. Farb. gem. 3905 ", ", ", ", aureum, gelbblühend 3906 ", ", ", ", album, weißblühend 3907 ", ", ", album, weiß mit rosa, prachtvoll 3908 ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ",	- 80 - 80 - 80 - 70 1 - 2 2 20 2 20 2 50 2 -	25 25 25 25 25 30 30 30 30
dichtgefüllten Blumen u. gelber Belaubung 3922 ,,, luteum, gelb. 3924 ,,, purpureum, purpurrot. 3926 ,, einfache, gemischt	2 50 70 70 60 50 50 1 40	30 25 25 20 20 20 30
3936 * ", ", ", Brautkleid, 25 cm hoch, mit reinweißen dichtgefüllten Blumen, vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze und ausgezeichnet zum Schnitt	3 — — 50	35 20
3938 + Clarkia elegans alba plena, gefüllte weiße, albo-rosea punctata, neu, Beschreibung s. Neu- heiten S. 17 10 Port. M. 4.80	1 30	25 60
3940 ,, carminea plena, leuchtend karmin	1 50	30
mit weiß, später prachtvoll chamoisrosa. 3942 ", lilacina flore pleno, fliederblau 3943 ", Purpurkönig, rosapurpur gefüllt	1 30 1 40 1 30 1 50 1 40 1 30 1 50 1 40 1 20	25 30 25 30 30 25 30 25 30 25

carmatum Burnageanum, Nr. 5541, Clarkia elegans chamois	n. pr.	
Ne	10 g	1Pr.
Nr. 3952 Clarkia pulchella rote, schön	<i>M</i> ≤ 60 − 70	20 25
3953 , , , flore pleno, gefüllte rotblühende	- 60	20
3955	- 80	25
3901 * Integrinetala nana alba niena	80	25
3962 , Langtry, reinweiß mit leuchtend karmesin-	- 80	25
roter Mitte, marginata flore pleno, sehr schön	- 80	25
3969 nulcherrima, brillantkarmin prächtig	- 70	25
3970 geruite Spielarien gemischt	- 60 - 60	20 20
3972 ", "einfache gemischt		20
Glockenrebe)	2 50	30
3990 ,, flore albo, weißblühende	3 —	35
3998 *† Collinsia bicolor, lila mit weiß	- 50 - 50	20 20
4002 ,, candidissima, reinweiße	- 60	20
4008 multicolor marmorata	- 50	20
4014 ", gemischt	— 35	15
4018 *† Collomia coccinea, scharlachrot, zu Einfassungen	- 35 - 35	15 15
4034 *† Convolvulus tricolor, dreifarbig, niedrige Winde	- 35	15
4036 azureus (speciosus) schöne dunkelblaue	- 35	15
4038 ", ", kermesinus violaceus, prachtvoll	- 35 - 35	15 15
4042 roseus zartrosa	— 35	15
4043 superbus prachtige dillikeltosa	- 50 - 35	20 15
4044 ,, splendens, prachtige rotlichviolette	- 35	15
AIMS strictus work and blass destrett	— 35	15
4050 unicaulis, von gedrungenem niedrigen wuchs hat	— 35	15
violettroten Blumen	— 35	15
4062 m Caemas hiningsta grandiflora nurnurea	1-	25 25
4064 ,, ,, frühblühende großblumige gemischtjede	î -	25
4065 ", ", in Farben,jede 1. alba, weiß 2. purpurea 3. kermesina 4. rosea		
4066 Cosmea bipinnata fl. pleno, gefüllte frühblühende gemischt, neu		60
Die Cosmeen sind vorzügliche Schnittblumen.		
4068 m Cosmidium Burridgeanum, sammetbraun, gelb umsäumt, vorzüglich zum Schneiden	- 70 - 70	25 25
4074 † Crepis alba, weißer	- 70	25
4078 " rubra, roter	- 70	25
4084 m Cuphea miniata, mennigrote, sehr schön	1 60 2 —	30 30
4096 *† Cynoglossum linifolium, weißes Sommervergißmeinnicht, zu Einfassungen	_ 35	15
4100 m ,, Hayni (coelestinum), hohes blaues	- 60	20
4106 m Datura fastuosa alba plena, weißgefüllte	- 60 - 60	20 20
4114 ,, speciosa, hellblau, prachtv. Schmuckpflanze, 1—2 m hoch	_ 00 	20
Delphinium ajacis flore pleno, Rittersporn siehe Nr. 3016—3048.	70	05
4118 * ,, cardiopetalum, blau, niedrig, schön	— 70	25
m Dianthus chinensis,		
Chineser oder Sommer-Nelken.		
4124 chinensis flore pleno, gefüllte Chineser Nelken in vielen Farben, prachtvoll gemischt	1 10	25
4126 imperialis ,, ,, chinesische Kaisernelken, Prachtmischung	1 20	25
4128 ,, albus ,, ,, weiße gefüllte	1 40 1 40	30 30
4132 ,, atrosanguineus flore pieno, dufficerot dichtgefunt	1 60	30







Nr. 4265. Gaillardia picta compacta.



Nr. 4300. Godetia Gloriosa.

Nr. m Dianthus chinensis (Fortsetzung).		1 Pr.	Nr.
4143 Heddewigi (giganteus), echt, einfache, in prachtvollen Farben und	16 S1	Si	
Schattierungen	1 40 2 60	30 30	4190
4146 ,, nobilis, Königsnelken, sehr großblumig	1 60	30	
4147 ,, flore pleno, gefüllte, in prächtigen Spielarten	3 —	35	4203
4148 ,, albus grandiflorus flore pleno, weiße	3 -	35 35	4208
4150 ,, albo-marginatus flore pleno (Trauermantel), schwarz-			1
purpur mit weißem Rand	2 80	35	
gefüllte Blumen, prachtvoll	2 80	35	4216
4155 ,, flore pleno Feuerball, dichtgefüllt, strahlend scharlachrot .	3 —	35	4220
4156 ,, ,, ,, Rosalinde, fleischfarbig rosa	3 40	35 35	4223
4160 * ,, , roseus flore pleno, rosenrot, gefüllt	_	35	4225
4161 * ,, , flore pleno, niedrige gefüllte Sorten gemischt	3 —	35	4226
4164 laciniatus, einfach, gefiederte Riesen-N lken in den schönsten Zeichnungen	1 60	30	4227
4165 ,, flore pleno, gefüllte in vielen Farben	3 —	35	4228
4166 ,, ,, Lucifer, gefüllt, leuchtend orangescharlach	4 60	35	4229 4230
4167 ", ", Schneeball, neu, reinweiß, stark gefüllt mit geschlitzten Petalen	4 —	35	4230
4168 ,, mirabills, mit feingeschlitzten Blumenblättern	1 60	30	4231
4169 ,, purpureus flore pleno, granatpurpur auf weinrot	3 —	35	4232 4233
4170 * ,, salmoneus Lachskönigin, einfach blühende, prächtig lachsrot 4171 * ,, ,, flore pleno, gefülltblühende Lachskönigin	2 20 3 20	30 35	4234
4173 ,, Vesuv, einfache, leuchtend orangescharlach	2 50	30	4235
	-		4236 4237
4175 † Dimorphotheca aurantiaca, Goldblume, mit großen, dunkel-			
orangefarb., den Margeriten ähnlichen Blumen, prachtvoll	2 —	30	4238 4239
4176 ,, aurantiaca hybrida, neue Hybriden in den Farben weiß,	4 70		4239
hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange	1 50	30 30	4262
		50	4263
4186 † Dracocephalum Moldavicum flore albo, für Bienen	- 35	15	4264 4265
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	35	15	4200
4188 mS Eccremocarpus scaber, prachtvolle Schlingpflanze	2 50	30	4266
4189 ,, var. roseus, rosenrot	3 —	35	4267



Nr. 4268. Gaillardia picta Lorenziana.

Nr. 4190—4216. Elichrysum compositum fl. pl. Strohblumen.

Nr. m Elichrysum compositum plenum (Helichrysum), hohe gefüllte Strohblumen.	-	10 g	1 Pr.
4190 1. album, 2. airosanguineum, dunkelblutrot, 3. Borussorum weiß, 4. coccineum (Feuerball), 5. ferrugineum, rostfa 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. salmoneum, lachsfai	rhio	<i>516</i> ~ <i>Q 1</i>	
10. sulphureum, schwefelgelb, 11. violaceum	14	1 50	30
4203 Prachtmischung. 4208 Elichrysum compositum nanum plenum, niedrige gefüllte St blumen. 1.album, 2.atrococcineum, dunkelscharlachrot, 3. sanguineum, dunkelrot, 4. ferrugineum, rostfarbig, 5. lut	troh- atro-	1 20	25
6. purpureum, 7. roseum	ie i	2 — 1 60	30
4220 m Emilia flammea (Cacalia), feurigrote		1 20	30 25
4223 † Erodium gruinum, Reiherschnabel, der Same wird als We anzeiger benutzt	etter-	- 50	20
4225 † Erysimum arkansanum, schwefelgelb		- 50 - 50	20 20
4227 *† Eschscholtzia aurantiaca, dunkelorangefarbig		-60	20
4229 ,, californica, prächtige gelbe		$\frac{1}{-}\frac{20}{60}$	25 20
4230 ,, , alba, weiße		$\frac{-60}{280}$	20 35
4231 ,, Carminkönig, prächtig karminrosa		1 50	30
4232 ,, ,, grandiflora rosea (carminea)		$\frac{-80}{130}$	25
4234 ,, Rajah, neu, lilapurpur, großblumig		2 80	25 35
4235 ,, crocea, safrangelbe		-60	20
4237 ,, erecta compacta, von niedrigem aufrechten		— 80	25
Wuchs, mit leuchtend orangegelben Blumen		1 10	25
4239 ,, maritima, leuchtend hellgelb mit dunklem Fleck		$\frac{1}{-}\frac{-}{60}$	25 20
4240 ,, viele Sorten gemischt		— 60	20
4262 m Gaillardia picta, purpur mit orange		- 70 - 70	25 25
4264 ,, ,, marginata alba		— 70	25
4265 ", compacta, nur 25—30 cm hoch, sehr re blühend, daher vorzügliche Gruppen- und Beetpfl	eich-	1 20	25
4200 ,, picta compacta Josephus		1 20	25
	nen	1 20	25
Deste Mischung		1 40	30
4278 † Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige blaue		- 50	20
4282 * ,, nivalis, schneeweiße		- 50 - 50	20 20
4284 * ,, tricolor, dunkelviolett, gelb und weiß		- 50 - 50	20
4286 *, nana compacta, niedrige		- 50 - 50	20 20
4287 * ", ", rosea splendens, glänzend rosenrote		- 50 - 70	20
4289 ,, viele Sorten gemischt		- 35	25 15
4291 * Godetia Juwel (Bijou), niedrig, weiß, rosa gefleckt		1 -	25
4293 * " Feuerkönig, glänzend dunkelkarmesin		1 60	25 30
4294 ,, Herzogin v. Albany, pyramidenförm. mit atlasw. Blu	men	1 10	25
4298 "Herzog v. York, karminscharlach mit weißen Flecken		1 -	25 25
4299 * "Feenkönigin, mit weiß in fleischrosa übergehend karr rot gefleckten Blumen	nin-	1	25
4300 * ,, Gloriosa, niedrig, gedrungen, Blumen leuchtend dun	kel-	1 -	25
blutrot mit Atlasglanz, grandiflora rosea flore pleno, rosa, gefüllt, prachtvoll	zum	1 30	25
Schneiden, hoch		1 20	25 30
4305 * ,, Lady Albemarle compacta, niedrig, gedrungen, mit gro	ßen,		
feurig karmesinroten Blumen	igen	1 20	25
wachsend		1 30	25 25
4317 * " Whitneyi Brillant, leuchtend scharlachrot		1 —	25
4318 * ,, , Satin Rose, großblumig, leuchtend atlasrosa 4319 * ,, nana compacta, Aurora v. Königsmarck, zartrosa		1 40	30 25
4320 ,, Mischung vieler Sorten		1 30 - 70	25
4321 * ", Prachtmischung niedriger Sorten in leuchtenden Farbe Die Aussaat der Godetien kann März—April ins freie L geschehen: he seer aber erst im Kasten oder in Scholen	n	1 -	25
gesentenen, besser aber erst mit Kasten oder mi benaten	unu		
im Mai an sonniger Lage ausgepflanzt. — Die Godetien sehr dankbar blühende Sommergewächse, und namentlich			
neueren Sorten durch ihre Farbenpracht von großer Wirkt	ing.		
Zu Einfassungen und niedrigen Gruppen vorzüglich geeig	net.	[







Nr. 4438. Kochia trichophylla.

Nr. 4410.	Ipomoea	purpurea,	gemischt,
	hohe Tric	hterwinde.	

Nr. 4410. Ipomoea purpurea, gemischt, Nr. 4	1440. La	unyru
hohe Trichterwinde.	10 g	1 Pr.
Nr.	16 25	Si
4330 m Gomphrena globosa alba, weißer Kugel-Amaranth	- 50	20
4332 globosa rubra, roter	- 50	20
4332 ,, globosa rubra, roter	- 70	25
4338 m Grahamia aromatica, wohlriechende gelbe		25
4342 † Gypsophila elegans, zierliches Gipskraut	- 35	15
4343 ", ", rosea	- 35	15
4344 ", carminea	- 35	15
4345 ,, grandiflora alba, großblumige reinweiße	35	15
4346 * " muralis, rosa, zierlich und dankbar blühend	2 —	30
4353 † Helianthus annuus purpureus, Sonnenblume, gelb mit braunem		
Ring	— 35	15
4354 californicus flore pleno, goldgelb, bestgefüllte	50	20
4355 cucumerifolius Diadem, hellzitronengelb	— 70	25
4356 ,, ,, Stella, mit langgestielten, goldgelben Blumen mit	70	25
schwarzer Scheibe; wertvolle Schnittblume	- 70 - 70	25
4357 ,, Orion, mit gedrehten Blumenblättern	1 20	25
4358 ,, "Apollo, niedrig, Blumen goldgelb, sternförmig	- 35	15
4364 ,, uniflorus, kolossale Pflanze, die Blume 40 cm breit	- 33	10
Helichrysum (Strohblume) siehe Elichrysum 4190—4216. 4370 m*Herniaria hirsuta, niedrig, zu Einfassungen, rasenbildend.	- 80	25
4376 † S Humulus Japonicus, japanischer Hopfen, sehr schnell wach-	- 00	
sende und dekorative Schlingpflanze	1 -	25
4377 † S ,, Japonicus foliis variegatis, mit weißbunter Belaubung	1 20	25
4379 * † Iberis amara, weiße Schleifenblume	- 35	15
4380 ,, coronaria (grandiflora), großblumige weiße	- 35	15
4381 ,, imperialis (Empreß), großdoldige	- 80	25
4382 princeps, 10-15 cm hoch, kandelaberartig, mit		00
großen reinweißen Blüten	2 50	30
4383 ,, pumila, niedrige reinweiße	- 50	20 20
4384 *† umbellata lilacina, doldentragende	- 50	25
4384a " " Königin von Italien, fleischfarbigrosa	- 70	20
4385 ,, purpurea Dunnetti, dunkelrot	- 50 - 80	25
4386 ,, rosea carminea, leuchtend karmin	- 80 - 50	20
4387 ,, viele Sorten gemischt	1 10	25
4395 ,, hybrida nana, neue niedrige Hybriden in prachty. Mischung.	1 10	20
Impatiens Balsamina flore pleno, Balsaminen, siehe 3060—3106.		
4401 mS Ipomoea hederacea grandiflora superba, himmelblau mit weißem Rand	- 60	20
4402 ,, hederacea grandiflora superba alba, weiß	- 60	20
4402 atroviolacea blatt	- 60	20
4403 ,, ,, ,, attoviolatea, blau		

4401 mŚlpomoea hederacea grandiflora superba, himmelblau mit weißem Rand	- 60
4402 ,, hederacea grandiflora superba alba, weiβ	- 60
4403 ,, ,, atroviolacea, blau	— 60
†SIpomoea purpurea, hohe Trichterwinde:	
4410 Prachtmischung	- 35
4411 alba, weiß	
4412 atrosanguinea, blutrot 4416 rosea, rosa jede 4413 coerulea, dunkelviolett 4417 tricolor, gestreifte	- 50
4413 coerulea, dunkelyiolett 4417 tricolor, gestreifte	- 00
4414 incarnata, fleischfarbig 4418 violacea, violett	ł.
4422 mS Ipomoea Quamoclit, gefiederte rote	- 60 - 60
4423 alba. weiße	
4425 ", violacea vera (rubro-coerulea), prächtige großblumige azurblaue: in Töpfen aussäen!	2 -

25	", violacea vera (rubro-coerulea), prächtige großblumige azurblaue; in Töpfen aussäen!	
138	m Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse, eine überaus schneuwachsende, ieinblättrige, frischgrüne, bis 1 m hohe Schmuckpflanze, welche sich im Herbst wie Weinlaub rot färbt und alsdann einem feurigen Busche gleicht. Für alle Schmuckzwecke ausgezeichnet verwendbar 100 g % 1.20	
	+s Lathyrus odoratus. Edelwicke:	

†SLathyrus odoratus, Edelwicke:	
	- 35 - 50 - 70
4452 †S Lathyrus odoratus Spencer in folgenden Sorten, jede	- 80
1. Asta Ohn, rosig lilafarbig 2. Valentine, rosa Hauch auf 7. Rosabella, leuchtend kar-	

. Asta Ohn, rosig lilafarbig	6 Gräfin Spencer, rosa
. Valentine, rosa Hauch auf	7. Rosabella, leuchtend kar
weißem Grunde	minrosa
. Commander Godsal dunkel-	8. Splendour, dklkastanienbr
blau	9. Prasident, orangescharlach
. Feuerkreuz, orangekirschrot	10. Scharlachkönig
. Maud Holmes, leuchtend	11. Wedgwood, rein hellblau
karmesin	12. White Spencer, weiß

4454 Weihnachts-Edelwicken

mischung


a, hohe Trichterwinde:		
	— 35	15
4416 rosea, rosa	50	20
rte rote	- 60 - 60	20 20
perulea), prächtige großblumige aussäen!	2 -	30
ommer-Cypresse, eine überaus e, frischgrüne, bis 1 m hohe i im Herbst wie Weinlaub rot Irigen Busche gleicht. Für alle t verwendbar 100 g <i>M</i> 1.20	_ 35	15
itus, Edelwicke:		
	- 35 - 50	15 20
100 g M 4.—	— 70	25
pencer in folgenden Sorten, jede	- 80	25
6 Gräfin Spencer, rosa 7. Rosabella, leuchtend karminrosa 8. Splendour, dklkastanienbr. 9. Prasident, orangescharlach 10. Scharlachkönig 11. Wedgwood, rein hellblau 12. White Spencer, weiß		
(frühblühende Spencer), Pracht 100 g <i>M</i> 5.40	1 —	25

Nr. 4	446. La	athvru	s odoratus, Edelwicke. Nr. 4438. Kochia trichophylla	a.	
1	10 g	-		10 g	1 Pr
	16 25	Si	Nr.	M № — 50	აგ 20
	- 50 - 50	20 20	4456 †Lavatera trimestris alba, weiße Pappelrose	- 50 - 50	20
	— 70	25 25	4464 m Leptosyne Stillmanii, goldgelb, frühblühende Schnittblume. 4469 m*Linaria aparinoides splendens, herrliche Farben	2 50 — 70	30 25
	- 35 - 35	15 15	4472 †* "maroccana Excelsior-Mischung in wunderschönen, bisher nicht vertretenen Farben, in blauen, roten und gelben	- 10	20
	- 35 - 35	15 15	Tönungen der verschiedensten Schattierungen; ins Freie	1 _	25
	2 —	30	zu säen	— 80	25
nem	— 35	15	nillenrot, prachtvoll	- 60	20
	- 50 - 70	20 25	4477 , , rubrum, prächtig dunkelrot, reichblüh. 100 g M 2.80 Loasa lateritia siehe Cajophora lateritia Nr. 3674.	- 50	20
mit					



Nr. 4492. Lobelia erinoides pumila splendens.

	보다는 내용 맛있다면 하는 그들은 그는 그들은 사람이 되었다면 하는데,		
	m* Lobelia :		
4480 4484 4486	erinoides, schmalstielige blaue Lobelie,, compacta Goldelse, azurblau, gelbe Belaubung,, gracilis erecta, blau, sehr schön, von gedrängtem kuge-	1 60 5 80	30 35
4488 4490	ligen Bau, vorzüglich zu zarten Einfassungen, Kaiser Wilhelm, reichblüh. dunkelblaue, prachtvoll, echt! ,, Prima Donna, dunkelrote	3 — 4 — 2 80	35 35 35
4492 4493 4496 4497 4499	"pumila splendens, reizende, ganz gedrungen wachsende Spielart mit tiefblauen, weißgeäugten Blumen; die beste zu Teppichbeeten "pumila, magentarot mit weißem Auge, gedrungen "speciosa Kristall-Palast, dunkelblau "compacta "große dunkelblaue Blumen u. dunkle Belaubung, zu Einfassungen und Teppichbeeten, echt! "compacta Weiße Dame, reinweiß, großblumig, gedrungen	4 80 4 80 2 50 4 80 3 —	35 35 35 35
4505 4506 4507	hybrida Saphir, tiefblau, weiß. Auge die schönst. 1 g \mathcal{M} 80 , Miranda, purpurrosa	6 — 5 — 5 —	40 35 35
4512 4513 4517 4518 4519	† Lupinus albo-coccineus, weiß und rot, sehr schön, Cruikshanksi, dunkelblau., Hartwegi, blau, prachtvoll., albus, weiß., "ruber, rötlich	- 50 - 35 - 50 - 50 - 50	20 15 20 20 20
4520	" hirsutus coeruleus, halbhoch, großkörnig	— 35	15
4521 4522 4522 4523	" hybridus atrococcineus, groß, karminscharlachrot " " insignis, dunkelrot mit gelb a ", " roseus, rosenrot, prächtig. " ", superbus, purpur, weiß und gelb	- 50 - 50 - 60 - 50	20 20 20 20











Nr. 4698-4705. Papaver somniferum fl. pt.

Nr. 4005. Lobella Hybrida "Sapilii	rvigena	uama
	10 g	1 Pr.
Nr. 4524 †Lupinus Moritzianus, dunkelblau, sehr schön 4526 , mutabilis, veränderliche, wundervoll 4528 * 4528 * 4529 * 4530 , nanus, niedrige blumenreiche blaue 4530 * 4530 , sulphureus superbus (Menziesi), prächtig 4531 , wenustus, blau, reizend 4532 , mischung	## 50 50 35 50 80 1 1 20 50 50	20 15 20 25 25 25 25 20 20
4535 m Lychnis Haageana, prächtig purpurzinnoberrot	4 40	35
4542 †Malope grandiflora alba, weißblühende. 4543 , , , purpurea, dunkelrote. 4544 , , , rosea, rosa. 4546 , , , praecox, neu, frühblühend. 4548 , , , alba, , , alba, , , , 4550 † Malva crispa, hohe krausblättrige Malve. 4551 † , mauritiana, dunkelrosa. Malven siehe auch unter Nr. 5575—5582.	- 35 - 35 - 35 - 50 - 50 - 50 - 50	15 15 15 20 20 20 20
4556 m Matricaria capensis flore pleno, weiß 4557 4560 * ,, corymbosa flore pleno, Goldball, gedrungen	1 — 1 — 4 80 7 — 1 40	25 25 35 40 30
4574 †Matthiola bicornis, sehr wohlriechend 4576 m*Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut 4578 , tricolor, dreifarbiges, schön 4579 , album, weißblühendes 4588 m*Mimulus tigrinus, getigert, sehr schön 4591 , granditlorus, prachtvoll 4594 , moschatus, Moschuspflanze 4597 , quinquevulnerus maximus, großblumig 4602 mS Mina lobata, sehr hoch und raschwachsende Schlingpflanze, prachtvoll orangerot	- 70 - 50 5 - 8 - 6 - 4 40	20 20 30 30 35 40 40 35
4604 m Mirabilis Jalapa, Wunderblume, gemischt	- 35 - 35 - 50 - 60	15 15 20 20 35
4621 Nemesia strumosa Suttoni grandiflora, großblumig, hellgelb bis orange und karmin 1 g 85 3, compacta nana grandiflora Triumph, niedrige in Mischung 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 -	40 40
zen, zu Einfassungen und für Töpfe geeignet. 4624 †* Nemophila atomaria, punktierte Liebeshainblume. 4624a ", atrocoerulea, ultramarinblau 4625 ", crambeoides, blaßblau 4626 ", albo-nigra. weiß mit schwarzer Mitte. 4628 ", discoidalis, schwarzbraune, weißrandige. 4632 ", insignis, schöne himmelblaue. 4633 ", marginata, blau, weiß marmoriert. 4634 ", "purpureo-rubra, sehr schön rosalila. 4635 ", maeulata, weiß mit blau gefleckt, schön 4637 ", alle Sorten gemischt.	- 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 35 - 35	20 20 20 20 20 20 20 20 20 15


	10 g	1 Pr.
Nr.	M S	2
4642 m Nicotiana affinis, mit weißen wohlriechenden Blumen 4643 "hybrida, herrliche farbenreiche Mischung dieses prachtvollen Ziertabaks, der in der Landschafts-	— 70	25
gärtnerei die vielseitigste Verwendung findet	- 80 - 50	25 20
4644 ,, atropurpurea grandiflora, prächtig purpurrot	_ 50	50
4646 macrophylla gigantea	- 50	20
4648 " sylvestris, 1 m hohe Pflanzen, mit großen röhrenför-		
migen, weißen, wohlriechenden Blüten	— 70	25
,, Sanderae, rotblühender wohlriechender Tabak, als Gruppenpflanze sehr vorteilhaft	1 30	25
4650 ,, neue Hybriden, gemischt, in reichstem Farbenspiel	1 —	25
4653 † Nigella damascena plena, gefüllter Schwarzkümmel	- 35	15
4654 ,, ,, flore pleno, Miss Jekyll, himmelblau, dicht gefüllt 4655 ,, , nana plena, niedrig	- 50 - 35	20 15
4657 ,, hispanica atropurpurea, dunkelpurpurviolett	- 80	25
4658 *† Nolana grandiflora alba, großblumige weiße	- 50	20
4659 ,, lanceolata, dunkelblau mit weißem Schlund	— 50	20
4662 m*Nycterinia capensis, weißblühend, mit schönem, der Vanille ähnlichem Geruch	1 50	30
4667 m*Oenothera acaulis (taraxacifolia alba), großblumige weiße		
Nachtkerze		30
4670 ,, Lamarckiana, goldgelb, großblumig, prachtvoll 4675 m*Oxalis tropaeoloides, braunrotblättrig, zierlich	<u>- 35</u>	15
4010 III Oxalis tropacololico, Diaumotolatting, Ziemeii		10
1000 1 Parameter blandard schools down and all homesis	- 35	15
4688 † Papaver Danebrog, blendend scharlachrot und silberweiß 4689 ,, glaucum, Tulpenmohn, feurig dunkelscharlach mit grau-	- 33	15
grüner Belaubung	1 -	25
4690 ,, Murselli flore pleno Mikado, weiß mit karmesin gerandet	- 50	20
4691 ,, paeoniflorum ,,Admiral", einfachblühend, weiß mit brei-	- 35	15
tem scharlachroten Saum. 4692 , flore pleno, gefüllter Paeonienmohn, prächtig, Mischung 4693 , in 12 Sorten. jede 4694 , pavoninum grandiflorum, scharlachrot, inneres leuchtend-	- 35	15
4693 ", ", in 12 Sortenjede	- 50	20
4694 ", pavoninum grandiflorum, scharlachrot, inneres leuchtend-karmin mit schwarzem Ring	- 70	25
4695 ,, Rhoeas flore pleno, gefüllter Ranunkelmohn	- 50	20
4696 ,, ,, Shirley , einfach, prächtiges Farbenspiel	— 70	25
4697 * ,, ,, nanum, niedrig, sehr schön	- 80 - 35	25 15
4698 ", somniferum flore pleno, gefüllter Federmohn, gemischt 4699 ", in 10 Sortenjede	- 50	20
4704 ,, nanum cardinale, scharlach	- 60	20
4705 ,, ,, ,, hybridum, Prachtmischung	- 50	20
4706 * ,, umbrosum, niedr., schwarzgefleckte, scharlachr. Blumen 4712 m Perilla nankinensis, dunkelrote Gruppenpflanze	- 80 - 50	25 20
4713 ", ", foliis atropurpureis laciniatis, mit tiefgeschlitzten,	_ 50	20
dunkelnurnurroten Blättern	- 50	20
4715 m Petunia inflata, reichblühende Ampelpetunie, karminpurpur mit rotviolettem Schlund	1 20	25
	1 20	20
mPetunia hybrida, kleinblumige Petunie:	1 60	30
4717 Prachtmischung, I. Qualität	1 60	25
4719 *Stern-Spielarten, prächtig, sternartig weiß gestreift	2 40	30
4720 ", ", in dunkeln Farben, gesternte	4 —	35
4721 *Carmen Sylva, samtig violett mit weißem Schlund	2 -	30
4722 * Adonis, dunkelkarmin m. bläulichem Reflex u. weiß. Schlund 4722a atropurpurea (General Dodds) dunkelpurpur, schön	4 20	35
4723 * Gräfin von Ellesmere, rosa mit weißem Schlund	1 50	30
4724 *maculata (Inimitable) rot mit weiß gesternt und gefüllt	2 —	30
4725 *multiflora (phoenicea), kleinblumige reichblühende dunkelrote, besonders für Gruppen	- 80	25
Secondoro fur Grapponiti		

Die ballonartigen, lebhaft rotgefärbten Früchte halten sich im abgeschnittenen Zustande lange Zeit frisch und bilden einen eigenartig schönen Zimmerschmuck.

Prachtvolle, reichblühende niedrige Beetpflanze!



Nr. 4727. Petunia hybrida nana compacta multiflora.



Nr. 4842 Physali



Nr. m Petunia hybrida (Fortsetzung):	_10 g	1 Pr.
4726 *Erfordia, niedrig, brillantrosa mit weißer Mitte, sehr reichblühend	M 3₁ 3 −	35 35
rote, weißgesternte Blumen	3 20	35
Topfkultur	4 20	40 35
4729 * ,, ,, Schneeball, weiß	4 20	35
	3 —	
4733 Veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie), schön für Balkons und Fensterkästen 1 g & 6.—		40
mPetunia hybrida grandiflora, großblumige Petunie:	1000 Korn	1Pr.
4734 Prachtmischung von Blumen I. Ranges		50
4735 alba, reinweiß	==	50 50
4737 brillantrosa, die leuchtendste		50
4738 fimbriata, einfache gefranste gemischt		50
4740 kermesina, großblumige karmesinrote	==	50 50
4741 ", intus alba, karmesin mit weißem Schlund1 g % 12—4742 maculata, rote, weiß gefleckt		50
4743 marginata, grüngerandete		50
4746 venosa, großblumige geaderte		50
4747 violacea, violette		50
4750 ,, atrosanguinea, dunkelrot mit reinweißem Schlund	4 -	60 60
4752 ,, Prinz von Württemberg, dunkelpurpur	4 —	60
4753 ,, Prinzessin ,, ,, zartrosa	4 —	60
4755 ,, Prachtmischung	3 60	60
4760 ,, nana, niedrige gedrungene, prachtvoll	5 40 7 60	60
4770 fimbriata flore pleno, großblumige gefranste gefüllte, von sorg- fältig befruchteten Blumen gewonnen	7 60	60
4770 J. Phaselia companylatia gyashtusil againghlas fullbad	10 g	1 Pr.
4778 †*Phacelia campanularia, prachtvoll enzianblau, frühblühend, zu Einfassungen	1 30	25 15

Die beste Sorte für Topfkultur, in Qualität ganz echt!



Nr. 4900 Reseda odorata grandiflora Machet

		' \ ' '		
		Phlox Drummondi gra	ndiflora	ı.
	mPhlox Drummondi gra	ndiflora.	10 g	1 Pr.
Nr.	großblumige Flammenblun	ne:	16 21	2
4790 4791 4792 4793 4794 4798 4800 4802 4807	alba, großblumig, reinweiß " oculata superba, reinweiß mit karm atropurpurea, dunkelpurpurrot " alba oculata, dunkelpurpur mit wei Aurora, fleischfarbig rosa Brillant, brillantrosa mit dunklem Auge chamoisrosa oculata, sehr schön coccinea, feuerrot, prächtig Friedensflamme, feurigziegelrot (Franz A lsabellina oculata, gelbiich mit dunklem 2 rosea alba oculata, rosa mit weißem Au splendens, leuchtend scharlachrot stellata splendens (Franz Anton Haage), le	ißem Auge nton Haage) Auge ge mit weißem Auge	2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4810 4811 4812 4813 4814 4815 4817 4818 4819	großem weißen Stern , atropurpurea, dunkelpurpurrot mit , lilacea, lila mit großem weißen Ste	weißem Stern rn	2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
	m*Phlox Drummondi nana	compacta,		
4826 4827 4828 4829 4830 4832 4833 4835 4836 4840	Zwerg-Flammenblume: atropurpurea, dunkelpurpur cinnabarina, zinnoberkarmin cernica, mit lebhaft roten Blumen coerulea stellata, blau mit reinweißem hortensiaeflora, dunkelrosa nivea (Schneeball), niedriger weißer sanguinea (Feuerball), scharlachrot splendens, leuchtend karmesin viktoria, leuchtend scharlachrot Prachtmischung niedriger Sorten Caecilien-Phlox, sehr großblumig.	Stern	5 — 5 — 5 — 5 — 4 80 5 — 4 80 5 —	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4848 4860 4866	2 m Physalis Francheti, Ballonpflanze, reize 8 m Polycolymna Stuarti, schöne weiße In 9 m*Portulaca grandiflora, einfache gemis 9 ,, flore pleno, gefü 9 Prachtsorten gen 8 m*Pyrethrum parthenifolium aureum, n 8 schöne Einfassung.	nmortelle	2 50 1 20 1 — 5 — — 70	30 25 25 25 35 25
4885	,, ,, selaginoides, goldgel	b, mit feingeschlitzten ppichbeete 100 g # 4.80	- 80	25
	m Reseda odorata gra r	ndiflora:	- 00	20
4896 4898 4899 4900 4901 4902 4903 4905	†grandiflora, großblumige wohlriechend ameliorata, verbesserte großblumige "aurea, goldgelbe, schön eximia (Parson's weiße) Weiße Goliath, gedrungener Wuchs, riesi Machet, echt, schönste größtblumige, b "goldgelb, großblumige gelbe Rubin, gedrungen, leucht. kupfersch. weiße Perle, herrliches Gegenstüt sehr große weiße Blütenrispen	de 100 g # 2 00	- 50 - 60 1 20 1 40 6 80 2 60 2 50 4 40 4 40 2 80 1 40	20 20 25 30 40 40 30 30 35 35
	w uens, fur ropinatur and furs field			





Nr.



Nr. 5010. Scabiosa atropurpurea grandifl. pl.

M 2

3 — 35 2 80 35 2 80 35 1 20 25

- 35 - 50 - 50 - 35 - 35 - 50

10 g |1 Pr.

25 25 25



Nr. 5029. Schizanthus hybridus grandiflorus.



m Reseda odorata grandiflora (Fortsetzung):


4908 nana compacta Viktoria, gedrungen
4910 pumila erecta, sehr niedrig, zur Topfkultur
4912 Viktoria perfecta, verbesserte Viktoria, feuerrot
4916 Schöne großblumige Sorten gemischt, zum Schneiden


Nr. 4952. Rudbeckia bicolor superba

	1952 m Rudbeckia bicolor superba, neue wertvolle Schnittblume mit großen gelben, braungefleckten, langgestielten Blumen bicolor superba semiplena, prachtvolle, halbgefüllte Spielart dieser herrlichen Schnittblume	- 80 1 20	25 25
4	m Salpiglossis variabilis grandiflora: (Großblumige Salpiglossis): 963 großblumige, gemischt	3 —	35
4	965 carminea, karmin 966 coccinea, scharlachrote 967 purpurea, purpurrot, gold- gelb geadert 4969 sulphurea, schwefel- gelb 4970 violacea, violette	3 40	35
4	974 m Salpiglossis variabilis superbissima: (Kaiser-Salpiglossis) Neue großblumige Gattung. In folgenden Farbenjede 5 g M 3.—, 1 Pr. M —,40 1. chamois, 2. purpurviolett, 3. purpurbraun mit Gold, 4. dunkelscharlach, 5. rosa, 6. hellblau mit Gold, 7. aurea, 8. lija mit Gold.	_	_
44	9. Faust, schwarz, 10. purpurviolett mit Gold, neu. 979 Kaiser-Salpiglossis, gemischt	5 - 1 40	35 30

Nr. 5029. Schizanthus hybridus grandifio	rus.	
	10 g	1 Pr.
Nr.	16 2	25
4990 m Salvia coccinea, scharlachroter Salbei	- 80	25
4992 † "Horminum alba, weiß	- 50	20
4993 + ", ", coerulea, blauähriger 4994 + ", ", rubra, roter	-50 -50	20
4994 7 ,, rubra, roter		=0
4998 m* Sanvitalia procumbens, gelb mit schwarzer Mitte	1 30	25
4999 ", fl. pl., dichtgefüllt, prachtvoll	2 80	35
5002 *†Saponaria multiflora, rot, vielblumiges Seifenkraut, zu		
Gruppen und Einfassungen	- 80	25
5003 ,, alba, weißblühendes, schön	- 80	25
5004 ,, compacta alba, niedriges weißes	1 20 1 20	25 25
5006 ", Vaccaria rosea, reichblühende Schnittblume	- 50	20
m Scabiosa atropurpurea:		
5007 Mohrenkönig, schwarzpurpur	1 10 - 80	25 25
5010 grandiflora flore pleno, großblumige hohe gefüllte, gemischt	1 —	25
5011 ,, in 8 Farbenjede	1 10	25 25
5012 ", ", Die Fee, rosalila, ähnl. d. Scabiosa caucasica 5013 ", ", Othello, schwarzpurpur	1 10 1 10	25
5014 , feurigscharlach, auffallend schön gefärbt	1 10	25
5015 nana " gefüllte niedrige, gemischt	- 50 - 60	20 20
5017 ", schwarzbraun,empfehlensw.f.Bindezwecke	- 60	20
Schizanthus:		
Sind als dankb. Blüher u. herrl. Schnittblumen sehr zu empfehl.		05
5020 m Grahami, rote Schlitzblume	1 -	25 25
5022 m ,, carmineus, reinrot		30
5025 †grandiflorus albus, weiß mit schwefelgelb	- 60	20 20
5027 † "nigricans, schwarzpurpur, großblumig	- 60 - 80	25
5028 + oculatus, purpur mit schwarz, schön	- 60	20
5029 † hybridus granditiorus, 30 cm hoch, gedrungen und pyramidal, mit orchideenartigen Blumen, in den herrlichsten		
Farben von weiß bis purpurviolett	1 30	25
5030 † " "Mischung roter Farben	1 40	30 30
5032 † dunklem	1 50 1 50	30
5035 † papilionaceus, purpur mit gelb, orange und karmesin	- 60	20
5037 † pyramidalis compactus, prächtige Spielart	$\frac{-70}{1}$	25 25
5039 m ,, albus, weißblühende	i -	25
5040 m ,, Rosamunde, zartrosenrot mit gelblichweißen Flecken		25 25
5041 m ,, trimaculatus, wirkungsvolle leuchtende Färbung 5042 m ., albus. Jedes der 3 Blumenblätter ist mit einem	-	20
großen goldgelben, hellgeaderten Fleck geziert, der		
sich von der reinweißen Grundfarbe abhebt 5043 m ,, ,, lilacinus		25 25
5046 † Prachtmischung, zum Schneiden	_ ₅₀	20
5047 m Wisetonensis Excelsior, helle Farben gemischt; nurf. Topfkultur	4 40	35
5048 ,, roseus	-	35







Nr. 5109. Statice superba.

Nr. 5140. Tagetes patula nana, Ehrenkreuz.

NI. 5001. Shelle pellulate compacta in pr		
"Zwergkönigin".	10 g	1 Pr.
Nr.	M &	Si
soco a di	5 —	35
5062 m Senecio elegans flore pleno, hohe gefüllte Sorten gemischt 5063 * nanus albus plenus, weißgefüllte Zwerg	6 80	40
,, nanus albus plenus, weißgefüllte Zwerg	6 80	40
5065 * ", ", isabellinus ,, isabellenfarbige	6 80	40
5066 * ", ", carmineus ", karminrote	6 80	40
5067 * ,, ,, cupreus ,, kupferrote		
5068 * ", ", lilacinus ", lilafarbige	6 80	40
5069 * purpureus ,, purpurrote	6 80	40
5070 * flore plene, objec Zwergsorten gemischt	5 20	35
5081 *+ Silene pendula alba, weiße, schön	- 35	15
5000 mikes rote prächtig	- 35	15
	- 35	15
5083 ,, ruberrima, leuchtend dunkerfole	- 50	20
	- 70	25
5085 ,, ,, flore pleno, fliederblau	- 50	20
5086 ,, ,, ruberrima, dunkelrote	- 80	25
5087 ,, ,, fl. pl. "Zwergkönigin", rosakarminrot	- 00	20
5088 ,, flore pleno, hochrote prächtige, bringt etwa 60%	- 50	20
reizend gefüllte Blumen		20
5089 , carnea flore pleno, schön	- 60	20
Solanum Melongena, Eierfrucht, siehe Nr. 1012-1026.		05
5102 m Sphenogyne speciosa, prächtige goldgelbe	- 80	25
5105 m Statice Bonduelli, zitronengelb	- 35	15
5106 sinuata blau- und weißblühend schön. > für trockene	- 35	15
	- 35	15
	- 60	20
	1 20	25
5109 ", superba, federbuschartige Blütenrispen		
5111 ,, Suworowi, leuchtend karmesinrosa, sehr reichblühend,	1 40	30
schönste einjährige Statice	1 =	35
5114 m Stevia Lindleyana, weiß, zum Schneiden	3 -	00
m Tagetes erecta:		
5115 aurantiaca plena, goldgelbe Samtblume	2 —	30
5116 pallida ", hohe blaßgelbe		30
5117 sulphurea ,, schwefelgelbe hohe	2 -	30
5118 fistulosa aurantiaca plena, goldgelb geröhrt, hohe		30
F110Inhures plans calculated		30
5119 ,, sulphurea plena, schwefelgelb, ,, ,,	1 50	30
5120 nana aurea plena, halbhohe gelbe	4 50	30
5121 ,, sulphurea plena, ,, schwefelgelbe	1 50	30
5121 a Hohe gefüllte, gemischt	1 30	30
	1	1

ice superba.		
Ne		1Pr.
m*Tagetes patula nana:	M A	A
5125 *brunea plena, niedrige gefüllte braungelbe 5126 *faviflora aurea, goldgelbe, geröhrte, gefüllte 5127 * ,, brunea plena, braune, gefüllt, geröhrt 5128 *lore plena Liliput, braun, gef., kleinbl., reizend zu Einfass. 5128 a , , goldgelb . 5129 *lutea globosa plena, niedrige gelbe 5130 *Morgenröte, aurorafarbig, wirkungsvoll. 5131 *pulchra plena, goldgelb mit braun 5132 *striata , niedrig gestreift . 5134 *pallida ,, gefüllt, weißlichgelb, leuchtend 5135 *grandiflora fl. pl. Goldball, goldglänzend. 5136 *Niedrige gefüllte, gemischt . 5140 *Ehrenkreuz, einfache, dunkelbraun, goldgerandet . 5142 *Silberkönig, einfach schwefelgelb mit braun . 5147 *Tagetes signata pumila, einfache, niedrig, reichblühend . 5145 mSThunbergia alata, gemischt .	1 40 1 60 1 20 - 70 - 70 - 70 2 20	30 30 30 30 30 30 30 30 30 25 25 25 30 30
Nr. 5148—5168. Tropaeolum nanum (Tom Thumb).		
5146 † Tropaeolum majus, große indische Kresse, gemischt $100\mathrm{g}$ % 1.2	0 - 35	15
*†Tropaeolum nanum (Tom Thumb) niedrige Kapuzinerkresse.		
Folgende Zwerg-Tropaeolum ranken nicht und bilden nied rige gedrungene Büsche, über welche die Blumen in große Menge frei hervortreten. Besonders in Gruppen, auf Rasen plätzen und zu Einfassungen von großer Wirkung. 5148 coccineum, niedrig, glühend scharlach 5150 Brillant, leuchtend dunkelscharlach 51518 Buntlaubige gemischt, Laub weiß und gelb gefleckt 5154 coeruleo-roseum, rosa mit bläulich 5155 Kristall-Palast, strohgelb, rot marmoriert 5157 Kaiserin von Indien, mit dunkler Belaubung und dunkelschar lachroten Flumen 5158 Goldkönig, goldgelb mit dunklem Laub 5159 Aurora, dunkelchromgelb, leuchtend purpurkarmin gefleckt 5160 König der Zwerge, scharlach, dunkellaubig 5161 "Theodor, schwarzbraun 5163 Perle, weißgelbes, schön 5164 Purpureum, purpurrot, schön 5165 Rubin-König, rosakarmin schattiert 5166 luteum, reingelbes 5167 Vesuw, feurig-lachsrosa. 5168 Prachtmischung. 1 kg % 10.—. 100 g % 1.4	. — 35 . — 35 . — 35 . — 35 . — 35	15 15 15 15 15 15 20 15 20 15 20 15 20 15 20



Nr. 5127. Tagetes patula nana faviflora brunea pl.

†STropaeolum Lobbianum, rankende Kapuzinerkresse: 10 g 1 Pr. Diese Sorten ranken leicht, sind außerordentlich reichblühend und zur Bekleidung von Spalieren, Wänden u. dergl. sehr geeignet. In Töpfen heranzuziehen und erst Mitte Mai auszupflanzen oder Ende April—Mai ins freie Land an Ort und Stelle auszusäen. 16 8 Nr. und Stelle auszusäen. 5169 Asa Gray, gelblichweiß. 5170 aureum, goldgelb 5171 Brillant, glühend scharlach 5172 Buntblättrige Hybriden, weißbuntblättrig, für Balkons. 5173 cardinale, feurig dunkelscharlach 5174 coccineum multiflorum, feurig 5175 Riese der Schlachten, gelb mit rot 5176 Feuerfliege, dunkelorange mit blutroten Flecken und rotem Sporn, dunkellaubig. 5177 Kronprinz v. Preußen, blutrot, prächtig. 5178 Lilli Schmidt, feuerrot. 5179 Lucifer, glänzend dunkelscharlach 5180 Napoleon III., gelb, braun gefleckt. 5181 Prinzessin Victoria Luise, rahmweiß, orangerote Flecke 5182 Königin Viktoria, prachtvoll zinnoberrot 5183 Negerfürst, schwarzrot 35 15 5183 Negerfürst, schwarzrot 5184 Schwarzer Prinz, tiefschwarzpurpur, später in samtig schwarz übergehend, mit sehr dunkler Belaubung 5185 Feuerkopf, leuchtend scharlach 5186 Prachtmischung 5186a Mischung feiner dunkellaubiger Sorten (hybridum Mad. Gunter), prachtvoll. 5187 mS Tropaeolum peregrinum (canariense), gelb, besonders zur Bekleidung hoher Wände und zur Bepflanzung von Balkonkästen zu empfehlen, liebt Halbschatten. 5188 †*Tropaeolum Liliput (Lobbianum compactum), gemischt... 25 20 Die Verbenen blühen den ganzen Sommer und Herbst hindurch und bilden einen farbenprächtigen, herrlichen Schmuck unserer Gärten. Nr. 5193. Verbena hybrida auriculaeflora. m*Verbena hybrida, großblumige Verbenen: 2 20 30 35 3 — 2 50 2 50 30

5193 auriculaetlora, schöne aurikelblumige in prachtvollen Farben gernischt.
5198 candidissima, mit großen, weißen Blumendolden
5200 coerulea, dunkelblau.
5201 Detiance (Leuchtfeuer), scharlachrote, prachtvoll.
5202 gigantea, neue Riesen-Verbenen in Prachtmischung, sehr farbenreich. Jede einzelne Blume der großen Blütendolden ist mit leuchtendem, weißem Auge versehen.
5203 Purpurmantel, dunkelpurpur mit weißem Stern.
5204 Schwarzblau mit weißem Auge, sehr schön
5205 Kanarienvogel, rein kanariengelb.
5206 striata, italienische gestreifte
5207 Lichtblaue Farben (Franz Anton Haage), lasurblau, hellkornblumenblau bis hellila 4 — 2 80 3 — 4 — 2 80 35 35 35 35 2 20 30 m*Verbena hybrida compacta: Diese gedrungen wachsenden Verbenen sind besonders zur Bepflanzung von niederen Gruppen geeignet. Verbenen-Samen muß bis zum Keimen regelmäßig feucht gehalten werden. werden.

5208 atrosanguinea, samtig-dunkelblutrot
5209 candidissima (alba), weiß, gedrungen
5211 Defiance, brennend scharlachrot
5214 coccinea, scharlachrot mit weißem Auge
5215 Kronprinz, dunkelkarmesin mit weißem Auge
5218 violacea, dunkelblau
, alba oculata, dunkelblau mit weißem Auge.
5220 Niedrige Sorten in schöner Mischung
5223 m*Verbena venosa, blau, reizend für niedrige Gruppen und
Einfassungen 80 40 80 35 40 35 35 35 35 80 80 4 80 35 35 2 60 5224 S Vicia hybrida "Schneewehe", bis 2 m hohe, kletternde Wicke, für Balkons und Fensterkästen..... - 80

Die Stiefmütterchen zieren den Garten vom zeitigsten Frühjahr bis zum Eintritt des Frostes; sie dienen zur Bepflanzung von Teppichbeeten, Gräbern und dergl.



Nr. 5254-5270. Stiefmütterchen (Trimardeau), Riesen-.

m*Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen):	10 g	1 P
falt und glaube mich daher berechtigt, mein Stiefmütterchen- Nr. Sortiment denen der besten Züchter gleichwertig zur Seite stellen zu können.	M Sq	٩
5226 Schöne farbenreiche Mischung 5232 Odier, französische drei- und fünftleckige, prachtvoll	2 — 7 20	30 40
5226 Schöne farbenreiche Mischung 5232 Odier, französische drei- und fünftleckige, prachtvoll 5235 Psyche, samtig-veilchenblau mit breitem, weißem, gewelltem Rand, fünftleckig, großblumig	7 — 7 20 9 — 8 —	4(4(4(4(
FOAD Burmakle mus Officialism mit mus abtiron Talabarraman	9 —	40
5250 Prachtmischung von Odier, Cassier, Germania und Bugnot's, vorzüglich	7 -	40
5256 Adonis, hellblau mit weißer Mitte	3 — 4 20 3 —	3:
5258 ,, dunkelpurpurviolett (atropurpurea)	3 — 5 — 3 —	3
75260 ", gelb mit schwarzem Auge". 75261 ", Feuerkönig, goldgelb mit purpur ", Fürst Bismarck, hellbraun mit schwarzem Auge". 75263 ", Kaiser Wilhelm, marineblau mit violettem Auge". 75264 ", Halbtrauer (Lord Beaconsfield), purpurviolett	3 40 3 40 3 — 3 —	3333
5265 7, nigra (Mohrenkönig), schwarz 5266 7, Prinz Heinrich, dunkelindigo 5267 7, striata, gestreift.	3 -0 3 40 3 -	3
5268 ,, veilchenblau	3 40 3 40 3 20	3
Riesenblumige, neuere Farben:		
10000 Riesen-Gardinal, prachtvoll braunscharlach, gewellt 10001 "Merkur, tiefschwarzpurpur, einfarbig 10004 "Morgenröte, purpur mit weißem Rand 10005 "Rotkäppchen, samtig-weinrot, gewellt 10006 "Siegfried, fünffleckig, goldlackfarben 10008 "Viktoria, leuchtend weinrot.	7 20 3 40 3 40 — —	33 34 44 44
10010 , Vulkan, leuchtend dunkelrot mit fünf schwarzen Flecken , riesenblumige, gefleckte in Prachtmischung	6 -	4
Großblumige ältere und neuere Sorten.		
5276 Cardinal, braunscharlach, prächtig. 5276aEros, großblumig, samtig-braun m. goldgelbem durchsch. Rand 5277 Feenkönigin, himmeiblau mit silberweißem Rand	2 80 2 80 2 50 3 — 2 50	33333
tern, gelbem Rand 5293 Meteor, leuchtend braunrot, reizende Farbe 5297 Pfauenauge, großblumig, schleferblau mit weißem Saum 5309 Viktoria, leuchtend dunkelrot	2 80 2 80 3 40 2 80	3 3 3
5312 Viola tricolor compacta, himmelblau, niedrig und gedrungen wie Lobelia; vorzüglich zu Teppichbeeten und Einfassungen. Blüht schon wenige Wochen nach dem Auspflanzen		4
10050 Viola tricolor maxima hiemalis, winter-		
blühendes Riesen-Stiefmütterchen in den Farben: 1. Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge	3 —	3
1. Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge 2. Eiskönig, silberweiß 3. Himmelskönigin, hellblau 4. Märzzauber, dunkelsammetblau 5. Jupiter, purpurviolett mit weiß 6. Mars, kornblumenblau 7. Nordpol, schneeweiß 8. Wodan, schwarz 9. Helios, reingoldgelb 15. Mischung	3 —	3
3. Himmelskönigin, hellblau 4. Märzzauber, dunkelsammetblau	3 —	3
5. Jupiter, purpurviolett mit weiß	3 -	3
b. Mars, kornblumenblau	3 —	3
8. Wodan, schwarz	3 3 40	3
15. Mischung	2 80	3



Nr. 5339-5354. Zinnia elegans flore pleno.

Nr. 5339—5354. Zinnia elegans nore pieno.		
	10 g	1 Pr.
Nr. 5313 *†Viscaria cardinalis, leuchtend karmesin 5314 ", elegans picta, karmesin mit scharlach 5315 ", hybrida splendens, dunkelrot 5316 ", oculata brunea, braunrot 5317 ", candida, reinweiß 5318 ", coerulea, blau 5324 †Whitlavia gloxinioides, prächtige reinweiße 5325 ", grandiflora, großblumige blaue 5326 ", alba, ", weiße 5327 Xeranthemum annuum album plenum, weißgefüllte Papierblume 5328 ", roseum plenum, schön hellrosa 5329 ", rubrum ", rotgefüllte 5330 ", ", rubrum ", rotgefüllte 5330 ", ", rubrum ", rotgefüllte 5331 ", ", rubrum ", rotgefüllte 5332 ", ", rubrum ", rotgefüllte 5333 ", ", rubrum ", rotgefüllte 5334 ", ", rubrum ", rotgefüllte, not, weißes. 5334 ", ", roseum flore pleno, weißes. 5334 ", ", roseum flore pleno, rosenrotes 5334 ", ", roseum flore pleno, rosenrotes 5336 ", ", imperiale flore pleno, dunkelviolettes.	## 200 1 200 - 70 - 70 - 70 - 70 1 30 - 80 - 80 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 70	\$\frac{9}{25}\$ \$25\$ \$25\$ \$25\$ \$25\$ \$25\$ \$25\$ \$25\$
5338 m Zinnia elegans, einfache gemischt	- 10	20
mZinnia elegans flore pleno.		
Stark gefüllt und rein in Farben! 5339 Prachtmischung 15346 carnea, fleischfarbig	1 —	25
5340 alba, weiß 5340 alba, weiß 5341 atrococcinea, dklscharlachr. 5342 atropurpurea, dklpurpurrot 5343 aurea, orangefarbig 5345 carminea, karminrot 5351 rosea, rosenrot 5353 sulphurea, schwefelgelb 5354 wiolacea, violett	1 20	25
		1111
m Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima. Riesen-Zinnia, verbesserte.		
Von starkem Wuchs, mit riesigen, dichtgefüllten Blumen. 3358 Prachtmischung, vorzüglich	3 —	35
m Riesen-Zinnia, dahlienblütige, neu 5360 in Prachtmischung. Vorzüglich zum Schneiden	3 40 4 80	35 35
m Zinnia elegans pumila flore pleno,		
niedrige Zinnie von gedrungenem, kugelartigem Bau, mit stark		
5370 Prachtmischung 5376 coccinea, scharlachrot 5371 alba, weiß 5376 coccinea, scharlachrot 5372 atrococcinea, dunkel 5378 purpurea, purpurrot 5373 aurea, goldgelb 5380 salmonea, lachsfarben 5381 sulphurea, schwefelgelb 5375 carminea, karminrot 5382 violacea, violett 5380 salmonea, lachsfarben 5381 sulphurea, schwefelgelb 5375 carminea, karminrot 5382 violacea, violett 5382 violacea, vi	1 20	25
scharlachrot	1 30	25
5374 carnea, fleischfarben 5381 sulphurea, schwefelgelb .		
blumig, gut gefüllt, schön zum Schneiden	1 30 1 50 1 50	25 30 30
5202 * Waggana orangegelbe niedrige sehr schön	— 80	25 35
5393 * ,, flore pleno, gut gefüllt (imbricata)	2 80	
Farben von reinweiß bis dunkelpurpur	3 40	35
m Sommer-Blumen-Mischungen		
zur Aussaat ins freie Land:	- 35	15
5397 ,, ,, 25-50 cm ,,100 g # 1.40	- 50	20
5398 ,, ,, ,, 10-25 ,, ,, zu Einfassungen	- 50	20
Say	- 35 - 50	15 20
5402 Blumenrasen, zusammengestellt aus reichblühenden Sommer-	_ 30	
blumen und schönen Ziergräsern. 1 kg M 20, 100 g M 2.50	— 60	20

Zierfrüchte (Gucurbitaceen).

Aussaat März—April ins Mistbeet oder in kleine Töpfchen (je 2—3 Samen), die warm zu stellen sind. In der zweiten Hälfte des Mai, wenn Nachtfröste nicht mehr zu erwarten sind, pflanzt man ins Freie, in nahrhaften, lockeren Boden in sonniger, warmer Lage. Während des Sommers ist reichlich zu gießen. Die aufgeführten Zierfrüchte sind meistens rankende und eignen sich mit ihren schönen, interessanten Früchten vorzüglich zur Bekleidung von sonnigen Spalieren.


		10 g	11 Pr.
Nr.	Angurienkürbis, siehe Nr. 5412 oder Nr. 1500.	M S	2,
	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit kleinen roten, weiß- gestreiften Früchten	1 50	30
5406	Goccinea indica, mit großen schneeweißen Blumen u. scharlach- roten Früchten	-	-
5407	Gucumis anguinus, Schlangenfrucht	- 80	25
5408	" species von Zanzibar, mit kleinen, eiförmigen, leuchtend hellgelben und borstenbesetzten Früchten	- 80	25
5410	Cucurbita argyrosperma, mit großen weißen, silbergrau gerandeten, eßbaren Samen	1 10	25
5411 5412	"leucantha longissima, mit $1^1/_2$ m lang. Frücht. (Lagenaria) "melanosperma, Angurienkürbis, gefleckter $100~\mathrm{g}$ % 10 .—	- 80 1 60	25 30
5415		1 60 — 70	30 25
5417	Echinocystis lobata, schöne raschwachsende Schlingflanze mit ovalen kleinen Früchten	— 50	20
5421 5423 5426 5427	Mélothria scabra, reizende Früchte. Momordica Balsamina, Balsamapfel "Elaterium, Vexier- oder Spritzgurke, niedrig Sicyos angulata, eckige Haargurke Trichosanthes coccinea, mit scharlachroten Früchten	- 70 - 70 1 - 1 20 - 35 - 70 1 -	25 25 25 25 20 25 20 25
	Sortiment Zierfrüchte siehe Nr. 3276.		


Ziergräser.

Die einjährigen Sorten (diejenigen ohne Zeichen) sät man von März bis April ins freie Land. Handelt es sich jedoch nur um kleinere Aussaaten oder besonders feine Samen, so tut man besser, sie in Töpfe, Schalen oder Mistbeet auszusäen und später ins Freie zu pflanzen. Die mit 4 bezeichneten Sorten (perennierende oder ausdauernde) sät man in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und pflanzt sie teils erst in kleine Töpfe und später ins Freie. Die mit m bezeichneten Sorten müssen ins warme Mistbeet oder in Töpfe und Schalen, die warm zu stellen sind, gesät werden; die weitere Behandlung ist wie oben.

Der größere Teil der Gräser bildet ein wertvolles Material für Sträuße, die mit * bezeichneten sind zudem schöne Einfassungspflanzen, während die mehrjährigen größtenteils als Schmuckpflanzen Verwendung finden.

5447 Agrostis nebulosa, eines der feinsten Gräser für Buketts 5448 "pulchella, zierliches niedriges	2 20 2 50 — 50 1 20 — 35 — 35 1 50	30 30 20 25 15 15
5464 *Briza geniculata, gegliedertes	- 80 - 70	25 25
5470 & Bromus brizaeformis, mit hängenden Ähren, sehr zierlich und fast unentbehrlich für Buketts (Aussaat im Herbst ins freie Land)	- 35 - 35 - 50 - 50 - 35	15 15 20 20 15
5482 A Gryptopyrum Richardsoni, schön zum Schneiden	50	20
5486 Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras	- 60 1 - 50 1 40 3 20	20 25 20 30 35
5496 m4 Gymnothrix latifolia, wertvolles Ziergras	- 70 - 80 1 50	25 25 25 40 20
5508 Lagurus ovatus, eiförmig, prächtig zu Buketts 5526 Paspalum elegans, zierliches Pfannengras 5528 Pennisetum longistylum, schön für Gruppen und Buketts 5532 Setaria alopecuroides nigra, wertvoll für Makartbuketts	- 80 - 80 - 50	25 25 20
5539 m2 Stipa pennata, Federgras, schön 5540 Tricholaena atropurpurea, dunkelrot. 5541 , rosea, rosenrot, reizend 5542 2 Uniola latifolia, breitblättrige	6 — — 70 — 70 — 80	40 25 25 25
5544 Zea Caragua, Riesen-Mais	- 35 - 35 - 50	15 15 20
Sortimente von Ziergräsern siehe Nr. 3280-3282.		







Nr. 5615. Arabis alpina.

Nr. 5630. Bellis perennis fl. pl.

Nr. 5594-5613. Aquilegia.

Samen von ausdauernden Gewächsen oder Stauden.

Die mit ♂ bezeichneten sind zweijährig, die anderen mehrjährig oder ausdauernd.

mit 3 bezeichneten sind zweijährig, die anderen mehrjährig oder ausdauernd. Die Stauden zerfallen in zwei Hauptklassen, in die der zweijährigen und die der mehrjährigen Gewächse, die in ihrer Anzucht gleichartig behandelt werden. Man sät vom März bis Juli in Töpfe, Schalen, kaltes Mistbeet oder auf ein Saatbeet ins Freie und hält die Aussaat gleich mäßig feucht und schattig. Manche Sorten, wie z.B. Gentiana, Helleborus, Primula und solche liegen sehr lange, ehe sie keimen, und soll man sich deshalb nicht verführen lassen, an einen Mißerfolg zu denken, wenn Monate darüber vergehen, ehe die Samen aufgehen. Sind die Pflanzen stark genug, pflanzt man sie erst in Töpfchen und dann ins Freie oder gleich ins Land, ebenso die im Frühjahr blühenden ausdauernden, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im Frühjahr. Primula Auricula sät man vom Januar bis März.

	10 g	1Pr.
Nr. 5560 Acanthus latifolius, Bärenklau, hübsche Blattpflanze. 5564 Aconitum Napellus, Sturmhut, sehr schön 5566 S Adlumia cirrhosa, kletternde Adlumie, prächtig. 5573 Agrostemma coronaria alba, weiße Rade. 5574 , , , atrosanguinea, blutrote.	3 — — 35 — 35	20 35 40 15 20


Althaea hybrida semperflorens

(einjährige Malven):

Blühen, frühzeitig ins Mistbeet ausgesäet, bereits vom Juli an ununterbrochen bis zum Herbst; von vorzüglicher malerischer Wirkung, besonders als Vorpflanzung von Sträucherpartien. Höhe 1–2 Meter.

als vorphanzung von Straucherpartien. Hone 1—2 Meter.		
5575 Halbgefüllt- und gefülltblühende	1 — 1 30	25 25
Althaea rosea flore pleno (Stockrosen) zwei- auch mehrjährige Malven: 5578 Schottische Prachtmalven in vielen Sorten gemischt 5580 Echte Chater'sche Preismalven, in 6 Farben "beste Mischung "Sortiment in Prisen siehe Seite 17.)	2 50 4 80 4 40	30 35 35
5585 *Alyssum saxatile compactum, gelbblühend, schön	1 30 1 —	25 25
zianblau, schön zum Schnitt. 5590 *Anemone alpina, für halbschattige Felsengruppen	2 20 1 40 2 60	30 30 30
5595 ,, californica hybrida, goldgelb mit rot	5 40 5 40 4 40	35 35 35
5598 ,, ;, flore pleno, prachtvoll gefüllte Spielart 5599 ,, grandiflora alba, sehr großblum. weiße, reichblüh.	6 — 7 20	40 40
5600 ", coerulea hybrida (haylodgensis), einfache großblumige Spielarten, gelb mit blau	5 — 1 40	35 30
5606 ,, Skinneri, prächtig orangerofe 5610 ,, truncata, scharlach mit gelb, leuchtend 5611 , Vervaeneana foliis variegatis, buntblättrig	7 20 5 — 2 20	35 30
5612 , vulgaris flore pleno, in vielen Farben gemischt. 5613 , einfache und gefüllte in schöner Mischung einschließlich neuer langsporniger, vorzüglich zum Schneiden	1 50	30
5615 *Arabis alpina, weißblühende Einfassungspflanze, vorzügliches Bienenfutter; erster Frühjahrsblüher! 5617 Armeria formosa, rosa, Strandnelke, prächtig	1 40 2 —	30 30
5618 ,, Laucheana, rotblühend, niedrig	4 40	40 35
5621 "ptarmicoides, weiß, prächtig. 5622 Aster, neue großblumige Hybriden (Herbstastern) in schöner Misch. 5623 *Aubrietia graeca, reizende Einfassung, zeitig blühend	3 40 6 — 4 —	35 40 35
5624 * ,, Eyrii, großblumige dunkelblaue	5 40	40

10 g *Bellis perennis flore pleno (Maßliebchen oder Tausendschön): M 21 2 Nr. 5630 Prachtmischung von nur dichtgefüllten Blumen...... 3 35 35 35 35 40 40 40 3 -0 3 40 4 --3 40 5 -5 60 5 60 40 1 20 3 — 3 — 25 35 35



Nr. 5656/58. Campanula Medium calycanthema.



Nr. 5660. Campanula Medium einfache.

Campanula Medium, großblumige Glockenblume:		
Herrlich blühende Pflanzen. Der Samen von gefüllten Sorten bringt stets einfache mit hervor. Vorzügliche Schnittblumen. 5648 alba plena, gefüllte weiße	$ \begin{array}{r} 3 - \\ -60 \\ 3 - \\ -5) \\ 3 - \\ \end{array} $	35 20 35 20 35
5654 ,, einfache rosablühende	- 60	20
5655 karminrosa, einfach	1 — 3 40	25 35
5657 ,, alba, weiß	3 —	35
5658 ,, rosea, rosa	3 40	35
5659 Gefüllte gemischt	3 — — 50	35 20
5664 Campanula persicifolia grandiflora alba (Backhousei), sehr groß-	- 50	- T(T)
blumige einfache weiße		40
5665 ,, grandifil. coerulea, großblumige blaue 1 g # 2.— 5666 ,, pyramidalis, pyramidenförmig blau	2 20	40 30
5667 ,, alba, weißblühende	3 40	35
5672 Centaurea montana, Bergflockenblume, großblumig, blau	1 50	30
5683 Cephalaria tatarica, für Bienen und zum Schneiden	- 60 1 20 5 -	20 25 35
5687 Chamaepeuce diacantha, prächtige Blattpflanze	- 80 - 80	25 25









Nr. 5839. Gnaphalium Leontopodium. Edelweiß der Alpen.

Nr. 5790. Margareten-Nelke.

Nr.		10 g	1 Pr.
		M 21	2
5692	Chrysanthemum maximum Prinzeß Heinrich, sehr großblumige	2 20	30
5693			05
5696	und frühblühend	$-{1 \atop -}{20 \atop 80}$	25 25
	Dahlia (Georgina) variabilis:		
	Man kann sie recht gut wie einjährige Sommerblumen be- handeln. Im März warm ausgesät und von Mitte Mai an ins Freie gepflanzt, blühen sie schon im Hochsommer bis zum Eintritt des Frostes.		
5702 5705 5707 5709 5712	Einfache in allen Farben gemischt grandiflora, neue einfache riesenblumige. nana compacta, niedrige reichblühende Neue einfache gerandete. flore pleno, gefüllte, von den besten Sortimentsblumen Juarezi, großblumige gefüllte Kaktus-Dahlien, gem. 1 g % 2.50 Kaktus-Hybriden, neue großblumige	1 — 1 40 3 — 1 60 7 20 — —	25 30 35 25 40 50
5721 5725 5726 5727 5729 5731 5732	", ", coelestinum, hellblau ", hybridum, großblumige Hybriden gemischt ", ", flore pleno, gemischt ", "nudicaule, von gedrungenem Wuchs mit scharlachroten Blumen, prachtvoll	1 — 7 — 12 — 2 — 4 80	25 40 50 30 35 50 50
	O Dianthus barbatus, Bartnelken:		
5740 5743 5746 5747 5749 5754 5758 5760 5761 5762	Einfache Bartnelke, gemischt. flore pleno, gefüllte, in schönen Spielarten albus, einfache weiße: "flore pleno, gefüllte weiße sanguineus flore pleno, dunkelblutrot, gefüllt. Dunnetti, dunkelkarmesinrote, einfache nigricans, schwarzzviolette Belaubung, dunkelblutrote Blumen oculatus marginatus, weiß gerandete. "flore oleno, prächtig roseus splendens (Pink Beauty)	- 35 1 40 - 35 1 50 1 50 - 50 - 70 - 50 1 40 1 30 1 40 1 50	15 30 15 30 20 25 20 30 30 30 30 30



Nr. 5738—5763 Dianthus barbatus. Bartnelke.



Nr. 5800. Digitalis gloxiniaeflora großblumiger Fingerhut.

3	der	Alpen.		
	Nr.	Dianthus caryophyllus flore pleno.	10 g	1Pr.
		Topfnelken (Blühen im zweiten Jahre):	M I	21
	5766	Bestgefüllte		60 100
	5778	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$		30
	57 80	Deutsche Riesen, immerblühende Edelnelken. Sie bringen sehr		
		langstielige und köstlich duftende Blumen, die sich durch Größe u. Form auszeichnen		60
		Sortimente von Topfnelken siehe Nr. 3314—3316.		
		Dignitus agreembullus flavo nlans		
		Dianthus caryophyllus flore pleno,		
	5782	Landnelken (Blühen im zweiten Jahre.): Gefüllte Landnelken, sehr schön, I. Auswahl	12 -	50
	5783 5784	,, ,, II. gute Auswahl	8 - 15 -	40 50
	5785	" frühblühende Wiener Zwerg-, schön	11 20	5)
	5786 5786	a rosa (Morgenröte)	11 20 14 50	50 50
	5787	Grenadin, halbhohe, glühend scharlachrote, früheste	12 —	50
	5788 5789	Chabaud, niedrige prachtvoll	4 —	35 50
	5103	Chabaud-Nelken blühen bei frühzeitiger Aussaat schon		00
		im Sommer desselben Jahres.		1 1973
	Di	anthus caryophyllus flore pleno Margaritae,		1
	-	gareten-Nelke blüht bei Frühjahrsaussaat bereits im Juli, im Herbst in Töpfe gepflanzt den ganzen Winter.		
	5790 5791	Halbhohe in vielen Farben	3 —	35 35
	5792	,, ,, weiß	4 20 6 80	35 40
	5793	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0.000
	5794 5795	*Dianthus plumarius, einfache Federnelke, ,,, flore pleno, gefüllte (spielt)	- 60 4 80	20 35
	5796		6	40
			- 80	
	5799		- 80	25 25
	5802 5804	"lutea, gelber	- 60 1 -	25 25
	5805	" monstrosa, gemischt, schöne Spielarten. Die oberen Blumen	2 50	30
	5806		- 50	20
	5808	,, ,, alba, weißer Die Digitalis eignen sich vorzüglich für hohe Gruppen und	— 70	25
		als Zwischenpflanzungen von Gehölzen.		
	5813	Echinacea Helianthus (Rudbeckia), auch rote Sonnenrose genannt, prachtvoll zum Schneiden	4 20	35
	5814	Echinops Ritro, Kugeldistel, violett	— 70	25
	5826	Gaillardia grandiflora, großblumige, prächtig	1 50	30
	5833	Georgina siehe Dahlia. Geum atrosanguineum flore pleno Feuerball, prachtvoll schar-	_	0.5
		lachrot	5 —	35
	5834 5836	Gladiolus Gandavensis hybridus, Prachtmischung, Lemoinei hybridus, Prachtmischung	2 — 1 50	30
	5838	"Nanceianus, amaryllisblütig, Prachtmischung	3 —	35
	5839	Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß der Alpen 1 g % 3.50 Gypsophila paniculata, rispenblütig, sehr schön, unentbehrlich		40
		für getrocknete Buketts	- 80	25
		Hesperis matronalis, einfache reichblühende Nachtviole	3 - 60	35 20
	5856 5857		1 20 - 50	25 20
	5859	Heuchera alba, weißblühend, beliebte Schnitt-Staude	6 —	40
	5860	karmesinroten Blütenrispen für feine Buketts	20 —	50
	5861 5863	", ", hybrida, in verschiedenen Farben	8 —	40
		Zwiebeln frostfrei überwintern *Iberis sempervirens, immergrünes	- 80 9 -	25 50
	5868	* ,, Tenoreana, prachtvoll zu Einfassungen		25





Nr.




Nr. 6012. Primula Auricula, großblumige extra Nummerblumen.

10 g |1 Pr.

1 50 3 — 4 80 — 70 30 35 35 25

- 80 60






Nr. 5934. Myosotis alpestris Victoria.

♂ Myosotis alpestris, Alpen-Vergißmeinnicht:	1	1
5920 Blaues Alpen-Vergißmeinnicht	. 1 –	25
5921 alba. weißes	. 1 10	25
5924 Indigo, prächtige Farbe	. 1 40	30
5925 compacta, niedrig, dunkelblau leuchtend	. 2 50	30
5927 robusta grandiflora (Elise Fonrobert), vorzügl. Marktpflanze.	. 1 40	30
5928 ,, ,, alba, weiß	. 1 40	30
5929 rosea, rosenrotes	. 1 10	25
5930 stricta Indigoblau, neu	. 4 —	35
5931 " grandiflora, Königsblau	3- 1 50	30
5932 ,, rosea, Dornröschen, rosa blüh blumig,	2 50	30
5933 ,, ,, alba, weiße auffallend schön	! 2 50	30
5934 Victoria, gedrungene, sehr großblumig, bestes für Teppichbeet	te 2 20	30
5946 Gemischt, zum Schneiden	. — 80	25
5950 Myosotis oblongata perfecta, großblumig, das schönste winter	r-	
blühende Vergißmeinnicht (nicht winterhart)	. 2 50	30
5952 * ,, palustris semperflorens, niedrig, himmelblau	. 4 60	35
5956 * ,, ,, grandiflora ,, Nixenauge", das großblum. Vergißmeinr	1. 4 80	35
5967 Papaver nudicaule (croceum), gelb	. 2 —	30
5968 ,, ,, album, weiß	$\tilde{2}$	30
5969 ", aurantiacum (coccineum)	2 -	30
5072	1 60	30
Der Island-Mohn blüht v. Frühjahr bis z. spät. Herbst. Di	. 1 00	30
glänzend. zierlich. Blumen eign. sich ausgezeichnet für Sträuße		
5974 Papaver orientale, leuchtend dunkelrot, schön	3 20	35
5975 ,, hybridum, neue Spielarten gemischt	3 -	35
,, ,, manual, near opiciarten gennscht	. 1 3 —	00


Nr. 5985 u. 5988. Pentstemon hybridus gran	diflorus.	
Ne	10 g	1 Pr.
Nr. 5985 Pentstemon gentianoides hybridus grandiflorus, neu, echte groß-	M 2	2
blumige prächtige Spielarten gemischt	8 40	40 50
5990 Phlox perennis (decussata), neue Prachtsorten gemischt	10 —	50
6000 Polemonium coeruleum, Himmelsleiter (Morgenröschen) 6004 Potentilla hybrida (Garten-Fingerkraut), großblumige Spielarten	- 80	25
gemischt	2 —	30
6005 ,, flore pleno, gefüllte Prachtsorten gem. 1 g M 3.—		40
Primula:		
6010 *Auricula, Aurikel, gute Mischung	==	40 50
6014 *cashmiriana, rosalila, frühblühend, winterhart, zur Topfkultur		
für Kalthaus geeignet		50 30
6022 obconica gigantea (Arendsi Pax), neue riesenbl. gemischt 1 g 🚜 7 20		40
6023 ", kermesina, riesenblumig, karmesinrot . 1 g % 8.— 6023a ", ",Apfelblüte" 1 g % 10.—		40 50
6024 ,, grandifiora, rosalila, großblumig		40 50
6024a ", Feuerkönig, leuchtend lachskarminrot l g #12 — 6025 ", kermesina, großblumig, prächtig l g # 7 20		50
6028 ,, hybrida, feinste Sorten gemischt l g # 480		40 50
Prächtige Topfprimeln; blühen, im Februar ausgesät, schon		
vom Mai ab bis zum Winter.	2.40	25
6030 *veris elatior, englische Primeln, Nummerblumen	3 40	35 35
6032 * ,, ,, alba, weißblühend		35
6040 Pyrethrum roseum, liefert das persische Insektenpulver 6041 "hybridum flore pleno, neue gefüllte, gemischt1 g " 4.—	6 -	40
" parthenifolium, siehe Nr. 4878—4885. 6049 Rheum palmatum tanguticum, m. braunr. Blätt.; Schmuck-Rhabarb.	- 50	20
6054 Salvia argentea, prächtige silberweiße Blattpflanze	- 80 - 80	25 25
6056 *Saponaria ocymoides, reizend zu Einfassungen	7 20	40
6058 ,, ,, alba, neue weiße	10 40	50 50
6067 * Silene orientalis, prachtvolle großdoldige	- 50	20
6076 * Stachys lanata, silberweißblättr., schön zu Einfass. u. Gruppen 6080 Statice incana hybrida nana, alle Farben gemischt	$\frac{-60}{1}$	20 25
6084 ,, tatarica, weiß, die beste zum Trocknen100 g M 8.—	1 50	30
6100 *Tunica Saxifraga, rosa, zur Einfassung	— 80	25
filzigen großen Blättern und großen gelben Blumen	3 —	35
6110 ,, phoeniceum, Königskerze, gemischt	3 —	25 35
6115 * Admiration, dunkelblau	3 —	35
6116 * ", ", Cyclop, leucht. violett, großblumig m. weiß. Auge 6118 * ", perfecta, azurblau	3 40 3 40	35 35
6119 * ", ", ", weiß, großblumig	3 40	35 35
6121 * " ,, Papilio, großblumig, violettlila	3 40	35
6122 * ,, ,, roseo-lilacina, neu, rosiglila	3 40 3 40 3 —	35 35
6124 * ,, ,, Thüringen, dunkelblau mit weißem Auge	3 -	35
6128 * odorata semperflorens, immerblüh, wohlriech, Veilchen	2 80 4 60	35 35
6129 * ,, ,, alba, weißes immerblühendes Veilchen	5 — 5 —	35 35
6133 * ,, Königin Charlotte, großblumig, dunkelblau, dank-		
bares Herbst- und Winterveilchen	4 80 3 60	35 35
6141 ,, alba, weißblühend	4 80	35



Nr. 6230. Aristolochia elegans. Prachtvolle Schlingpflanze fürs Zimmer und Warmhaus.



Nr. 6284. Begonia, knollentragende gefüllte.



Nr. 6408. Cineraria hybrida grandiflora.

Topfgewächs-Samen.

Das Zeichen ③ bedeutet einjährig, ② Stauden oder Knollen, ⑤ strauch- oder baumartig, W Warmhaus-, K Kalthaus- und S Schlingpflanzen. Diejenigen ausländischen Samen, welche mir erst gegen das Frühjahr zugehen und bei Empfang frühzeitiger Bestellungen noch nicht eingetroffen sind, werden in Nota behalten und später nachgeliefert.

In der Abteilung Topfgewächse sind Pflanzen von verschiedenster Beschaffenheit vorhanden, die bei der Aussaat im allgemeinen einheitlich behandelt werden. Man sät den Samen in mit Sand vermischter, gut durchsiebter Heide- und Lauberde aus. Die großen Samen bedeckt man stärker, die feineren weniger mit Erde und beachtet als Regel, die Samen nicht stärker mit Erde zu bedecken, als ihr eigener Durchmesser ausmacht. Die ganz feinen Samen wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia und solche bedeckt man gar nicht mit Erde, sondern sät sehr dünn obenauf und drückt sie mit einem glatten Brett fest an. Samen mit harter, horniger Schale, wie Acacia, Canna und derartige, bringt man schneller zum Keimen, wenn man sie an derjenigen Stelle der Schale, wo sie an der Hülse saßen, vorsichtig anfeilt oder anschneldet oder sie zwei Tage in lauwarmes Wasser, mit ½100 Kleesalz, Chlor oder Salzsäure versetzt, einquellt. Nachdem man die Aussaat fein überbraust hat, überdeckt man sie mit einer Glasscheibe und hält sie regelmäßig feucht und warm. Die genägend erstarkten Pflanzen pflanzt man erst in kleinere und später in größere Töpfe mit entsprechender Erdmischung. — Die jungen Pflänzchen der feinkörnigen Samen werden, sobald man sie fassen kann, in Schalen mit oben angegebener Erdmischung verstopft und später in kleine Töpfe verpflanzt.

	1 Pr.
Nr.	2
6171 $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	40 25 20 20 20 25 20 15
6230 SW Aristolochia elegans, schöne Schlingpflanze fürs Warmhaus 5 g M 3.—6231 SW Asparagus Sprengeri, prächtige Ampelpflanze	40
1000 Korn 4.80, 100 Korn 60 9, 6232 24W ,, plumosus nanus, wertvolles Schnittgrün für die feine Binderei 1000 Korn 16.40, 100 Korn 4.85, 10 Korn 15.5,	30 15
4W Begonia:	
6239 Erfordia, mit karminrosa Blüten, wertvoll für Teppichbeete und als Winterblüher	50
6242 gracilis luminosa, feurig dunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung 1 g & 8.80	50
6243 "rosea, leuchtend rosa, sehr reichblühend	40
4WBegonia semperflorens:	
Die Semperflorens-Begonien wachsen aus Samen viel schneller heran als die Knollenbegonien und eignen sich nicht nur zur Topf-	
kultur, sondern auch zur Auspflanzung ins Freie für niedrige Gruppen; für die Teppichbeetgärtnerei unentbehrlich.	
6244 atropurpurea (Vernon) mit metallglänzender dunkelroter Belaubung und leuchtend karminroten Blüten	30
Belaubung und Blütenschmuck so prachtvoll wie Stammsorte.	40
Vorzügliche Teppichbeetpflanze	40
Einfassungen I g M 1.20	40 35
6252 alba, weißblühend	
laubung und rosa Blumen 1 g 36 — 80 6255 salmonea "Lachskönigin" 1 g 36 9.60	30 50
Over Decemie bybyjde cicantes	
斗W Begonia hybrida gigantea, knollentragende Spielarten:	
Die knollentragenden Begonien, im Februar warm ausgesät und	
öfter verpflanzt, blühen schon im Juni und entwickeln bei Topf- wie Freilandkultur ihren prächtigen, lange andauernden Flor.	
6266 Feuerrot, größtblumige Riesen-Begonie. $1/2$ g M 8.40 6268 Orangegelb, auffallend schöne Farbe $1/2$ g M 8.40	50 50
6270 Reinweiß, großblumige weiße	50
6271 Scharlach, brennend leuchtende Farbe	50 50
6274 Riesen-Begonien, Prachtmischung	50

ı	in kleine Topie verphanzi.	
-	Nr. 4WBegonia hybrida gigantea (Fortsetzung):	1 Pr.
	6284 flore pleno, gefülltblühende in Prachtmischung 1000 Korn & 4.40 6286 fimbriata fl. pl., gefüllte, gefranste, Prachtmischung 1000 Korn & 4.80 6288 Duplex, neu, halbgefüllte, riesenblumige 1000 Korn & 4.80 6290 crispa marginata, gefranst und gerandet, welß mit karmesinrotem Rand	60 60 60
-	1/2 g M 10.—	60
	6298 24K Cacteen, alle Gattungen gemischt 100 Korn & 1.— ,, -Sortimente siehe Seite 17.	40
	K Calceolaria hybrida, Pantoffelblume:	
	6303 Getigerte prachtvolle großblumige, beste Qualität 1 / $_{2}$ g M 17.—6305 Getuschte großblumige in prächtigem Farbenspiel 1 / $_{2}$ g M 16.—6306 pumila compacta, halbhohe getuschte großblumige schöne 1 / $_{2}$ g M 19.—6308 , , , halbhohe getigerte großblumige 1 / $_{2}$ g M 22.—	60 60 60
	6312 to K Calceolaria rugosa hybrida, strauchartige	60



Calceolaria hybrida, getigerte Nr. 6303-6308.







Nr. 6404. Cinera

Nr. 6370. Canna Crozy.	1 Pr.
6315 K Calla aethiopica, schöne Zimmerpflanze 10 g M 3.40 6370 Canna (Blumenrohr) Crozy'sche neue, niedrige, großblumige Prachtspiel-	35 25
arten gemischt	35
6391 Chrysanthemum indicum, neue einfache frühblühende Spielarten, blühen bei Aussaat Februar-März, im Mai ins Land verpflanzt, schon von	
Juli an. Prachtvoll für Gruppen als auch zum Schnitt 1 g 3 1.20, indicum flore pleno, neue gefüllte frühblühende Spielarten, japonicum flore pleno, prachtvolle Spielarten gemischt	30 50 40
2K Cineraria hybrida:	
6400 Mischung kleinblumiger in den lebhaftesten Farben 1 g	50
Farbenspiel 1 g #.14.— 6406 plenissima, gefüllte Cinerarien 1 g #.16.— 6408 grandiflora, sehr großbl. Prachtspielarten ½, g #. 12.—, 500 Korn #. 5.40	50 50 60
6410 ,, azurea, azurblau, prächtig	60 60
6412 ", kermesina, dunkelrot, vorzüglich	60 60 60
7, Stella, mit gedrehten Blumenblättern 500 Korn & 5.—6420 LK Cineraria maritima (candidissima), weißblättrig zur Einfassung	60
$\begin{array}{c} 10~g~M~50\\ 6444~2+W~\text{Coleus hybridus, Prachthybriden gemischt}1000~\text{Korn}~M~6\\ 6447~2+W~~,~~\text{neue großblättrige Spielarten gemischt}1000~\text{Korn}~M~6.60\\ \end{array}$	20 50 60
6452 DW Gordyline (Dracaena) indivisa, prächtige Schmuckpflanze Reiner Samen 10 g # 1.40	30



Nr. 6444. Coleus, Prachthybriden gemischt.


1	ria hyl	brida nana, Zwerg Nr. 6476—6484. Cyclamen persicum gigan	teum.
	Nr.	2K Gyclamen persicum giganteum, großblumiges persisches Alpenveilchen:	1 Pr.
	6478 r	sanguineum, leuchtend dunkelrot	60 60
		100 K. M 9.—, 10 K. M 1.20	70 60
	6482 M	splendens, weiß mit rotem Auge, großbl. 1000 K. £ 36.—, 100 K. £ 4.20 Montblane, reinweiß	60
		Großblumige Alpenveilchen in prachtvoller Mischung 1000 K. M 36.—, 100 K. M 4.—	50
	0485 i	Rokoko, mit prachtvollen großen, gewellten und gekräuselten Blumen n den wundervollsten Farben 100 K. M 12 —, 10 K. M 1.4J	80



Nr. 6485. Cyclamen persicum giganteum "Rokoko".

	6489 24W Gyperus adenophorus, sehr schön, m. 40—50 cm br. Blütenbüscheln 6490 24W "Papyrus, Papierstaude, Wasserpflanze	40 30
	6516 bK Eucalyptus globulus, Fieber-Gummibaum, prächt. Schmuckpflanze. im Sommer fürs Freie, mit graugrüner Belaubung10 g & 1.40	30
	6530 4K Fragaria indica, wirkungsv. Ampelpfl., gelbbl., m. scharlachr. Beeren 5 g 65 ని	25
	₽K Fuchsia hybrida:	
	Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr zu empfehlen; zeitig ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen sie bereits im ersten Jahre. 6534 Neue großblumige einfache gemischt 100 Korn & 2.60 6536 ,,, gefüllte gemischt	40 40 35
	6544 ₺K Genista canariensis, gelb, sehr reichblühend10 g № 1.50	30
	4WGloxinia hybrida grandiflora:	
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	50 60 60
	6576 gigantea, neue Riesen-Gloxinien in Prachtmischung, sehr großblumie	60
	6578 bK Grevillea robusta, schöne Blattpflanze	60 30
	6597 bW Heliotropium, viele Sorten gemischt	30 35
	6617 (Impatiens Sultani, Balsamine mit reizend rosenroten Blumen, fürs temperierte Haus	40
	6618 \odot W ,, Holstii hybrida, gemischt, $40-50$ cm hoch1 g \mathcal{M} 3.60	40
	6630 Wisoloma hirsutum multiflorum hybridum, prachtvolle Blütenpflanze 6642 SK Lophospermum scandens, kletterndes	60 40
١.		







Nr. 6562-6576. Gloxinia hybrida grandiflora.

Nr. 6662. Maurandia.

Nr. 6829. Tritoma Uvaria grandiflora.

141. 0002 0010. Gloxima nybrida grandinota.	1111 00021
Nr.	1 Pr.
6662 SK Maurandia, gemischt, rankend	4.— 40
6664 SW Medeola asparagoides, prächtige Schlingpflanze, feinstes Bindeg	
für Ranken und Garnituren	
6668 4W Musa Ensete, Bananenart, prächtige Blattpflanze auf Rasenpli	
für den Sommer	
6676 4 K Nertera cepressa, niedliche Pflanze, übersäet mit korallenro	oten
Beeren	2.40 40
6682 SW Passiflora coerulea, blaue Passionsblume	
6690 bK Pelargonium, großblumige Prachtsorten gemischt 100 Korn M 2 6698 bK ,, zonale scarlet, neue pracht. Spielart. gem. 100 Korn M	
	5 50
4KPrimula chinensis fimbriata, chinesische Primeln:	
6735 alba, gefranste weiße	3.— 40
6737 ,, magnifica, großblumig, reinweiß mit gelbem Auge $\frac{1}{2}$ g M	
6738 atrosanguinea, leuchtend blutrot, prachtvoll	
6739 coerulea, gefranste blaue	
6743 Morgenröte, prächtig, reinrosa	
6745 rubra, gefranste rote	
6756 Gefranste Sorten gemischt	3.— 40
6758 alba plena, gefüllte weiße	3.60 60
6760 kermesina plena, gefüllte karmesinrote100 Korn M	3.60 60

Nr.	1 Pr.
6772 bK Rosa polyantha multiflora, Miniatur-Röschen. Blüht schon 6 bis 8 Wochen nach der Aussaat. Bringt reizende kleine, teils einfache, teils gefüllte und halbgefüllte Röschen in verschiedenen Farben. 1000 Früchte .# 5.—, 100 Früchte .# —.75, 10 Früchte (je 5-10 Korn)	15
6778 4K Salvia patens, großblumiger ultramarinblauer Salbei 1 g 1.20	30
6782 4K ,, splendens Feuerball, prachtv. zu Gr. 5 g M 10, 1 g M 2.50	30
6783 4K ,, ,, Zürich, niedrig, leuchtend scharlachrot2 g M 2.—	30
6786 ⊅W Solanum cabiliense argenteum (marginatum), mit silberweißen Blättern10 g ⊀ 1.50	30
6792 bW ,, robustum, Blattpflanze für Gruppen	30
6800 4W Streptocarpus, neue Hybriden gemischt	60
6816	30
6828 AK Tritoma Saundersi "Maikönigin", einen ungleich höheren Wert als die älteren Sorten besitzend, weil ihr herrlicher Flor flur zweiten Jahr nach der Aussaat) bereits im Mai beginnt	30
6829 4K Tritoma Uvaria grandiflora, brillant ziegelrot	35
6843 DW Vinca rosea, schönes Sinngrün	30
6850 4W Wigandia caracasana, prächtige Blattpflanze	30
1 0000 4 W Wiganula calacasana, placintige Diattphanze 0 g 36 1.00	30

Gehölz- und Sträucher-Samen.

(Preise veränderlich.)

Ich mache darauf aufmerksam, daß Samen von Gehölzen, besonders Koniferen, je nach den günstigen oder nachteiligen Witterungsverhältnissen, oft nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner enthalten, die von den tauben nicht zu unterscheiden sind. Manche Arten gehen selbst in den günstigsten Jahren nur zum kleinen Teil auf. Ich kann mich daher in dieser Abteilung auf keinerlei Reklamationen einlassen.

Kultur: Die Aussaat der feinsamigen Sorten geschieht in Schalen oder Kästen, die der grobkörnigen Sorten teils in Schalen, teils in Reihen ins freie Land; man wähle eine schaftige, möglichst geschützte Lage. Das Land muß gut bearbeitet und unkrautfrei sein. Am besten ist es, im Freien, der Natur den Entwickelungsgang möglichst zu überlassen, jedenfalls aber nur bei Trockenheit durch Gießen nachzuhelfen. Manche Sorten liegen monatelang, manche sogar über ein Jahr, ehe sie keimen. Wenn die Sämlinge stark genug, werden sie verschult bzw. verpflanzt. Dieses geschieht in Reihen und wird nach Bedürfnis wiederholt.

	100 g	10 g	1 Pt.
	M 21	M 21	2
Nadelhölzer, Koniferen.			
6930 Cedrus Deodora, Zeder vom Himalaya	3 — 3 20 2 80 3 60	- 40 - 40 - 35 - 50	20 20 20 20 20
maecyparis 1 kg M 6944 ,, sempervirens horizontalis 1 kg M 4.40 6948 ,, pyramidalis 1 kg M 5- 6954 Juniperus communis, Wacholder 1 kg M 2.60 6958 ,, virginiana, virginische rote Zeder 1 kg M	3 40 - 70 - 80 - 40 4 -	- 50 - 20 - 20 - 20 - 60	20 15 15 15 20
6964 Pinus Abies (Abies pectinata), Weiß- oder Edeltanne	1 — 2 20 18 — 1 50	- 20 - 40 2 20 - 30	15 20 30 20
prächtig	4 40 1 60 5 — 3 20 4 — 6 — 1 30 — —	- 60 - 30 - 80 - 60 - 80 - 80 - 5	25 15 25 20 20 25 15 60
Laubhölzer und Sträucher.			
7020 Acer campestre, Feld-Ahorn. 1 kg % 2.40 7024 "platanoides, Spitz-Ahorn. 1 kg % 4.80 7026 "Pseudo-Platanus, gemeiner. 1 kg % 3.80 7030 Ailanthus glandulosa, Götterbaum 1 kg % 2.80 7034 Alnus glutinosa, gemeine rote Erle 1 kg % 8.— 7036 "jincana, Weiß- oder Berg-Erle 1 kg % 7038 Ampelopsis hederacea, wilder Wein 1 kg % 10.—	- 40 - 80 - 80 - 40 1 20 2 20 1 50	- 10 - 20 - 20 - 15 - 25 - 35 - 25	15 15 15 15 20 15

			100 g	10 g	1 Pt
			16 2	16 2	S
	7040	Amygdalus persica, Pfirsischsteine1 kg & 1.60	— 25		_
		Aristolochia Sipho, großblättriger Pfeifenstrauch			40
		Berberis Aquifolium (Mahonia), stechhülsenblättrig	4 —	- 60	20
ŀ	7050	", vulgaris, gemeine (in Beeren)1 kg & 8.—	1 10	— 30	-
	7056	Betula alba, Weißbirke	- 70	- 15	-
		Calycanthus floridus, wohlriechender Gewürzstrauch	4 80	- 70	25
		Carpinus Betulus, weiße Hainbuche1 kg # 4.80 Clematis Vitalba, gemeine Waldrebe1 kg # 3.60	- 60 - 60	- 15 - 20	15
	7068	Clematis Vitalba, gemeine Waldrebe1 kg M 3.60 ,, Viticella, blaue kletternde Waldrebe1 kg M 9.—	1 20	- 20 - 30	15
		Crataegus Oxyacantha, Weißdorn (in Beeren), zur An-	1 20	- 30	13
		lage von Hecken	- 40		_
	7072	Cydonia vulgaris, Quitte 1 kg M 40.—	5 —	- 80	25
	7074	Cytisus Laburnum, Bohnenbaum kg M 10.—	1 50	- 25	15
	7078	Fagus sylvatica, Rotbuche 1 kg M 8.—	1 10	- 30	-
	7080	Fraxinus excelsior, gemeine Esche1 kg M 2.80	- 40	- 15	_
	7082	Gleditschia triacanthos, dreispitzige1 kg # 4.80	- 80	- 15	-
		Hedera Helix, wilder Efeu	- 50 1 50	- 15 - 30	200
		Ilex Aquifolium, gem. Stechpalme1 kg # 12.—	- 80	- 15	20
		Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum1 kg <i>M</i> 5.40 Magnolia grandiflora, großblumige Magnolie	2 80	- 40	20
		Mahonia siehe Berheris	2 00	- 20	20
	7110	Morus alba, weiße Maulbeere1 kg M 32.—	4 —	- 60	20
	7112	,, nigra, schwarze1 kg ℳ —.—	4 40	60	20
	7120	Platanus occidentalis, abendländ. Platane. 1 kg M 2.40	- 50	- 15	
	7122	" orientalis, morgenländische " 1 kg M 2.40	— 50	- 15	_
		Prunus Lauro-Cerasus, Lorbeerkirsche 1 kg M 6.—	— 80	- 15	_
	7130	"Mahaleb, Weichselkirsche1 kg M 8.—	1 40	— 20	-
		Pyrus japonica (Cydonia), japan. Quitte 1 kg \mathcal{M} —.—		1 20	30
	7140	Robinia Pseudo-Acacia, gemeine Akazie1 kg # 4.80 Rosa canina, gemeine Rose zur Aussaat für Unter-	— 75	— 15	-
	1140	lagen100 kg M 200.—, 1 kg M 2.50	- 50		_
	7156	Sambucus nigra, schwarzer Holunder 1 kg % 6.—	- 80	- 15	
		Sorbus Aucuparia, gemeine Eberesche 1 kg & 3.60	— 70	- 15	_
	7162	Syringa vulgaris (Flieder)		1 —	25
	7164	Tilia argentea, Silber-Linde kg M 7.20	1 10	— 20	15
	7166	" europaea grandifolia, Sommer-Linde .1 kg M 7.—	1 10	- 20	15
	7168	", ", parvifolia, Winter-Linde1 kg » 7.—	1 10	— 20	15
	7170	Ulmus campestris, Ulme oder Feldrüster.1 kg № —.—			-



Nr. 6888. Chamaerops excelsa (Fortunei).

Ich habe die Auswahl auf nur wenige härtere, d. h. unempfindlichere Sorten beschränkt, welche sowohl im Kalthaus wie im Zimmer, besonders unter der Hand des Laien, vorzüglich gedeihen werden. Die Palmen besitzen vor allen anderen Pflanzen einen hervorragend dekorativen Wert. Ihre Anzucht bereitet viel Freude.

Manche Palmensamen treffen, je nach ihrer Reifezeit, erst später aus den Produktionsländern	1000		1Port.
ein. Ich werde mir deshalb erlauben, solche Sorten in Nota zu nehmen und später nachzuliefern.			111/1
Nr.	M Si	16 9	16 8
6888 Chamaerops excelsa (Fortunei), beliebte, sehr harte Palme	3 —	— 50	
6890 humilis, Zwerg-Palme			- 25
6892 Cocos Weddelliana. Wirkt schon als kleine Pflanze sehr dekorativ		8 —	-50
6895 Corypha australis, prächtige Fächerpalme für Gewächshaus und Zimmer		2	-30
6900 Latania borbonica, Fächerpalme (Livistona sinensis). Eine der schönsten Zimmerpalmen	8 -	1.30	- 30
6902 Oreodoxa regia, königliche Gebirgspalme		4 40	- 60
6903 Pandanus utilis	-1-		
6904 Phoenix canariensis, schnellwüchsige, elegante Palme	6 —	- 80	
6906 dactylifera, Dattelpalme	-7-	1 60	
6908 tenuis, sehr widerstandsfähige, dekorative Palme	10 -	1 30	
6912 Pritchardia filamentosa. Prachtvolle Kalthaus-Palme mit langen weißen Filamenten		80	- 25
6019 Sahal Adansani Widerstandsfähige harte Zimmernalme		JAM C.V.	- 25

Blumenzwiebeln und Knollengewächse. (Versand bis Ende April).

Mein ausführliches Blumenzwiebel-Verzeichnis enthaltend die nur im Herbst versendbaren Gattungen, wie Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokus usw., erscheint Anfang August und steht kostenfrei z. Verfügung. — Die 100-Stück-Preise treten bei Entnahme v. mindestens 25 Stück, die 10-Stück-Preise bei 5 Stück einer Sorte ein.

Bedeutung der Zeichen: W Warmhaus. K Kalthaus. B Freiland mit Bedeckung. T im Winter trocken. F Freiland.

7316 W Amaryllis vittata, scharlach mit weiß gestreift	10St.	1 St. 5 -	T Gladiolus (Fortsetzung) 7418 Gandavensis hybridus, 1 Sortiment v. 25 schönen neueren Sort. M 10.—	10 St.	M A
7322 B Anemone coronaria, einfache immerblühende Anemone			7425 ,, Prachtmisch, vieler Farben 100 Stück # 12.— 7440 Lemoinei	1 60 1 60	- 20 - 20
in schöner Mischung	1 - 1 40		7446 Nanceianus " " Prachtvolle Klasse mit großen, weitgeöffneten u.reizend gezeichnet. Blumen 100 Stück " 18.—	2 20	— 30
100 Stück M 9.—	1 20		7480 w Gloxinia hybrida grandiflora in Prachtmisch. 100 Stück M 40.—	5 —	- 65
7332 " " coronaria Hollandia, neu scharlachrot, 100 Stück " 12.— 7335 " " coronaria fl. pl., gefüllte, alle Farben in Misch. 100 St. " 14.— Die Anemonen zählen zu den farbenprächtigsten und reich- blühendsten Frühlingsblumen. Sie lassen sich auf Rabatten ver-	1 50 1 70		7490 T Hyacinthus candicans, der 1 m hohe Blütenschaft trägt zahlreiche, reinweiße Glocken; schön für Buketts und als Zierpflanze, sowohl einzeln als in Gruppen; starke Zwiebeln	3 —	- 50
wenden, zu Gruppen vereinigen und beleben lichte Stellen unter Sträuchern in angenehmer Weise. Man pflanzt sie im Frühjahr			7498 F Iris germanica, Prachtmischung, in den herrlichsten Färbungen	2 —	_ 30
oder Herbst 5 cm tief bei 10–12 cm Abstand.			7500 , , , 10 Stück in 10 Sorten		- 50 - 50
T Begonia hybrida			7538 F Lilium candidum, weiße Gartenlilie	8 —	— 90
7350 gigantea, einfache, in den Farben scharlach, weiß, rosa, dunkelrot und orange, jede	2 40 2 20 2 80	— 30	 7566 T Montbretia crocosmiaeflora, mit reizenden, lebhaft orangeroten Blumen, wertvoll z. Schneiden 100 Stück & 6.— 7568 T Oxalis esculenta (tetraphylla), vierblättriger Glücksklee. 	— 80	
7372 T Canna Crozy'sche, 10 Stück in 10 Prachtsorten	10 — 7 50	1 50 — 90	Mit zierlichen rosafarbigen Blumen, welche in großer Menge erscheinen. Gut verwendbar zu Einfassungen; die Knöllchen sind zudem eßbar100 Stück " 3.50	— 50	
7400 K Gyclamen persicum giganteum, großblumiges Alpenveilchen, Prachtmischung	5 —	– 70	7585 B Ranunkeln, gefüllte persische in schöner Mischung 100 Stück & 6	— 80	
T Gladiolus			7587 " "türkische in Mischung	— 80	
7412 Gandavensis hybridus, 1 Sortiment v. 10 schönen neueren Sort. 4.—			7589 " " asiaticus superbissimus, schöne Florblume, Mischung 100 Stück " 6.—	— 80	







Nr. 7412-7446. Gladiolus.

Nr. 7350—7354. Begonia hybrida gigantea.

Georginen (Dahlien).

Wie die Astern und Levkoyen, so zählen auch die Dahlien zu den volkstümlich gewordenen Insassen unserer Gärten. Im kleinen und großen, im schlichten und prunkvollen Garten, als Einzelpflanze wie in Gruppen vereint, zur Bepflanzung von Rabatten oder auch als Zwischenpflanzung, sowie besonders als Schnittblume, überall findet die Dahlie ihren Platz und präsentiert sich in jeder Umgebung und Verwendung als eine Zierde. Die Pflanzung der Knollen geschieht von Anfang bis Mitte Mai, wenn Fröste nicht mehr zu erwarten sind, ungefähr 1 m weit voneinander. Will man frühzeitiges Blühen erzielen, dann treibe man die Knollen in Töpfen oder Kästen in Sand im Zimmer etwas an.

Meine Sortimente, nur Musterblumen enthaltend, werden fortlaufend durch wertvolle Neuheiten ergänzt.

Sortimente in Topf-Knollen. Nach meiner Wahl.


Großblumige gefüllte Dahlien. Als vorzügliche Schnittblume mit langen

Einfache Dahlien. 5 Stück einfache bandierte oder gesternte Sorten.... M 3.-

Kaktus-Dahlien.

Abweichend von den geröhrten und muschelförmigen, dicht aneinander sitzenden Blumenblättern der gefüllten Dahlien (Georginen), sind die Blüten der Kaktus-Dahlien strahlenartig ausgebreitet, zugespitzt und nach außen gerollt.

Falls eine bestellte Sorte vergriffen sein sollte, gestatte ich mir, sie durch eine ähnliche zu ersetzen!



Kaktus-Dahlie

Nr	Echte Kaktus- o	der Ec	del-Dahlien (Loptknollen).	
15 20 22 25 28 30 33 34		Stück M	Nr. 38 René Cayeux, leucht. dunkelscharlach 40 Samariterin, mit weißen ballrunden Blumen, langstielig. 44 Schützenliesel, Mitte hellblutrot, Spitzer reinweiß. Wuchs mittelhoch. Für Grup- pen und Sträuße sehr wertvoll 46 Schwarzwaldmädel, auf strohgelb. Grunde fein rosa überlegt. Eine der besten 51 Sonnenkönigin, rein kanariengelb, Stiele und Form sehr gut 53 The Imp, schwarzrot 55 Theodor Hoepker, hellzinnoberrote, reich- blühende Schmuckdahlie 60 1 Sortiment von 10 Stück mit 10 Sorten meiner Wahl 70 1 Sortiment von 10 Stück in 10 neuen und neuesten Sorten meiner Wahl	Stück M S - 60 - 70 - 80 - 70 - 60 - 70 - 60 - 70 6 - 8 - 8
	O Ob lease in a	Walsh	.o. Doblion-Hybridan	

Großblumige Kaktus-Dahlien-Hybriden.

Sehr großblumig, Blumenblät

	Cem growersing,		
	Amun Ra (Sonnengott). kupferorange mit Bernsteinglanz (Seerosen-Dahlie)	1 50	14
104	Artis, feurig orangerot u. lang. fest. Stiel.	— 80	14
105	Aureola, bernsteinfarben auf Altgold	— 70	14
	Dichtertraum, malmaisonrosa mit weißer Mitte	1	14
112	Hessenland, dunkellila ero blumig	- 70	19
117	König Harold, schwarzbraun	— /5 I	

ter flach, weniger gedreht.	
140 Maria Houtmann, goldgelb bis or	ange,
sehr reichblühende	90
142 Mr. John Dix, hellrosa gute Schnit	tsorte — 90
144 Nive kanariengelb mit rosa, Rand	zart-
rosa (Seerosen-Dahlie)	— 80
146 Pride of San Francisco, kupferrota. A	tgold 3 —
140 Dainag Long von Preuken, mit 9	roisen l
reinweißen Blumen	- 70

Stauden-Pflanzen fürs freie Land.


Diese mehrjährigen winterharten Zierpflanzen haben sehr viel Liebhaber gefunden. Pflanzzeiten sind der Herbst und das Frühjahr. Sie blühen zum größten Teil schon im ersten Jahr. Mit den weiteren Jahren entfaltet sich ihr Blütenreichtum immer mehr. Pflege erfordern sie sehr wenig. Trotzdem sind diese Pflanzen überaus dankbar und schmücken den Garten viele Jahre hindurch mit ihren mannigfaltigen Farben und Formen. Die Sortimente meiner Wahl enthalten für den betreffenden Zweck stets die empfehlenswertesten Sorten.

Versand vom März bis April und vom Oktober bis November. Die eingeklammerten Buchstaben bedeuten: E für Einfass

2	Stauden-Sortimente meiner Wahl.
10 Stück	in 10 schönen Sorten für Beete
10 "	in 10 schönen Sorten für Beete

	10 St.	1 St.
	16 2	ياري
Achillea ptarmica fl. pl. Perle (Edelgarbe), gefüllte weißblühende (S)	3 50	40
Achillea ptarmica ii. pi. Perie (Ederganber), gerante iii. p	4 50	60
Arabis alpina fl. pleno, reinweiß, erster Frühjahrsblüher (E u. G)	3 50	40
Anemone sylvestris, weiß	4 —	50
Aster alpinus (Frühjahrsaster), niedrige blaue(E u. G)	4 —	50
Aster alpinus (Frunjanisaster), intentige blade		
" perennis, Herbstastern in weiß, rosa, rot und blau. Vorzüg-	3 50	40
lich zum Schneiden	8 —	90
Astilbe oder Spiraea japonica, Gladstone (Prachtspiere) weiß (S u. G)	10 —	125
" " " Queen Alexandra, rosa	2 50	30
Bellis perennis fl. pl. gemischt (Maßliebchen, Tausendschön)	4 —	50
Campanula persicifolia (Glockenblume), hohe blaue(Su. G)	4 —	50
Gentaurea montana (blaue Flockenblume)	4 —	50
Chelone barbata (Schildblume)(Su. G)	4 —	30
Chrysanthemum maximum Perfection (Wucherblume oder Marguerite),		
weiß(S u. G)	4 —	50
Coreonsis grandiflora (goldgelbe Wanzenblume)(S u. G)	3 —	40
Delphinium hybridum grandiflorum (Rittersporn)(S u. G)	6 -	70
Diclytra spectabilis (Fliegendes Herz), beliebte Frühlingsstaude (G)	7 50	80
Digitalis gloxiniaeflora gemischt (Fingerhut) in vielen Farben (S u. G)	3 50	40
Erigeron spec. violaceus (blaue Sternblume)(S)	4 —	50
Gaillardia grandiflora hybrida (Malerblume), rot mit gelb(S u. G)	3 50	40
Geum atrosanguineum fl. pl. (Nelkenwurz), feurig scharlachrot .(S u. G)	4 50	50
Gnaphalium Leontopodium (echtes Edelweiß)(E u. G)	5 —	60

sungen, S zum Schneiden für Sträußer, G für Gruppen.		
sungen, 5 zum benneiden im britainer, 5 zum	10 St.	1 St.
	M 2	R.
Gypsophila paniculata (Schleierkraut) für Sträuße	5 —	60
Helleborus niger (Christrose, Nießwurz)(S u. G)	6 50	75
hybridus in verschiedenen Farben	7 —	80
Lupinus polyphyllus gemischt (hohe Wolfsbohne)(S u. G)	3 —	40
Nelkon gefüllte Landnelken in Mischung, starke Sämlingsoflanzen		
100 Stuck % 0.50	— 80	
Paeonia chinensis (Pfingstrosen) in Mischung(Su. G)	8 50	100
Papaver nudicaule (Islandmohn), schön für Sträuße(S u. G)	4 —	50
orientale, leuchtend dunkelroter Mohn(Su. G)	4 —	50
Phley decuseata hybrida (Flammenblume), Herbstphlox in ver-	_	
schiedenen Farben(Su. U)	6 —	70
Physalis Francheti (Ballonpflanze) Rhizome	2 50	30
Primula veris elation (Gartenprimel) in mehranan Farhen		40
100 Stuck 36 24.— (E u. G)	3 —	40
" Auricula (Aurikel) schönste Färbungen 100 St. M 45.— (E u. G)	4 80	55
Pyrethrum hybridum einfache (Bertramwurz)(S u. G)	4 50	50
Rudbeckia laciniata fl. pl. Goldball, gelbgef. Riesen-Prachtstaude (Su. G)	3 60	50
nurnurea (rote Sonnenrose)(Su. G)	5 50	65
Scabiosa caucasica perfecta, prächtige himmelblaue Schnittblume.	0	05
Blüht bis in den Spatherbst	5 50	65
Valeriana rubra. rotblühender Baldrian mit großen Rispen. (Su. G)	3 —	40
Tritoma Tuckii Maikönigin (Raketenblume)(G)	6 —	75
Trollius japonicus fl. pl. (gefüllte dottergelbe Trollblume). Früh-		100
jahrsblüher(S u. G)	3 -	40
Viola odorata Juwel (wohlriechendes Veilchen)		
Königin Charlotte, großblumig s dunkelblau s	3 60	40
" tric. maxima in Farben (Stiefmütterchen) gelb, dunkelblau, schwarz, weiß100 Stück M 12.—	1 50	
	1 20	-
Vinca minor (Immergrün), ausdauerndes(E)	2 -	30
Yucca filamentosa (Palmlilie), weißblühend(S u. G)	12 —	150
Warening alning (Ehrennreis) prächtig himmelblau, von polster-		
ähnlichem Wuchs(E u. G	3 —	40



Kakteen.

Von dieser wundergestaltigen Pflanzenfamilie kann ich dem Liebhaber eine reichhaltige Auswahl an-bieten. Für angehende Liebhaber empfehle ich nachstehende Sortimente:

25 verschiedene Kakteen in 25 Sorten meiner Wahl von ... 16.— bis 60.—

10 verschiedene Kakteen in 10 Sorten meiner Wahl junge Pflanzen von M - an.

10 starke blühfähige besonders schöne von M 32.— an

Weitere Zusammenstellungen in jed. Preislage.

Der Kakteen-Katalog steht frei zu Diensten.

Blumenkohl-Pflanzen

echte Haage'sche Zwerg-, schöne überwinterte in der bekannten Qualität. 100 Stück M 10 .- , 10 Stück M 1.20.

Bei der Bestellung von Blumenkohlpflanzen ist zu bemerken, ob sie zum Treiben bestimmt sind. In diesem Falle erfolgt die Übersendung sofert, sonst im April, sobald das Auspflanzen ins Freie möglich ist.

Einige Küchenkräuterpflanzen.



Spargelpflanzen.

Versand von April an.

Pflanzzeit von April bis Juni. Ausführliche Kulturanweisung wird beigegeben.

Erfurter Riesen-,

Schneekopf,

weißköpfiger Riesen-, einjährige Pflanzen, 100 Stück M 6 -

Rosen.

In den besten Sorten mit schönen geraden Stämmen und guten Kronen und Wurzelvermögen

Hochstämme. . 1 Stück & 3.20 Mittelstämme. 1 Stück & 2.25 Trauerrosen, Pracht-Exemplare 1 Stück M 6 .-

Niedrige od. Busch-Rosen.

Remontant-Rosen, beste Sorten 10 St. M 7.—, 1 St. M —.80 Tee- und Teehybrid-Rosen, beste Sorten, 10 St. M 7.-, 1 St. M -

Moos-Rosen, beste Sorten

1 St. M 1.—

Polyantha-Rosen, beste Sorten

10 St. M 7.—, 1 St. M --.80

Rankende oder Kletterrosen.

Sorten meiner Wahl 10 St. M 8.—, 1 St. M —.90
Kletterrose "Grimson Rambler"
(Roter Herumstreicher). An die Schönheit, Reichblütig-keit und Schnellwüchsigkeit dieser Sorte reicht keine andere heran. 10 St. № 8.—, 1 St. № —.90



Heckenpflanzen.


pflanze

Schlingpflanzen.

Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein	Stück	16	75
" Veitchi, selbstklimmender Wein	"	,,	1.50
Aristolochia Sipho, großblättriger Pfeifenstrauch	,,	,,	5.—
Caprifolium hortense, Geißblatt oder "Jelängerjelieber"	***		3.50
Glycine chinensis, mit prachtvollen blauen Rispen1	"	"	5.—

Comfrey (Symphytum asperrimum).

Vorzügliche Futterpflanze für Schweine, Rindvieh, Ziegen und Hühner. — Die Setzwurzeln werden 65—70 cm entfernt ungefähr 10 cm tief gepflanzt. Die jungen Triebe und Blätter zeigen sich nach 3—4 Wochen. Das volle Wachstum setzt erst im zweiten Jahre der Pflanzung ein, so daß dann die saftigen Blätter und Stengel im Laufe des Sommers öfters geschnitten werden können. Sie wachsen immer wieder nach. 100 Stück Setzwurzeln M 3.—.



Grossfrüchtige Erdbeeren.

Der Versand beginnt Ende März.

Frühe und eine der ertragreichsten Erdbeeren. Früchte in großen Dolden von lebhaft roter Farbe und vorzüglichem Wohlgeschmack, 100 Stück M 6.-, 10 Stück M -.80

Deutsch Evern. Frühe mittelgroße, herzförmige rote.

Monatserdbeeren.

Diese Monatserdbeeren tragen bis zum Herbst.

(Preise freibleibend.)

Nr. 0501/2 und 0508/4 Nr. 050 Nr. 050 Spaten, Gußstahl mit Federtülle, spitz, Nr. 3 Breite ca. 225 235 mm 5.20 5.40 5.60 Stück M

Stück . 5.20 5.40 5.60

Nr. 050⁸/₄ Spaten für Baumschulen, stumpt, Breite oben 220 mm, Breite unten 180 mm, Länge 320 mm.....Stück *M* 5.40

Nr. 481/2 Ia Gärtnerspaten mit Auftritt und Stiel, hochtein, Größe 200×290 mm mit T-Griffstiel Stück # 4.50 mit D-Griffstiel Stück # 5.10



Nr. 36a

Nr. 36 a Gartenhacke. 10 12 14 16 cm 8 Breite Stück M 1.30 1.40 1.50 1.65 1.80

Nr. 41 Zinkenhacke (Karst), 16 cm breit Stück # 1.05



Nr. 38 Getreidehacke, 7 8 12 cm 10 Breite 6 Stück M -.60 -.65 -.70 -.75 Nr. 39 Rübenhacke,

18 20 22 Breite 16 1.45 Stück # 1.05 1.20 1.30



Gartenwerkzeuge. (Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.)







Nr. 44 Nr. 40b Nr. 391/2 Nr. 40a Nr. 40a und 40b Gurkenhäckchen......Breite ca. 60 85 mm Stück M -.75 -.80 - 90 Nr. 391/2 Geraer Hacke, 23×12 cm.....Stück # 1.65

Kartoffelhacke, 17 und 18 cm......Stück M 1.35 Nr. 37 Nr. 381/2 Zeichaer Hacke (feinste Stahlhacke),

Rreite 8 10 12 Breite 1.80 Stück # 1.65 1.65 1.70 1.90

Wegeschaufel, Stahi, 21 cmStück # 1.40

Nr. 41¹/₂ Gartenrechen, ganz aus Stahl geschmiedet, leicht, Marke Adler, 6 8 St. M -.55 -.70 -.85 1.-

Nr. 42 Gartenrechen mit runden Zinken 6 8 10 12 14 10 Zinken -.45 -.55 -.65 -.75 -.85St. M - 35

10 12

14

1.20 1.35

16 Zinken

Blumen-205 mm Rohrlänge Nr. 948 Messing 185

Nr. 471/2 Prianzenkelle mit Holzheft....Stück A -.75 Stück M 1.-1.40 Nr. 47³/₄ sehr kräftig, Stück M 1.20

Nr. 1971 A. Zerstäuber, Messing, Rohrgröße 200×16 mm. Stück # 1.40



Nr. 76. Obstpflücker mit Beutel Stück & 1.10



Nr.1891 Wühleisen, zur Aut-

lockerung des Bodens und Zerstören des Unkrautes,

Stück 50 S Raupenfackel Nr. 1912 tür Petroleum . . Stück & 1.30 Nr. 1912½ für Petroleum . . Stück & 2.— Nr. 1959 Mordbrenner für Spiritus. Das bewegliche Bassin ermöglicht, alle Zweige selbst in den schwierigeten Stellungen begutem ab.

rigsten Stellungen bequem ab-

......Stück M 4.20



Nr. $948^{1/3}$ Gartenspritze mit Strahl- und Brausemundstück aus Messing, Rohr 25×300 30×350 400 40×460 500 mm Stück 36 5.40 8.-

A THE THE PROPERTY OF THE PROP



Gartenscheren.

Nr. 80 schwarz, 20,5 cm.... Stück & 1.40 Nr. 81 schwarz, 22 cm... Stück & 1.50 Nr. 85 blank, ganz aus Stahl geschmiedet, 22 cm, sehr gut.... Stück & 3.60

Nr. 82 wie Nr. 85, sehr kräftig,

25 cm, für stärkere Zweige Stück M 4

Nr. 86 Dresdener Schere, ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe gerauht, 22 cm,

Echte Dresdener Gartenmesser von 8. Kunde & Sohn.



Nr. 2048 Okuliermesser, Heftlänge 9,5 cm......Stück # 3.20 Heftlänge 10 cm.....Stück # 3.40



Nr. 2052 Kopuliermesser, Heftlänge 9,5 cm......Stück M 3.20



Nr. 2057 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm.....Stück M 4.90



sehr handlich Stück & 3.40 Nr. 2051 Okulier- u. Kopuliermesser, Heftlänge 10,5 cm, St. & 6.

Astsägen. Nr. 428¹/₂ Weltberühmte Astsäge "Iduna", un-übertroffen, außerordentl. scharf, vorzüglich leicht arbeitende Stück M. 2.70



Zum Aufstecken auf eine Stange. Nr. 445 mit Tülle, ohne Schraube

Nr. 4451/4 Blatt drehbar, Stück # 2.50 Nr. 446 Hohenheim, mit

1 Schraube. Stück #2.— Nr. 447 Hohenheim, Blatt drehbar, mit Schrauben Stück . 2.70

Gärtnermesser Güte verbürgt



Nr. 7511/2 Grassensen, extrafeine Qualität 71 cm Länge 49 60 Nr. 756 6.50 Stück . 5.75

Nr. 756 Sicheln mit Heft, echte Steyersche Stück # 1.20

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern.

Nr. 767a "Rubinit" für Okulier- | Nr. 767 Natursteine. 767a "Rubinit" für Öküller messer oder Hippen A 100×30×10mm, St. **# 2.20** B 125×40×10mm, St. **# 3.**— C 150×45×10mm, St. **# 3.**— C 150×45×10mm, St. **# 3.**75 St. **# 0.851.201.95 2.50**



Nr. 2028






Nr. 2034 mit imitierter Hirschhorn-Schale



Nr. 65 Grabegabel mit Baj.-Zinken..... Stück M 3.mit D-Griffstiel..St. # 5.25











Okulier-Kopuliermesser und Löser Stück . 3.10

......Stück M 3.30



Staubdichtes Getriebe ite 26 31 36 Schnittbreite 41 cm 35. 36.-38. Stück M




Nr. 1941 Trittbretter mit eingeschob. Leisten, un-verwüstlich, mit Fuß-schlingen u. Griffen ver-sehen. Größe 25×50 cm. Frisch besäte Beete werd. mit diesen Brettern, so-bald keine Walze in An-wendung kommen kann,

festgetreten. 1 Paar m. Schnüre M 6.



,, 12.50 Stück # —.75 mehr mit Messingbrause Haarsiebbrause

Nr. 1961." Jauchenverteiler dazu passend, Stück M 1.20




Nr. 1900 Nr. 1896 u. 1896¹/₂ Baum-Stück M 1.30

Samensparer "Regula"
(13 cm lang, 3 cm Durchmesser, aus Zinkblech). Praktischer, handlicher Säer. Der Samen läuft beim Säen über die Kontrollschaufel, wodurch genau beobachtet werden kann, wie dicht er fällt. Für feine Aussaaten in Kästen od. Schalen u. für Breit- u. Reihensaat im Garten sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit.....1 Stück # —.90

Nr. 1897½ Form ebenso, ab. schmalf. Äste u. Stämme " " 1.50




Nr. 1897 Nr. 1897 ¹/₂ Formebenso, ab. schmal f. Äste u. Stämme " Nr. 1898 ¹/₂ Evincebenso, ab. schmal f. Äste u. Stämme " Nr. 1898 zwischen den Ästen zu gebrauchen...."



Nr. 1093/4.

Nr. 971/2.

Nr.1001/2.







Nr. 1948 Selbsttätige Original-"Holder-Spritze" Unbegrenzte Verwendungsmöglichkeit.

Die Maschine wird komplett ge-liefert mit Traggurt, ca. 1,35 m la Hochdr.-Schlauch, Abstell-hahn,50 cm langem Metallspritzrohr

a) in Messing-Ausführung zur Bekämpfung v. Pflanzenkrank-heiten und schädlich. Insekten Größe III für 6 Liter Fülung Stück M. 75.— Größe I für 12 Liter Fülung Stück M. 95.—

b) in verbleiter Stahlblech-Ausführung als Tünchmaschine für Stallungen usw.
Größe I für 12 Liter Füllung Stück M 67.





Nr. 771/2 A Grasscheren z. Auseinandernehmen daher leicht zu schärfen Stück % 2.70



Nr. 1574 B. Spargelstecher, Erfurter Form, Stück M 4 .--



Nr. 1573½. Spargelmesser mit Knopt, um den Spargel nicht zu beschädigen, Stück £ 2.70

Glasschneider.



Nr. 19191/4 für Rohglas, mit 6 Reserverädchen, Stück M 1.einzelne Rädchen dazu . . .

Glasdiamanten.



Größe 2 Nr. 1919½ . . . Stück # 4.-

Nr. 1907.



Nr. 1905.

Pflanzensetzer

starken Eisenspitzen

Nr. 1905 1907 *M* −.55 -.75



Nr. 1063/4. Maulwurrstand, bewährtes System. St. # 10 " " Maulwurfsfalle, sehr



Nr. $96\frac{1}{2}$ und $109\frac{3}{4}$. Nr. $96\frac{1}{2}$. Holz-Rattenfalle "Luchs"

Stück # 45 Holz-Mäusefalle ,, Luchs*

Nr. 97 ½ und 100 ½.

Biech-Rattenfalle "Fips",

Stück № -.15

Stück A -.45
Blech-Mäusefalle "Fips",

Nr. 109½. Feldmäusefalle, Stück & -.25



Nr. 1951 B. **Celluloid** für Hühner, 6 Farben, blau, grün, weiß, schwarz, rot u.gelb. 100 Stück # 1.60

Nr. 1951¹/₂ B für Tauben 100 Stück **4 1.**—



von tiefwurzelndem Unkraut.



Maulwurfsfalle, Stück M -.50

Schaufein, Stahlblech.



pfähle m. 7 Meter guter Hanfschnur, Stück 46 — 80



Nr. 747. Drahtspanner, Stück & -.30

Schlüssel dazu Stück # -.20







Nr. 52. Nr. 53.



Magdeburger Größe 3, Stück M - Frankfurter Größe 5. , M -



Nr. 1051/2 Automatisch selbsttät Mäusefalle, D. R. P., vorzüglich . . Stück M 2.70 Nr. 981/2.
Rattenfalle, dieselbe Art. Stück M 28.50



Verschiedene Gebrauchsgegenstände zur Gartenpflege.

Preise freibleibend.

Edel-Raffia-Bast, feinstes, das leichteste und billigste Bindematerial.

5 kg 1 kg 100 g

- 50

Chemische Tinte für Zink-Etiketten 1 Fläschchen $\mathcal{M}=.60$

Etiketten-Tinte, unauslöschliche, zum Beschreiben der Nummerhölzer $\mathcal{M}-.60$

Nikotinseife zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, 120 g M 1.25, 60 g M -.70

Thermometer, auf Holzskala mit Kugelbedeckung.... 1 Stück M 1.—
" " " bessere Ausführung 1 Stück M 1.30

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

Sehr sauber gearbeitet und ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen.

Nummerhölzer zum Anstecken

17 22 -.70 1.20 30 cm lang 14 24 -.60 1.60 2.40 je 100 Stück. -.50

Uspulun-Universal. Beizmittel für Getreide- und Gemüsesaat. Sehr wirksam gegen alle äußerlich anhaftenden Pilzkeime. Preise freibleibend.

500 g 50 g 100 g 250 g M -.55 -.85 2.05 3.90

Raupenleim (Brumataleim für Klebgürtel), behält seinz Klebstärke, ganz gleich bei welcher Witterung, 3 Monate lang. Das Beste, was es gibt. Das unfehlbarste Mittel, die Raupen von den Obstbäumen fernzuhalten und demzufolge reiche Obsternten zu erzielen. Blechbüchsen von 500 g % —.90, 1 kg % 1.70. Bei größeren Posten Preise auf Anfrage.

Alberts hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze mit Garantie des Nährstoffgehalts. Vorzüglich bewährtes Düngemittel für Blumen- und Gartenanlagen jeder Art. Enthält alle für die Pflanzenernährung erforderlichen Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphorsäure und Kali in leicht löslicher Form.

stone wie Suckston, Prosphorsaure und Kall in leicht fositerer Porm.

W. G. Spezial-Blumendünger für Topfpflanzen. Dosenpackung.
Inhalt: 150 g M -60, 500 g M 1.25, 1 kg M 2.—

A. G. Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher, Rasen brutto 5 kg M 3.— ausschließlich Sack.

P. K. N. Spezial-Obstbaumdünger brutto 5 kg M 3.— ausschließlich Sack.
Gebrauchsanweisung zu jeder Packung.

Harnstoff-Kali-Phosphor BASF ist ein leichtlöslicher Volldünger mit etwa 28% Stickstoff, und zwar in Form von Harnstoff-, Ammoniak- und Salpeterstickstoff, 14% Phosphorsäure in Form von Ammonphosphat und 14% Kali in Form von Kalisalpeter. Er enthält keinerlei Nebenbestandteile, die das Pflanzenwachstum beeinträchtigen oder den Zustand des Bodens ungünstig beeinflussen. Harnstoff-Kali-Phosphor BASF eignet sich besonders für die Düngung von Gartengewächsen, wie Blumen, Blütenstauden, Beerenstrücher und Gemüse, sowie für die Düngung von Rasenflächen, Topfpflanzen u. a. 150 g Büchse 1/2 kg Büchse 1/2 kg Büchse 25 kg Büchse 25 kg Soch 150 g Büchse 1/4 kg Büchse 1/2 kg Büchse 5 kg Büchse 25 kg Sack 1.20 -75

Kali, 40/42 %, 50 kg M 7.50, 5 kg M 1.—

Ammoniak-Superphosphat 9 × 9, 50 kg M 14.-, 5 kg M 2.-

Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver, ausgezeichnetes Mittel gegen Kohlhernie und Schleimpilz, 200 g genügen für 1 qm, 1 kg % 1.10, 5 kg % 5.50 einschließlich Porto u. Verpackung, 25 kg % 20.—. Gebrauchsanweisung wird stets beigelegt.

Gartenbücher (Preise freibleibend).

Aligemeiner Gartenbau:

Gartenbuch für Anfänger von Johannes Böttner. Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen, Pflege des Hausgartens, ein wertvolles Lehrbuch für Obstbau, Gemüsebau und für die Blumenzucht. 15. Auflage mit 671 Abbildungen, in Halbleinen gebunden 36.—.

Gartenbuch für Antänger von Johannes Böttner, kleine Ausgabe (in halbem Umfang), in Halbleinen gebunden $\mathcal M$ 3.—.

Erfolgreicher Kleingartenbau von A. Bier. Es lehrt ausführlich, wie Obst, Gemüse und Blumen im Kleingarten reiche Erträge bringen. Mit 110 Abbildungen. Geheftet M 1.40, gebunden M 2.20.

Die Schädlinge des Gemüsebaues und deren Bekämpfung. Ein Volksbuch für Gartenfreunde, Gärtner, Würzkräuter- und Apothekerpflanzen-Anbauende. Von Heinr. Freiherr v. Schilling. Mit 77 farbigen Abbildungen. Gebd. 1/20.50.

Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten? Praktische Düngerlehre und genaue Gebrauchsanweisung aller Natur- und Kunstdünger. "Vom Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze" sowie "Unsere Bodenarten", ihre Merkmale und Verbesserung. Von Paul Schmidt. Geheftet £ 1.40, gebunden £ 2.20.

Abreißkalender 1928



Mit täglichen bewährten Ratschlägen für Garten und Haus.

Preis M -.80 Bei Einzelversand mit Porto und Verpackung M 1 .-

Das Mistbeet, seine praktischste Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter, von R. Betten. Mit 175 Abbildun∘en, geheftet № 1.40, gebunden № 2.20.

Gemüsezucht:

Der Feldgemüsebau, praktische Ratschläge für den Massenanbau von Johannes Böttner, geheftet # 2.25.

Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten, mit 160 Abbildungen. Von A. Bier geheftet *M* 1.40, gebunden *M* 2.20.

Einträgliche Spargelzucht von Franz Göschke, 5. Auflage M 3.—.

Blumenzucht:

Unsere Blumen im Garten. Praktische Anleitung für Liebhaber und Gärtner zur Anzucht, Verwendung und Pflege der schönsten Blumen im Garten. Von Alex. Steffen. 5. Auflage mit 199 Abbildungen. Gebunden 36.4.—.

Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege von A. Bier, mit 145 Abbildungen, geheftet £ 1.40, gebunden £ 2.20.

Praktische Blumenzucht und Pflege im Zimmer. Von Robert Betten. 9. Aufl. Bearbeitet von Elli Weidemann. Mit 323 Abbildungen, gebunden & 4.—.

- Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben von A. Bier, mit 105 Abbildungen, geheftet M 1.40, gebunden M 2.20.
- Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten von G. Schönborn mit 75 Abbildungen und 8 Pflanzskizzen, geheftet # 1.40, gebunden # 2.20

Die Rose, ihre Anzucht und Pflege. Praktisches Handbuch für Rosenfreunde von Rob. Betten. Mit 189 Abbildungen. Gebunden # 4.—.

Kakteen-Zimmer-Kultur, das illustrierte Handbuch der Kakteenfreunde. Ratgeber in allen Fragen der Zimmerkultur. M -.60.

Praktischer Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und anderer Sukkulenten. Von W. O. Rother, Obergarteninspektor. Mit 153 Abbildungen. Gebunden £ 5.—. Neuauflage. Obstbau:

Obstbau von Garteninspektor Weirup, 55 Abbildungen, 14. Auflage M 1.60.

Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt von A. Pekrun. Preisgekrönt mit der Goldenen Medaille. 126.—150. Tausend bereits erschienen. Aufsehen erregendes Werk mit 194 Abbildungen, geheftet & 2.20, gebunden & 3.20.

Neue richtige Pflanzweise und Düngung der Obstbäume von R. Betten. Vom richtigen Pflanzen hängt das Gedeihen des Baumes ab. Mit 110 Abbildungen. Geheftet # 1.40, gebunden # 2.20.

Rationelle Pflege des Beerenobstes und preisgekrönte Fruchtmarkrezepte von R. Betten, mit 160 Abbildungen, geh. £ 1.40, geb. £ 2.20.

Die Kultur der Erdbeere im Freien und unter Glas von G. Langer, M 1.60.

Das Einmachen der Früchte in 312 erprobten Rezepten von L. v. Pröpper, gebunden & 2.—

Das Johannis- und Stachelbeer-Büchlein oder: Wie keltert man aufs einfachste aus Johannis- und Stachelbeeren guten Wein? Von Pfarrer Karl Gußmann. Mit 39 Abbildungen. # 1.20.

Kamptbuch gegen Ungeziefer und Pilz. I. Teil: Winterkampf von R. Betten, mit 170 Abbildungen. Unentbehrliches Werk zur Unterstützung im Kampf gegen die Schädlinge im Garten, geheftet M 1.40, gebunden M 2.20.

Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. II. Teil: Kampf im Frühjahr und Sommer. Mit 230 Abbildungen, geheftet £ 1.40, gebunden £ 2.20.

Verschiedenes:

Bienenbuch für Anfänger. Von Pfarrer Joh. Aisch. Mit 99 Abbildungen. Gebunden # 3.-.

Das Geflügel- und Kleinviehbuch. Praktische Anleitung zur nutzbringenden Zucht und Haltung von Geflügel und Kleinvieh von Ernst Bödecker. Mit 189 Abbildungen. In Halbleinen gebunden . 3.—.

Vitamine in Küche und Haus. Dauernde Gesundheit durch nahrhafte Gemüse. Von Anna Wiesner. M.—.20. Neu!

Praktische Champignonkultur für jedermann. Nach bewährter, auf langjähriger Erfahrung beruhender Methode, mit 90 Abbildungen, von Garteninspektor Amelung, geheftet # 1.40, gebunden # 2.20.

TWA.E.V. MOK3-21 Ohlenroth'sche Buchdruckerei Erfurt.

Inhaltsverzeichnis.

1. Samenabteilung.

Gemüse- und landwirtschaftliche Samen Seite 1-12.

Seite	Seite	Seite
Artischocken 9	Klee	Rabinschen, Feldsalat od. Schafmäulchen 6
Basilicum	Kohlrabi 3	Radies 7
Beerenobstsamen	Kohlrüben 3	Rapontica 4
Blätterkohl (Kraus- oder Grünkohl) . 3	Kraut (Weiß- und Rotkohl) 2	Rettig 7
Blumenkohl 1	Kresse 6	Rhabarber 8
Bohnen	Küchenkräuter	Rosenkohl oder Sprossenkohl 3
Bohnenkraut	Kürbis 9/10	Roterüben 4
Boretsch oder Gurkenkraut 7	Kümmel	Rüben (Mai-, Speise- und Herbst-) 4
Brockoli 2	Landwirtschaftliche Samen 12	Runkeln 5
Cardy	Majoran 8	Saatkartoffeln
Champignonbrut	Mangold 8	Salate 6
Cichorien-Wurzel 4	Melonen	Salatrüben (Beete) 4 Schwarzwurzel (Scorzoner) 4
Dill	Meerrettig	Sellerie
Eierfrucht	Oberkohlrabi	Spargel 9
Endivien 6	Obstkerne und Beerenfrüchte 12	Spinat 8
Erbsen	Ökonomische Samen	Strunkkraut 2
Getreide	Pastinaken 4	Tabak
Grassamen	Petersilie 8	Tomaten (Liebesapfel) 8
Gurken 9	Petersilien-Wurzel 4	Wirsing (Savoyer- oder Börskohl) 2
Herbstrüben 4	Pfeffer 8	Wrucken 3
Karotten 3	Porree (Lauch) 7	Zuckerrunkeln 5
Kerbelrüben 4	Puffbohnen 11	Zwiebeln 7
	C-1-21	Dolmansoman Salte 2E
Blumensamen Seite 13—34.	Gehölz- und Sträucher-Samen Seite 34.	Palmensamen Seite 35.
Sortimentsblumen: Seite	Seite	Selte
Astern 13/15	Kletterblume (Maurandia) 34	Sonnenblume (Helianthus) 22
Balsaminen 16	Königskerze (Verbascum)	Sommer-Cypresse (Kochia) 22
Goldlack 16	Kornblume (Centaurea Cyanus) 19	Sonnenflügel (Rhodanthe)
Levkoven 15/16	Kreuzkraut (Senecio)	Sonnenhut (Rudbeckia)
Rittersporn 16	Kugelamarant (Gomphrena) 22	Spalt- od. Schlitzblume (Schizanthus) . 25
Blumensamen-Sortimente 17	Kurzschopf (Brachycome)	Spornblume (Centranthus) 20 Stechapfel (Datura) 20
Blumensamen-Neuhelten 17	Leimkraut (Silene)	Steinkraut (Alyssum)
Sommerblumen 18-28	Lein (Linum)	Sternbalsam (Nycterinia) 23
Zierfrüchte, Ziergräser	Leinkraut (Linaria)	Stiefmütterchen (Viola tric. max.) 27
Stauden, ausdauernde Gewächse	Lichtnelke (Lychnis)	Strohblume (Acroclineum) 18
Zur Erleichterung der Auswahl einige	Lichtröschen (Viscaria) 28	Strohblume (Elichrysum) 21
deutsche Blumen-Namen.	Liebesgras (Eragrostis) 28	Strohblume (Polycolymna) 24
Adonisröschen (Adonis) 18	Liebeshainblume (Nemophila) 23	Tabak (Nicotiana) 23
Akelei (Aquilegia) 29		
Akelei (Aquilegia)	Löwenmaul (Antirrhinum) 18/19	Tausendschön (Bellis) 29
Alpengänsekraut (Arabis) 29	Mais (Zea) 28	Teppichspleiße (Lobelia) 22
Alpengänsekraut (Arabis) 29 Alpenveilchen (Cyclamen) 33	Mais (Zea) 28 Malerblume (Gaillardia) 21, 30	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope)
Alpengansekraut (Arabis) 29 Alpenveilchen (Cyclamen) 33 Ballonpflanze (Physalis) 24	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengansekraut (Arabis) 29 Alpenveilchen (Cyclamen)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengànsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengànsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengansekraut (Arabis) 29 Alpenveilchen (Cyclamen) 33 Ballonpflanze (Physalis) 24 Bärenklau (Acanthus) 29 Bärenohr (Arctotis) 19 Bartfaden (Pentstemon) 31 Bartnelke (Dianthus barb.) 30 Bechermalve (Lavatera) 22	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea) 28 Malerblume (Gaillardia) 21, 30 Malve (Stockrosen) 29 Margareten-Nelke (Dianthus Marg.) 30 Marguerite (Chrysanthemum) 20, 30 Mariendistel (Carduus) 19 Meer-Levkoye (Cheiranthus) Mohn (Papaver) Mondviole (Lunaria) Nachtkerze (Oenothera) Nelken, mehrjährige	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea) 28 Malerblume (Gaillardia) 21, 30 Malve (Stockrosen) 29 Margareten-Nelke (Dianthus Marg.) 30 Marguerite (Chrysanthemum) 20, 30 Mariendistel (Carduus) 19 Meer-Levkoye (Cheiranthus) 20 Mittagsblume (Mesembrianthemum) 23 Mohn (Papaver) 31 Mondviole (Lunaria) 31 Nachtkerze (Oenothera) 30 Nelken, mehrjährige 30 Nelken, Sommer- (einjähr.)	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea)28Malerblume (Gaillardia)21, 30Malve (Stockrosen)29Margareten-Nelke (Dianthus Marg.)30Marguerite (Chrysanthemum)20, 30Mariendistel (Carduus)19Meer-Levkoye (Cheiranthus)20Mittagsblume (Mesembrianthemum)23Mohn (Papaver)23, 31Mondviole (Lunaria)31Nachtkerze (Oenothera)23Nachtviole (Hesperis)30Nelken, mehrjährige30Nelken, Sommer- (einjähr.)20/21Ochsenzunge (Anchusa)29Pantoffelblume (Calceolaria)32	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea) 28 Malerblume (Gaillardia) 21, 30 Malve (Stockrosen) 29 Margareten-Nelke (Dianthus Marg.) 30 Marguerite (Chrysanthemum) 20, 30 Mariendistel (Carduus) 19 Meer-Levkoye (Cheiranthus) 20 Mittagsblume (Mesembrianthemum) 23 Mohn (Papaver) 23, 31 Mondviole (Lunaria) 31 Nachtkerze (Oenothera) 23 Nachtviole (Hesperis) 30 Nelken, mehrjährige 30 Nelken, Sommer- (einjähr.) 20/21 Ochsenzunge (Anchusa) 29 Pantoffelblume (Calceolaria) 32 Papierblume (Xeranthemum) 28	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengänsekraut (Arabis)	Mais (Zea) 28 Malerblume (Gaillardia) 21, 30 Malve (Stockrosen) 29 Margareten-Nelke (Dianthus Marg.) 30 Marguerite (Chrysanthemum) 20, 30 Mariendistel (Carduus) 19 Meer-Levkoye (Cheiranthus) 20 Mittagsblume (Mesembrianthemum) 23 Mohn (Papaver) 23, 31 Mondviole (Lunaria) 31 Nachtkerze (Oenothera) 23 Nachtviole (Hesperis) 30 Nelken, mehrjährige 30 Nelken, Sommer (einjähr.) 20/21 Ochsenzunge (Anchusa) 29 Pantoffelblume (Calceolaria) 32 Papierblume (Xeranthemum) 28 Papierknöpfchen (Ammobium) 18	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengànsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wucherblume (Chrysanthemum) 20 Wunderbaum (Ricinus) 25 Wunderblume (Mirabilis) 23 Zierspargel (Asparagus) 32 Zittergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengansekraut (Arabis) 29 Alpenveilchen (Cyclamen) 33 Ballonpflanze (Physalis) 24 Bärenklau (Acanthus) 29 Bärenohr (Arctotis) 19 Bartfaden (Pentstemon) 31 Bartnelke (Dianthus barb.) 30 Bechermalve (Lavatera) 22 Bienenfreund (Phacelia) 24 Brennende Liebe (Lychnis chalced.) 31 Drachenkopf (Dracocephalum) 21 Edelraute (Artemisia) 19 Edelwicke (Lathyrus) 22 Eisenkraut (Verbena) 27 Eiskraut (Mesembrianthemum) 23 Federnelke (Dianthus plum.) 30 Fingerhraut (Potentilla) 31 Fiammenblume (Phlox) 24 Flockenblume (Centaurea) 20 Fuchsschwanz (Amaranthus) 18	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia)
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterminde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wucherblume (Chrysanthemum) 20 Wunderbaum (Ricinus) 25 Wunderbaum (Ricinus) 25 Zierspargel (Asparagus) 32 Zierspargel (Asparagus) 32 Zietergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung. Blumenzwiebeln und Knollen 35 Dahlien-Knollen 36 Kakteen 37
Alpengànsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wucherblume (Chrysanthemum) 20 Wunderblume (Mirabilis) 23 Zierspargel (Asparagus) 32 Zittergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung 28 Blumenzwiebeln und Knollen 36 Kakteen 37 Erdbeeren 37
Alpengänsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wucherblume (Chrysanthemum) 20 Wunderbaum (Ricinus) 25 Wunderblume (Mirabilis) 23 Zierspargel (Asparagus) 32 Zittergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung 8 Blumenzwiebeln und Knollen 35 Dahlien-Knollen 36 Kakteen 37 Erdbeeren 37 Stauden 36
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wunderblume (Chrysanthemum) 20 Wunderblume (Mirabilis) 23 Zierspargel (Asparagus) 32 Zittergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung Blumenzwiebeln und Knollen 35 Dahlien-Knollen 36 Kakteen 37 Stauden 36 Schlinggewächse fürs Freie 37
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea)28Malerblume (Gaillardia)21, 30Malve (Stockrosen)29Margareten-Nelke (Dianthus Marg.)30Marguerite (Chrysanthemum)20, 30Mariendistel (Carduus)19Meer-Levkoye (Cheiranthus)20Mittagsblume (Mesembrianthemum)23Mohn (Papaver)23, 31Mondviole (Lunaria)31Nachtkerze (Oenothera)23Nachtviole (Hesperis)30Nelken, mehrjährige30Nelken, Sommer- (einjähr.)20/21Ochsenzunge (Anchusa)29Pantoffelblume (Calceolaria)32Papierblume (Xeranthemum)28Papierknöpfchen (Ammobium)18Pappelrose (Lavatera)22Pechnelke (Lychnis Visc.)31Rade (Agrostemma coronaria)29Reiherschnabel (Erodium)21Riesenhanf (Cannabis)19Ringelblume (Calendula)19Rittersporn (Delphinium)16Salbei (Salvia)25Samtblume (Tagetes)26	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wucherblume (Chrysanthemum) 20 Wunderbaum (Ricinus) 25 Wunderblume (Mirabilis) 23 Zitergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung 3 Blumenzwiebeln und Knollen 35 Dahlien-Knollen 36 Kakteen 37 Erdbeeren 37 Stauden 36 Schlinggewächse fürs Freie 37 Rosen 37
Alpengänsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wunderblume (Chrysanthemum) 20 Wunderblume (Mirabilis) 23 Zierspargel (Asparagus) 32 Zittergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung Blumenzwiebeln und Knollen 35 Dahlien-Knollen 36 Kakteen 37 Stauden 36 Schlinggewächse fürs Freie 37 Rosen 37
Alpengänsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 23 Wunderblume (Chrysanthemum) 20 Wunderblume (Mirabilis) 23 Zierspargel (Asparagus) 32 Zittergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung 36 Kakteen 37 Erdbeeren 37 Stauden 36 Schlinggewächse fürs Freie 37 Rosen 37 Heckensträucher 37 Küchen- und Gewürzkräuter 37 Rhabarberpflanzen
Alpengänsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wunderblume (Chrysanthemum) 20 Wunderbume (Mirabilis) 23 Zierspargel (Asparagus) 32 Zittergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung Blumenzwiebeln und Knollen 35 Dahlien-Knollen 36 Kakteen 37 Stauden 36 Schlinggewächse fürs Freie 37 Rosen 37 Heckensträucher 37 Küchen- und Gewürzkräuter 37 Rhabarberpflanz
Alpengänsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wunderblume (Chrysanthemum) 20 Wunderbume (Mirabilis) 23 Zierspargel (Asparagus) 32 Zittergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung Blumenzwiebeln und Knollen 35 Dahlien-Knollen 36 Kakteen 37 Stauden 36 Schlinggewächse fürs Freie 37 Rosen 37 Heckensträucher 37 Küchen- und Gewürzkräuter 37 Rhabarberpflanz
Alpengansekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wunderblume (Chrysanthemum) 20 Wunderbume (Mirabilis) 23 Zierspargel (Asparagus) 32 Zittergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung Blumenzwiebeln und Knollen 35 Dahlien-Knollen 36 Kakteen 37 Stauden 36 Schlinggewächse fürs Freie 37 Rosen 37 Heckensträucher 37 Küchen- und Gewürzkräuter 37 Rhabarberpflanz
Alpengänsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wucherblume (Chrysanthemum) 20 Wunderblume (Mirabilis) 23 Zierspargel (Asparagus) 32 Zietregras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung 28 Blumenzwiebeln und Knollen 36 Kakteen 37 Stauden 36 Schlinggewächse fürs Freie 37 Rosen 37 Heckensträucher 37 Küchen- und Gewürzkräuter 37 Rhabarberpflanzen 37
Alpengänsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wunderblume (Chrysanthemum) 20 Wunderbume (Mirabilis) 23 Zierspargel (Asparagus) 32 Zittergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung Blumenzwiebeln und Knollen 35 Dahlien-Knollen 36 Kakteen 37 Stauden 36 Schlinggewächse fürs Freie 37 Rosen 37 Heckensträucher 37 Küchen- und Gewürzkräuter 37 Rhabarberpflanz
Alpengänsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wucherblume (Chrysanthemum) 20 Wunderbaum (Ricinus) 25 Wunderblume (Mirabilis) 23 Ziterspargel (Asparagus) 32 Zittergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung Blumenzwiebeln und Knollen 35 Dahlien-Knollen 36 Kakteen 37 Erdbeeren 37 Stauden 36 Schlinggewächse fürs Freie 37 Rosen 37 Heckensträucher
Alpengänsekraut (Arabis)	Mais (Zea)	Teppichspleiße (Lobelia) 22 Trichtermalve (Malope) 23 Trichterwinde (Ipomoea) 22 Trompetenzunge (Salpiglossis) 25 Veilchen (Viola od.) 31 Venusspiegel (Campanula) 19 Vergißmeinnicht (Myosotis) 31 Wachsblume (Cerinthe) 20 Waldmeister (Asperula) 19 Wicke (Lathyrus, Vicia) 22, 27 Winde, niedr. (Convolvulus) 20 Winde, hohe (Ipomoea) 22 Wolfsbohne (Lupinus) 22, 31 Wucherblume (Chrysanthemum) 20 Wunderblume (Mirabilis) 23 Zierspargel (Asparagus) 32 Zittergras (Briza) 28 2. Pflanzenabteilung Blumenzwiebeln und Knollen 35 Dahlien-Knollen 36 Kakteen 37 Stauden 36 Schlinggewächse fürs Freie 37 Rosen 37 Heckensträucher 37 Küchen- und Gewürzkräuter 37 Rhabarberpflan



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

OFFSETURICK OTTO RICHTERS & CO ERFURT

TWARKI MOB- 208